

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
**SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS**  
**Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos**  
**Coordenação Geral do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica**

| <b>DOENÇAS E AGRAVOS TRATADOS PELO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (Grupos 1 e 2)* [?]</b> |                                              |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Acne                                                                                                            | Doença de Paget - Osteíte Deformante         | Hepatite Autoimune                                                         | Psoríase                                      |
| Acromegalia                                                                                                     | Doença de Parkinson                          | Hepatite Viral C                                                           | Puberdade Precoce Central                     |
| Anemia Aplástica                                                                                                | Doença de Wilson                             | Hepatite Viral Crônica B                                                   | Púrpura Trombocitopênica Idiopática           |
| Anemia Hemolítica Autoimune                                                                                     | Doença Falciforme                            | Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica                             | Raquitismo e Osteomalácia                     |
| Anemia na Insuficiência Renal Crônica                                                                           | Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças | Hiperplasia Adrenal Congênita                                              | Retocolite Ulcerativa                         |
| Angioedema Hereditário                                                                                          | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica           | Hiperprolactinemia                                                         | Síndrome de Guillain-Barré                    |
| Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha                                                                | Dor Crônica                                  | Hipertensão Arterial Pulmonar                                              | Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo |
| Artrite Psoriaca                                                                                                | Endometriose                                 | Hipoparatiroidismo                                                         | Síndrome de Turner                            |
| Artrite Reativa - Doença de Reiter                                                                              | Epilepsia                                    | Ictioses Hereditárias                                                      | Síndrome Nefrótica                            |
| Artrite Reumatoide                                                                                              | Esclerose Lateral Amiotrófica                | Imunodeficiência Primária                                                  | Síndromes Coronarianas Agudas                 |
| Asma                                                                                                            | Esclerose Múltipla                           |                                                                            | Sobrecarga de Ferro                           |
| Comportamento Agressivo no Transtorno de Espectro do Autismo                                                    | Esclerose Sistêmica                          | Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison                         | Transplante Cardíaco                          |
| Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo                                                       | Espasticidade                                | Insuficiência Pancreática Exócrina                                         | Transplante de Coração e Pulmão               |
| Dermatomiosite e Polimiosite                                                                                    | Espondilite Ancilosante                      | Leiomioma de Útero                                                         | Transplante de Medula ou Pâncreas             |
| Diabetes Insípido                                                                                               | Espondilopatia Inflamatória                  | Lúpus Eritematoso Sistêmico                                                | Transplante de Pulmão                         |
| Dislipidemia                                                                                                    | Esquizofrenia                                | Miastenia Gravis                                                           | Transplante Hepático                          |
| Distonias Focais e Espasmo Hemifacial                                                                           | Fenilcetonúria                               | Neutropenia                                                                | Transplante Renal                             |
| Doença de Alzheimer                                                                                             | Fibrose Cística                              | Osteodistrofia Renal                                                       | Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I          |
| Doença de Crohn                                                                                                 | Glaucoma                                     | Osteoporose                                                                | Transtorno Esquizoafetivo                     |
| Doença de Gaucher                                                                                               | Hemangioma                                   | Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático | Uveítes Posteriores Não Infecciosas           |

\*Além das doenças descritas acima, no âmbito do CEAF é ofertado tratamento para Espondilose e Hipotireoidismo Congênito, sendo que as linhas de cuidado dessas doenças compreendem somente medicamentos alocados no Grupo 3 do CEAF, que devem ser disponibilizados conforme ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

**Atualizado pela CGCEAF/DAF/SCTIE/MS em maio/2016. Versão 2.7**

Para maiores informações acesse o site eletrônico do CEAF ou envie um email para [ceaf.daf@saude.gov.br](mailto:ceaf.daf@saude.gov.br)

| Doença ou Agravamento | Situação Clínica (CID-10)                                                                            | Medicamento                                                            | Grupo |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Acne                  | <b>L70.0</b> - Acne vulgar<br><b>L70.1</b> - Acne conglobata<br><b>L70.8</b> - Outras formas de acne | Isotretinoína 10 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                       |                                                                                                      | Isotretinoína 20 mg (por cápsula)                                      | 2     |
| Acromegalia           | <b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário                                                  | Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)                                    | 1B    |
|                       |                                                                                                      | Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida)                    | 1B    |
|                       |                                                                                                      | Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida)                    | 1B    |
|                       |                                                                                                      | Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida)                   | 1B    |
|                       |                                                                                                      | Octreotida 0,1 mg/mL injetável (por ampola)                            | 1B    |
|                       |                                                                                                      | Octreotida lar 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola)                  | 1B    |
|                       |                                                                                                      | Octreotida lar 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola)                  | 1B    |
|                       |                                                                                                      | Octreotida lar 30 mg/mL injetável (por frasco-ampola)                  | 1B    |
| Anemia Aplástica      | <b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional                                                       | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                                     | 2     |
|                       |                                                                                                      | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                       |                                                                                                      | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                       |                                                                                                      | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                       |                                                                                                      | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                       |                                                                                                      | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)              | 2     |
|                       |                                                                                                      | Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | 1A    |
|                       |                                                                                                      | Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)                            | 1B    |
| Anemia Aplástica      | <b>D61.1</b> - Anemia aplástica induzida por drogas                                                  | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                       | <b>D61.2</b> - Anemia aplástica devida a outros agentes externos                                     | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                       | <b>D61.3</b> - Anemia aplástica idiopática                                                           | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                       | <b>D61.8</b> - Outras anemias aplásticas especificadas                                               | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                       |                                                                                                      | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)              | 2     |
|                       |                                                                                                      | Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | 1A    |
|                       |                                                                                                      | Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)                            | 1B    |

| Doença ou Agravamento                            | Situação Clínica (CID-10)                                                              | Medicamento                                                         | Grupo |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Anemia Hemolítica Autoimune                      | D59.0 - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga                                | Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)                                   | 2     |
|                                                  | D59.1 - Outras anemias hemolíticas auto-imunes                                         | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                    | 2     |
|                                                  |                                                                                        | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                    | 2     |
|                                                  |                                                                                        | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                    | 2     |
|                                                  |                                                                                        | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                   | 2     |
|                                                  |                                                                                        | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)           | 2     |
|                                                  |                                                                                        | Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)                  | 1B    |
|                                                  |                                                                                        | Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)                  | 1B    |
|                                                  |                                                                                        | Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)                  | 1B    |
|                                                  |                                                                                        | Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)                  | 1B    |
|                                                  |                                                                                        | Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)                  | 1A    |
|                                                  |                                                                                        | Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)                  | 1B    |
| Anemia na Insuficiência Renal Crônica            | N18.0 - Doença renal em estágio final<br><br>N18.8 - Outra insuficiência renal crônica | Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola)                 | 1B    |
|                                                  |                                                                                        | Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola)                 | 1A    |
|                                                  |                                                                                        | Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola)                 | 1B    |
|                                                  |                                                                                        | Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola)                 | 1A    |
|                                                  |                                                                                        | Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)                | 1B    |
|                                                  |                                                                                        | Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 mL) | 1B    |
| Angioedema Hereditário                           | D84.1 - Defeitos no sistema complemento                                                | Danazol 100 mg (por cápsula)                                        | 1B    |
|                                                  |                                                                                        | Danazol 200 mg (por cápsula)                                        | 1B    |
| Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha | D60.0 - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha                               | Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)                                   | 2     |
|                                                  |                                                                                        | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                    | 2     |
|                                                  |                                                                                        | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                    | 2     |
|                                                  |                                                                                        | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                    | 2     |
|                                                  |                                                                                        | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                   | 2     |
|                                                  |                                                                                        | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)           | 2     |
|                                                  |                                                                                        | Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)                  | 1B    |
|                                                  |                                                                                        | Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)                  | 1B    |
|                                                  |                                                                                        | Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)                  | 1B    |
| Continua                                         |                                                                                        |                                                                     |       |

| Doença ou Agravamento                                   | Situação Clínica (CID-10)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Medicamento                                                           | Grupo |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Continuação</i>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |       |
| <b>Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha</b> | <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha                                                                                                                                                                                                                                   | Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)                    | 1B    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)                    | 1A    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)                    | 1B    |
| <b>Artrite Psoriaca</b>                                 | <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal<br><b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas<br><b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal<br><b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas                                                                      | Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)                  | 1A    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                     | 2     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)             | 2     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)                       | 1A    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | 1A    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)              | 1A    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leflunomida 20 mg (por comprimido)                                    | 1A    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)                                   | 2     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)                   | 2     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Naproxeno 250 mg (por comprimido)                                     | 2     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Naproxeno 500 mg (por comprimido)                                     | 2     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)                                | 2     |
| <b>Artrite Reativa - Doença de Reiter</b>               | <b>M02.3</b> - Doença de Reiter                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)                                | 2     |
| <b>Artrite Reumatoide</b>                               | <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty<br><b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas<br><b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas<br><b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa<br><b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas | Abatacepte 250 mg injetável (por frasco-ampola)                       | 1A    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)                  | 1A    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa preenchida)      | 1A    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cloroquina 150 mg (por comprimido)                                    | 2     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)                       | 1A    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | 1A    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)                   | 1A    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)                             | 2     |
| <i>Continua</i>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)              | 1A    |

| Doença ou Agravado                                                                | Situação Clínica (CID-10)                                                         | Medicamento                                                           | Grupo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><i>Continuação</i></p> <p><b>Artrite Reumatoide</b></p> <p><i>Continua</i></p> |                                                                                   | Leflunomida 20 mg (por comprimido)                                    | 1A    |
|                                                                                   |                                                                                   | Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)                                   | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)                   | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Naproxeno 250 mg (por comprimido)                                     | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Naproxeno 500 mg (por comprimido)                                     | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50mL)               | 1A    |
|                                                                                   |                                                                                   | Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)                                | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 4 mL)           | 1A    |
|                                                                                   | <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão<br><b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                                    | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                     | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)             | 2     |
|                                                                                   | <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil                                         | Abatacepte 250 mg injetável (por frasco-ampola)                       | 1A    |
|                                                                                   |                                                                                   | Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)                  | 1A    |
|                                                                                   |                                                                                   | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                                    | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                     | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)             | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Cloroquina 150 mg (por comprimido)                                    | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)                       | 1A    |
|                                                                                   |                                                                                   | Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | 1A    |
|                                                                                   |                                                                                   | Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)                             | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)              | 1A    |
|                                                                                   |                                                                                   | Leflunomida 20 mg (por comprimido)                                    | 1A    |
|                                                                                   |                                                                                   | Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)                                   | 2     |
|                                                                                   |                                                                                   | Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)                   | 2     |

| Doença ou Agravado                                           | Situação Clínica (CID-10)                                                                                                                                                                   | Medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grupo                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <i>Continuação</i><br>Artrite Reumatóide                     | M08.0 - Artrite reumatóide juvenil                                                                                                                                                          | Naproxeno 250 mg (por comprimido)<br>Naproxeno 500 mg (por comprimido)<br>Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)<br>Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 4 mL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2<br>2<br>2<br>1A                                             |
| Asma                                                         | J45.0 - Asma predominantemente alérgica<br>J45.1 - Asma não-alérgica<br>J45.8 - Asma mista                                                                                                  | Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)<br>Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 100 doses)<br>Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 200 doses)<br>Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)<br>Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses)<br>Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante)<br>Formoterol 12 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)<br>Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)<br>Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)<br>Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)<br>Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)<br>Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco de 60 doses) | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |
| Comportamento Agressivo no Transtorno de Espectro do Autismo | F84.0 Autismo infantil<br>F84.1 Autismo atípico<br>F84.3 Outro transtorno desintegrativo da infância<br>F84.5 Síndrome de Asperger<br>F84.8 Outros transtornos invasivos do desenvolvimento | Risperidona solução oral de 1 mg/mL<br>Risperidona comprimidos de 1, 2 e 3 mg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1B<br>1B                                                      |
| Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo    | E23.0 - Hipopituitarismo                                                                                                                                                                    | Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola)<br>Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1B<br>1B                                                      |
| Dermatomiosite e Polimiosite                                 | M33.0 - Dermatomiosite juvenil<br>M33.1 - Outras dermatomiosites                                                                                                                            | Azatioprina 50 mg (por comprimido)<br>Ciclosporina 10 mg (por cápsula)<br>Ciclosporina 25 mg (por cápsula)<br>Ciclosporina 50 mg (por cápsula)<br>Ciclosporina 100 mg (por cápsula)<br>Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2                                    |
| <i>Continua</i>                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |

| Doença ou Agravamento               | Situação Clínica (CID-10)                                        | Medicamento                                                      | Grupo |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Continuação</i>                  |                                                                  | Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)                        | 2     |
|                                     |                                                                  | Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)               | 1B    |
|                                     |                                                                  | Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)               | 1B    |
|                                     |                                                                  | Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)               | 1B    |
|                                     |                                                                  | Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)               | 1B    |
|                                     |                                                                  | Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)               | 1A    |
|                                     |                                                                  | Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)               | 1B    |
|                                     |                                                                  | Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)                              | 2     |
|                                     |                                                                  | Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)              | 2     |
| <b>Dermatomiosite e Polimiosite</b> | <b>M33.2</b> - Polimiosite                                       | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                               | 2     |
|                                     |                                                                  | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                 | 2     |
|                                     |                                                                  | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                 | 2     |
|                                     |                                                                  | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                 | 2     |
|                                     |                                                                  | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                | 2     |
|                                     |                                                                  | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)        | 2     |
|                                     |                                                                  | Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)               | 1B    |
|                                     |                                                                  | Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)               | 1B    |
|                                     |                                                                  | Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)               | 1B    |
|                                     |                                                                  | Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)               | 1B    |
|                                     |                                                                  | Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)               | 1A    |
|                                     |                                                                  | Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)               | 1B    |
|                                     |                                                                  | Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)                              | 2     |
|                                     |                                                                  | Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)              | 2     |
| <b>Diabetes Insípido</b>            | <b>E23.2</b> - Diabetes insípido                                 | Desmopressina 0,1 mg/mL aplicação nasal (por frasco de 2,5 mL)   | 1B    |
| <b>Dislipidemia</b>                 | <b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura                          | Ácido nicotínico 250 mg (por comprimido de liberação prolongada) | 2     |
|                                     | <b>E78.1</b> - Hipertrigliceridemia pura                         | Ácido nicotínico 500 mg (por comprimido de liberação prolongada) | 2     |
|                                     | <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista                              | Ácido nicotínico 750 mg (por comprimido de liberação prolongada) | 2     |
|                                     | <b>E78.3</b> - Hiperquilomicronemia                              | Atorvastatina 10 mg (por comprimido)                             | 2     |
|                                     | <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias                            | Atorvastatina 20 mg (por comprimido)                             | 2     |
|                                     | <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada                   | Atorvastatina 40 mg (por comprimido)                             | 2     |
|                                     | <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas                     | Atorvastatina 80 mg (por comprimido)                             | 2     |
|                                     | <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas                     | Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido)                    | 2     |
| <i>Continua</i>                     | <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas | Bezafibrato 400 mg (por comprimido de desintegração lenta)       | 2     |

| Doença ou Agravamento                        | Situação Clínica (CID-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grupo                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Continuação</i>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Etofibrato 500 mg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fenofibrato 200 mg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fenofibrato 250 mg (por cápsula de liberação retardada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                            |
| <b>Dislipidemia</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fluvastatina 20 mg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fluvastatina 40 mg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Genfibrozila 600 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Genfibrozila 900 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lovastatina 10 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lovastatina 20 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lovastatina 40 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pravastatina 10 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pravastatina 20 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pravastatina 40 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                            |
| <b>Distonias Focais e Espasmo Hemifacial</b> | <b>G24.0</b> - Distonia induzida por drogas<br><b>G24.1</b> - Distonia familiar idiopática<br><b>G24.2</b> - Distonia não-familiar idiopática<br><b>G24.3</b> - Torcicolo espasmódico<br><b>G24.4</b> - Distonia orofacial idiopática<br><b>G24.5</b> - Blefaroespasma<br><b>G24.8</b> - Outras distonias<br><b>G51.8</b> - Outros transtornos do nervo facial | Toxina botulinica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola)<br>Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1A<br>1B                                     |
| <b>Doença de Alzheimer</b>                   | <b>G30.0</b> - Doença de Alzheimer de início precoce<br><b>G30.1</b> - Doença de Alzheimer de início tardio<br><b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer                                                                                                                                                                                             | Donepezila 5 mg (por comprimido)<br>Donepezila 10 mg (por comprimido)<br>Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada)<br>Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada)<br>Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada)<br>Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)<br>Rivastigmina 2,0 mg/mL solução oral ( por frasco de 120 mL)<br>Rivastigmina 3 mg (por cápsula) | 1A<br>1A<br>1B<br>1B<br>1B<br>1A<br>1B<br>1A |
| <i>Continua</i>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |

| Doença ou Agravamento                       | Situação Clínica (CID-10)                                        | Medicamento                                              | Grupo |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| <i>Continuação</i>                          |                                                                  | Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)                        | 1A    |
| <b>Doença de Alzheimer</b>                  |                                                                  | Rivastigmina 6 mg (por cápsula)                          | 1A    |
| <b>Doença de Crohn</b>                      | <b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado              | Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)     | 1A    |
|                                             | <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso               | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                       | 2     |
|                                             | <b>K50.8</b> - Outra forma de doença de Crohn                    | Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL) | 1A    |
|                                             |                                                                  | Mesalazina 400 mg (por comprimido)                       | 2     |
|                                             |                                                                  | Mesalazina 500 mg (por comprimido)                       | 2     |
|                                             |                                                                  | Mesalazina 800 mg (por comprimido)                       | 2     |
|                                             |                                                                  | Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)          | 2     |
|                                             |                                                                  | Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)      | 2     |
|                                             |                                                                  | Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)                   | 2     |
|                                             | <b>M07.4</b> - Artropatia na doença de Crohn [enterite regional] | Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)                   | 2     |
| <b>Doença de Gaucher</b>                    | <b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses                           | Alfataliglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola)    | 1A    |
|                                             |                                                                  | Alfavelaglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola)    | 1A    |
|                                             |                                                                  | Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco-ampola)    | 1A    |
|                                             |                                                                  | Imiglucerase 200 U injetável (por frasco-ampola)         | 1A    |
|                                             |                                                                  | Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola)         | 1A    |
|                                             |                                                                  | Miglustate 100 mg (por cápsula)                          | 1A    |
| <b>Doença de Paget - Osteíte Deformante</b> | <b>M88.0</b> - Doença de paget do crânio                         | Calcitonina 50 UI injetável (por ampola)                 | 2     |
|                                             | <b>M88.8</b> - Doença de paget de outros ossos                   | Calcitonina 100 UI injetável (por ampola)                | 2     |
|                                             |                                                                  | Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco)         | 2     |
|                                             |                                                                  | Pamidronato 30 mg injetável (por frasco)                 | 2     |
|                                             |                                                                  | Risedronato 5 mg (por comprimido)                        | 2     |
| <b>Doença de Parkinson</b>                  | <b>G20</b> - Doença de Parkinson                                 | Amantadina 100 mg (por comprimido)                       | 1B    |
|                                             |                                                                  | Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)                    | 1B    |
|                                             |                                                                  | Entacapona 200 mg (por comprimido)                       | 1B    |
|                                             |                                                                  | Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)                     | 1A    |
|                                             |                                                                  | Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)                      | 1A    |
|                                             |                                                                  | Pramipexol 1 mg (por comprimido)                         | 1A    |
|                                             |                                                                  | Selegilina 5 mg (por comprimido)                         | 1B    |
|                                             |                                                                  |                                                          |       |
| <i>Continua</i>                             |                                                                  |                                                          |       |

| Doença ou Agravamento                        | Situação Clínica (CID-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grupo                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Continuação</i>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| Doença de Parkinson                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Selegilina 10 mg (por drágea ou comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1B                                           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tolcapona 100 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1B                                           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Triexifenidil 5 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1B                                           |
| Doença de Wilson                             | E83.0 - Distúrbios do metabolismo do cobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penicilamina 250 mg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1B                                           |
| Doença Falciforme                            | D56.1 - Talassemia Beta<br>D56.8 - Outras talassemias<br>D57.0 - Anemia falciforme com crise<br>D57.1 - Anemia falciforme sem crise<br>D57.2 - Transtornos falciformes heterozigóticos duplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hidroxiureia 500 mg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1B                                           |
| Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças | B20.0 - Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas<br>B20.1 - Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas<br>B20.2 - Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica<br>B20.3 - Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais<br>B20.4 - Doença pelo HIV resultando em candidíase<br>B20.5 - Doença pelo HIV resultando em outras micoses<br>B20.6 - Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii<br>B20.7 - Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas<br>B20.8 - Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias<br>B20.9 - Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada<br>B22.0 - Doença pelo HIV resultando em encefalopatia<br>B22.1 - Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática<br>B22.2 - Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação<br>B22.7 - Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte | Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)<br>Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)<br>Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)<br>Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)<br>Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)<br>Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)<br>Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)<br>Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco) | 1A<br>1B<br>1B<br>1B<br>1B<br>1A<br>1B<br>1B |
| <i>Continua</i>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |

| Doença ou Agravamento                               | Situação Clínica (CID-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grupo                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Continuação</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| <b>Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças</b> | <b>B23.0</b> - Síndrome de infecção aguda pelo HIV<br><b>B23.1</b> - Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)<br><b>B23.2</b> - Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificada em out. parte<br><b>B23.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas<br><b>B24</b> - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| <b>Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica</b>           | <b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior<br><b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada<br><b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica                                                                                                                                       | Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)<br>Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 100 doses)<br>Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 200 doses)<br>Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)<br>Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses)<br>Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante)<br>Formoterol 12 mcg po inalante (por frasco de 60 doses)<br>Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)<br>Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg po inalante (por frasco de 60 doses)<br>Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)<br>Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)<br>Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco de 60 doses) | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |
| <b>Dor Crônica</b>                                  | <b>R52.1</b> - Dor crônica intratável<br><b>R52.2</b> - Outra dor crônica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Codeína 3 mg/mL solução oral (por frasco de 120 mL)<br>Codeína 30 mg (por comprimido)<br>Codeína 30 mg/mL (por ampola de 2 mL)<br>Codeína 60 mg (por comprimido)<br>Gabapentina 300 mg (por cápsula)<br>Gabapentina 400 mg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2                          |
| <i>Continua</i>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |

| Doença ou Agravamento | Situação Clínica (CID-10)                                                                                           | Medicamento                                              | Grupo |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| <i>Continuação</i>    |                                                                                                                     |                                                          |       |
| <b>Dor Crônica</b>    |                                                                                                                     | Metadona 5 mg (por comprimido)                           | 2     |
|                       |                                                                                                                     | Metadona 10 mg (por comprimido)                          | 2     |
|                       |                                                                                                                     | Metadona 10 mg/mL injetável (por ampola de 1 mL)         | 2     |
|                       |                                                                                                                     | Morfina 10 mg (por comprimido)                           | 2     |
|                       |                                                                                                                     | Morfina 10 mg/mL (por ampola de 1 mL)                    | 2     |
|                       |                                                                                                                     | Morfina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 60 mL)      | 2     |
|                       |                                                                                                                     | Morfina 30 mg (por comprimido)                           | 2     |
|                       |                                                                                                                     | Morfina de liberação controlada 100 mg (por cápsula)     | 2     |
|                       |                                                                                                                     | Morfina de liberação controlada 30 mg (por cápsula)      | 2     |
|                       |                                                                                                                     | Morfina de liberação controlada 60 mg (por cápsula)      | 2     |
| <b>Endometriose</b>   | <b>N80.0</b> - Endometriose do útero                                                                                | Danazol 100 mg (por cápsula)                             | 1B    |
|                       | <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário                                                                               | Danazol 200 mg (por cápsula)                             | 1B    |
|                       | <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio                                                                    | Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)  | 1B    |
|                       | <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico                                                                    | Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida) | 1B    |
|                       | <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina                                                        | Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)      | 1B    |
|                       | <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino                                                                            | Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)     | 1B    |
|                       | <b>N80.8</b> - Outra endometriose                                                                                   | Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)      | 1B    |
|                       |                                                                                                                     | Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)     | 1B    |
| <b>Epilepsia</b>      | <b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal     | Clobazam 10 mg (por comprimido)                          | 2     |
|                       | <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples | Clobazam 20 mg (por comprimido)                          | 2     |
|                       | <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas  | Etossuximida 50 mg/mL (frasco de 120mL)                  | 2     |
|                       | <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas                                            | Gabapentina 300 mg (por cápsula)                         | 2     |
|                       | <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas                                              | Gabapentina 400 mg (por cápsula)                         | 2     |
|                       | <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais                                                                      | Lamotrigina 25 mg (por comprimido)                       | 2     |
|                       | <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)                                       | Lamotrigina 50 mg (por comprimido)                       | 2     |
|                       | <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal                                               | Lamotrigina 100 mg (por comprimido)                      | 2     |
| <i>Continua</i>       |                                                                                                                     |                                                          |       |

| Doença ou Agravado                   | Situação Clínica (CID-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medicamento                                                                                                     | Grupo |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Continuação</i>                   | <b>G40.8</b> - Outras epilepsias                                                                                                                                                                                                                                                                            | Primidona 100 mg (por comprimido)                                                                               | 2     |
| <b>Epilepsia</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Primidona 250 mg (por comprimido)                                                                               | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Topiramato 25 mg (por comprimido)                                                                               | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Topiramato 50 mg (por comprimido)                                                                               | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Topiramato 100 mg (por comprimido)                                                                              | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vigabatrina 500 mg (por comprimido)                                                                             | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |       |
| <b>Esclerose Lateral Amiotrófica</b> | <b>G12.2</b> - Doença do neurônio motor                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riluzol 50 mg (por comprimido)                                                                                  | 1B    |
| <b>Esclerose Múltipla</b>            | <b>G35</b> - Esclerose múltipla                                                                                                                                                                                                                                                                             | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                                                                              | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida)                                     | 1A    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco-ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida) | 1A    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)                                    | 1A    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco-ampola)                                         | 1A    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)                                                                                | 1A    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Glatiramer 20 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)                                            | 1A    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola)                                                                         | 1A    |
| <b>Esclerose Sistêmica</b>           | <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva<br><b>M34.1</b> - Síndrome CR(E)ST<br><b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica                                                                                                                                                                    | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                                                                              | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)                                                                               | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)                                                                             | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)                                                             | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penicilamina 250 mg (por cápsula)                                                                               | 1B    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sildenafil 25 mg (por comprimido)                                                                               | 1B    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sildenafil 50 mg (por comprimido)                                                                               | 1B    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |       |
| <b>Espasticidade</b>                 | <b>G04.1</b> - Paraplegia espástica tropical<br><b>G80.0</b> - Paralisia cerebral quadriplágica espástica<br><b>G80.1</b> - Paralisia cerebral diplégica espástica<br><b>G80.2</b> - Paralisia cerebral hemiplégica espástica<br><b>G81.1</b> - Hemiplegia espástica<br><b>G82.1</b> - Paraplegia espástica | Toxina botulinica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola)                                                    | 1A    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)                                                    | 1B    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |       |
| <i>Continua</i>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |       |

| Doença ou Agravamento              | Situação Clínica (CID-10)                                                                            | Medicamento                                                           | Grupo |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Continuação</i>                 |                                                                                                      |                                                                       |       |
| <b>Espasticidade</b>               | <b>G82.4</b> - Tetraplegia espástica                                                                 |                                                                       |       |
|                                    | <b>I69.0</b> - Seqüelas de hemorragia subaracnoídea                                                  |                                                                       |       |
|                                    | <b>I69.1</b> - Seqüelas de hemorragia intracerebral                                                  | Toxina botulinica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola)          | 1A    |
|                                    | <b>I69.2</b> - Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas                         | Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)          | 1B    |
|                                    | <b>I69.3</b> - Seqüelas de infarto cerebral                                                          |                                                                       |       |
|                                    | <b>I69.4</b> - Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico |                                                                       |       |
|                                    | <b>I69.8</b> - Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas                  |                                                                       |       |
|                                    | <b>T90.5</b> - Seqüelas de traumatismo intracraniano                                                 |                                                                       |       |
|                                    | <b>T90.8</b> - Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça                               |                                                                       |       |
| <b>Espondilite Ancilosante</b>     | <b>M45</b> - Espondilite ancilosante                                                                 | Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)                  | 1A    |
|                                    | <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas                                    | Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)                       | 1A    |
|                                    |                                                                                                      | Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | 1A    |
|                                    |                                                                                                      | Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)              | 1A    |
|                                    |                                                                                                      | Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)                                   | 2     |
|                                    |                                                                                                      | Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)                   | 2     |
|                                    |                                                                                                      | Naproxeno 250 mg (por comprimido)                                     | 2     |
|                                    |                                                                                                      | Naproxeno 500 mg (por comprimido)                                     | 2     |
| <b>Espondilopatia Inflamatória</b> | <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas                                    | Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)                                | 2     |
|                                    |                                                                                                      | Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)                  | 1A    |
|                                    |                                                                                                      | Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)                       | 1A    |
|                                    |                                                                                                      | Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | 1A    |
|                                    |                                                                                                      | Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)              | 1A    |
|                                    |                                                                                                      | Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)                                   | 2     |
|                                    |                                                                                                      | Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)                   | 2     |
|                                    |                                                                                                      | Naproxeno 250 mg (por comprimido)                                     | 2     |
|                                    |                                                                                                      | Naproxeno 500 mg (por comprimido)                                     | 2     |
|                                    |                                                                                                      | Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)                                | 2     |

| Doença ou Agravamento | Situação Clínica (CID-10)                             | Medicamento                                                                                                                    | Grupo |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Esquizofrenia         | F20.0 - Esquizofrenia paranóide                       | Clozapina 25 mg (por comprimido)                                                                                               | 1A    |
|                       | F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica                     | Clozapina 100 mg (por comprimido)                                                                                              | 1A    |
|                       | F20.2 - Esquizofrenia catatônica                      | Olanzapina 5 mg (por comprimido)                                                                                               | 1A    |
|                       | F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada                  | Olanzapina 10 mg (por comprimido)                                                                                              | 1A    |
|                       | F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica                  | Quetiapina 25 mg (por comprimido)                                                                                              | 1A    |
|                       | F20.5 - Esquizofrenia residual                        | Quetiapina 100 mg (por comprimido)                                                                                             | 1A    |
|                       | F20.6 - Esquizofrenia simples                         | Quetiapina 200 mg (por comprimido)                                                                                             | 1A    |
|                       | F20.8 - Outras esquizofrenias                         | Quetiapina 300 mg (por comprimido)                                                                                             | 1B    |
|                       |                                                       | Risperidona 1 mg (por comprimido)                                                                                              | 1B    |
|                       |                                                       | Risperidona 2 mg (por comprimido)                                                                                              | 1B    |
|                       |                                                       | Risperidona 3 mg (por comprimido)                                                                                              | 1B    |
|                       |                                                       | Ziprasidona 40 mg (por cápsula)                                                                                                | 1B    |
|                       |                                                       | Ziprasidona 80 mg (por cápsula)                                                                                                | 1B    |
|                       |                                                       |                                                                                                                                |       |
| Fenilcetonúria        | E70.0 - Fenilcetonúria clássica                       | Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (por grama) | 2     |
|                       | E70.1 - Outras hiperfenilalaninemias                  | Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (por grama) | 2     |
| Fibrose Cística       | E84.0 - Fibrose cística com manifestações pulmonares  | Alfadornase 2,5 mg (por ampola)                                                                                                | 1B    |
|                       | E84.1 - Fibrose cística com manifestações intestinais | Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)                                                                                            | 1B    |
|                       |                                                       | Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)                                                                                            | 1B    |
|                       |                                                       | Pancrelipase 4.500 UI (por cápsula)                                                                                            | 1B    |
|                       |                                                       | Pancrelipase 12.000 UI (por cápsula)                                                                                           | 1B    |
|                       |                                                       | Pancrelipase 18.000 UI (por cápsula)                                                                                           | 1B    |
|                       |                                                       | Pancrelipase 20.000 UI (por cápsula)                                                                                           | 1B    |
|                       | E84.8 - Fibrose cística com outras manifestações      | Alfadornase 2,5 mg (por ampola)                                                                                                | 1B    |
|                       |                                                       | Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)                                                                                            | 1B    |
|                       |                                                       | Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)                                                                                            | 1B    |
|                       |                                                       | Pancrelipase 4.500 UI (por cápsula)                                                                                            | 1B    |
|                       |                                                       | Pancrelipase 12.000 UI (por cápsula)                                                                                           | 1B    |
|                       |                                                       | Pancrelipase 18.000 UI (por cápsula)                                                                                           | 1B    |
|                       |                                                       | Pancrelipase 20.000 UI (por cápsula)                                                                                           | 1B    |

| Doença ou Agravamento | Situação Clínica (CID-10)                                | Medicamento                                                                                                            | Grupo   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Glaucoma              | H40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto               | Acetazolamida 250 mg (por comprimido)                                                                                  | 2       |
|                       | H40.2 - Glaucoma primário de ângulo fechado              | Bimatoprost 0,3 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 3 mL)                                                           | 1B      |
|                       | H40.3 - Glaucoma secundário a traumatismo ocular         | Brimonidina 2,0 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL)                                                           | 2       |
|                       | H40.4 - Glaucoma secundário a inflamação ocular          | Brinzolamida 10 mg/mL suspensão oftálmica (por frasco de 5 mL)                                                         | 2       |
|                       | H40.5 - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho | Dorzolamida 20 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL)                                                            | 2       |
|                       | H40.6 - Glaucoma secundário a drogas                     | Latanoprost 0,05 mg/mL solução oftálmica (frasco de 2,5 mL)                                                            | 1B      |
|                       | H40.8 - Outro glaucoma                                   | Pilocarpina 20 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 10 mL)                                                           | 2       |
|                       | Q15.0 - Glaucoma congênito                               | Timolol 5,0 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL)<br>Travoprost 0,04 mg/mL solução oftálmica (frasco de 2,5 mL) | 2<br>1B |
| Hemangioma            | D18.0 - Hemangioma de qualquer localização               | Alfa interferon 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)                                                          | 1A      |
|                       |                                                          | Alfa interferon 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)                                                          | 1A      |
|                       |                                                          | Alfa interferon 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)                                                         | 1A      |
| Hepatite Autoimune    | K75.4 - Hepatite autoimune                               | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                                                                                     | 2       |
| Hepatite Viral C      | B17.1 - Hepatite aguda C                                 | Alfa interferon 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)                                                                | 1B      |
|                       |                                                          | Alfa interferon 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)                                                          | 1A      |
|                       |                                                          | Alfa interferon 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)                                                          | 1A      |
|                       |                                                          | Alfa peginterferon 2a 180 mcg (por seringa preenchida)                                                                 | 1A      |
|                       |                                                          | Alfa peginterferon 2b 80 mcg (por frasco-ampola)                                                                       | 1A      |
|                       |                                                          | Alfa peginterferon 2b 100 mcg (por frasco-ampola)                                                                      | 1A      |
|                       |                                                          | Alfa peginterferon 2b 120 mcg (por frasco-ampola)                                                                      | 1A      |
|                       |                                                          | Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)                                                 | 1A      |
|                       |                                                          | Ribavirina 250 mg (por cápsula)                                                                                        | 1A      |
|                       | B18.2 - Hepatite viral crônica C                         | Alfa interferon 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)                                                                | 1B      |
|                       |                                                          | Alfa interferon 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)                                                          | 1A      |
|                       |                                                          | Alfa peginterferon 2a 180 mcg (por seringa preenchida)                                                                 | 1A      |
|                       |                                                          | Alfa peginterferon 2b 80 mcg (por frasco-ampola)                                                                       | 1A      |
|                       |                                                          | Alfa peginterferon 2b 100 mcg (por frasco-ampola)                                                                      | 1A      |
|                       |                                                          | Alfa peginterferon 2b 120 mcg (por frasco-ampola)                                                                      | 1A      |
|                       |                                                          | Boceprevir 200 mg (por cápsula)                                                                                        | 1A      |
|                       |                                                          | Daclatasvir 30mg (por comprimido revestido)                                                                            | 1A      |
|                       |                                                          | Daclatasvir 60mg (por comprimido revestido)                                                                            | 1A      |
| Continua              |                                                          |                                                                                                                        |         |

| Doença ou Agravamento                          | Situação Clínica (CID-10)                                                             | Medicamento                                                            | Grupo |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Continuação</i>                             |                                                                                       |                                                                        |       |
| Hepatite Viral C                               |                                                                                       | Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Ribavirina 250 mg (por cápsula)                                        | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Simeprevir 150mg (por cápsula)                                         | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Sofosbuvir 400mg (por comprimido revestido)                            | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Telaprevir 375 mg (por comprimido)                                     | 1A    |
| Hepatite Viral Crônica B*                      | B18.0 - Hepatite viral crônica B com agente delta                                     | Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)          | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)          | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)         | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida)                 | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola)                       | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola)                      | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola)                      | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Lamivudina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 240 mL)                | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Lamivudina 150 mg (por comprimido)                                     | 1A    |
|                                                | B18.1 - Hepatite crônica viral B sem agente delta                                     | Adefovir 10 mg (por comprimido)                                        | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)          | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)          | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)         | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Entecavir 0,5 mg (por comprimido)                                      | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Entecavir 1 mg (por comprimido)                                        | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Lamivudina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 240 mL)                | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Lamivudina 150 mg (por comprimido)                                     | 1A    |
|                                                |                                                                                       | Tenofovir 300 mg (por comprimido)                                      | 1A    |
|                                                |                                                                                       |                                                                        |       |
| Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica | E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo<br>N18.0 - Doença renal em estágio final | Hidróxido de alumínio 230 mg (por comprimido)                          | 2     |
|                                                |                                                                                       | Hidróxido de alumínio 300 mg (por comprimido)                          | 2     |
|                                                |                                                                                       | Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL (suspensão por frasco de 100 mL)      | 2     |
|                                                |                                                                                       |                                                                        |       |
|                                                |                                                                                       | Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL (suspensão por frasco de 150 mL)      | 2     |
| <i>Continua</i>                                |                                                                                       |                                                                        |       |

| Doença ou Agravamento                          | Situação Clínica (CID-10)                                                         | Medicamento                                                       | Grupo |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Continuação</i>                             |                                                                                   |                                                                   |       |
| Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica |                                                                                   | Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL (suspensão por frasco de 240 mL) | 2     |
|                                                |                                                                                   | Sevelamer 800 mg (por comprimido)                                 | 1A    |
| Hiperplasia adrenal congênita                  | E25.0 - Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática | Ciproterona 50 mg (por comprimido)                                | 1B    |
|                                                |                                                                                   | Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)                           | 2     |
| Hiperprolactinemia                             | E22.1 - Hiperprolactinemia                                                        | Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)                             | 1B    |
|                                                |                                                                                   | Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)                               | 1B    |
| Hipertensão Arterial Pulmonar                  | I27.0 - Hipertensão pulmonar primária                                             | Iloprost 10 mcg/mL solução para nebulização (ampola de 1 mL)      | 1B    |
|                                                | I27.2 - Outra hipertensão pulmonar secundária                                     | Sildenafil 20 mg (por comprimido)                                 | 1B    |
|                                                | I27.8 - Outras doenças pulmonares do coração especificadas                        | Ambrisentana 5 mg (por comprimido revestido)                      | 1B    |
|                                                |                                                                                   | Ambrisentana 10 mg (por comprimido revestido)                     | 1B    |
|                                                |                                                                                   | Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido)                      | 1B    |
|                                                |                                                                                   | Bosentana 125 mg (por comprimido revestido)                       | 1B    |
| Hipoparatiroidismo                             | E20.0 - Hipoparatiroidismo idiopático                                             | Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula)                               | 2     |
|                                                | E20.1 - Pseudohipoparatiroidismo                                                  | Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula)                                | 2     |
|                                                | E20.8 - Outro hipoparatiroidismo                                                  |                                                                   |       |
|                                                | E89.2 - Hipoparatiroidismo pós-procedimento                                       | Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)                                 | 2     |
| Ictioses Hereditárias                          | L44.0 - Pityriase rubra pilar                                                     | Acitretina 10 mg (por cápsula)<br>Acitretina 25 mg (por cápsula)  |       |
|                                                | Q80.0 - Ictiose vulgar                                                            |                                                                   |       |
|                                                | Q80.1 - Ictiose ligada ao cromossomo x                                            |                                                                   |       |
|                                                | Q80.2 - Ictiose lamelar                                                           |                                                                   | 1B    |
|                                                | Q80.3 - Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita                               |                                                                   | 1B    |
|                                                | Q80.8 - Outras ictioses congênitas                                                |                                                                   |       |
|                                                | Q82.8 - Outras malformações congênitas especificadas da pele                      |                                                                   |       |

| Doença ou Agravado        | Situação Clínica (CID-10)                                                                                        | Medicamento                                        | Grupo |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Imunodeficiência Primária | <b>D80.0</b> - Hipogamaglobulinemia hereditária                                                                  |                                                    |       |
|                           | <b>D80.1</b> - Hipogamaglobulinemia não familiar                                                                 |                                                    |       |
|                           | <b>D80.3</b> - Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG]                                      |                                                    |       |
|                           | <b>D80.5</b> - Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM]                                            | Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco) | 1B    |
|                           | <b>D80.6</b> - Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimmunoglobulinemia   | Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) | 1B    |
|                           | <b>D80.7</b> - Hipogamaglobulinemia transitória da infância                                                      | Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) | 1B    |
|                           | <b>D80.8</b> - Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos                              | Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco) | 1B    |
|                           | <b>D81.0</b> - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular                                  | Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) | 1A    |
|                           | <b>D81.1</b> - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B                       | Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco) | 1B    |
|                           | <b>D81.2</b> - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B                |                                                    |       |
|                           | <b>D81.3</b> - Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]                                                          |                                                    |       |
|                           | <b>D81.4</b> - Síndrome de nezelof                                                                               |                                                    |       |
|                           | <b>D81.5</b> - Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [PNP]                                               |                                                    |       |
|                           | <b>D81.6</b> - Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade                                    |                                                    |       |
|                           | <b>D81.7</b> - Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade                                   |                                                    |       |
|                           | <b>D81.8</b> - Outras deficiências imunitárias combinadas                                                        |                                                    |       |
|                           | <b>D82.0</b> - Síndrome de Wiskott-Aldrich                                                                       |                                                    |       |
|                           | <b>D82.1</b> - Síndrome de Di George                                                                             |                                                    |       |
|                           | <b>D83.0</b> - Imunodeficiência comum variável com predominância de anormal. do número e da função das células B |                                                    |       |
|                           | <b>D83.2</b> - Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T                             |                                                    |       |
|                           | <b>D83.8</b> - Outras imunodeficiências comuns variáveis                                                         |                                                    |       |

| Doença ou Agravamento                              | Situação Clínica (CID-10)                                                                                                                                                                                                                                   | Medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grupo                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison | E27.1 - Insuficiência adrenocortical primária<br>E27.4 - Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas                                                                                                                                       | Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                               |
| Insuficiência Pancreática Exócrina                 | K86.0 - Pancreatite crônica induzida por álcool<br>K86.1 - Outras pancreatites crônicas<br>K90.3 - Esteatorréia pancreática                                                                                                                                 | Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)<br>Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)<br>Pancrelipase 4.500 UI (por cápsula)<br>Pancrelipase 12.000 UI (por cápsula)<br>Pancrelipase 18.000 UI (por cápsula)<br>Pancrelipase 20.000 UI (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1B<br>1B<br>1B<br>1B<br>1B<br>1B                                |
| Leiomioma de Útero                                 | D25.0 - Leiomioma submucoso do útero<br>D25.1 - Leiomioma intramural do útero<br>D25.2 - Leiomioma subseroso do útero                                                                                                                                       | Gosserelelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)<br>Gosserelelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)<br>Leuprorrelelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)<br>Leuprorrelelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)<br>Triptorrelelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)<br>Triptorrelelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)                                                                                                                                                                            | 1B<br>1B<br>1B<br>1B<br>1B<br>1B                                |
| Lúpus Eritematoso Sistêmico                        | L93.0 - Lúpus eritematoso discóide<br>L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo<br>M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas<br>M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] | Azatioprina 50 mg (por comprimido)<br>Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)<br>Ciclosporina 10 mg (por cápsula)<br>Ciclosporina 25 mg (por cápsula)<br>Ciclosporina 50 mg (por cápsula)<br>Ciclosporina 100 mg (por cápsula)<br>Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)<br>Cloroquina 150 mg (por comprimido)<br>Danazol 100 mg (por cápsula)<br>Danazol 200 mg (por cápsula)<br>Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)<br>Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)<br>Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL) | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1B<br>1B<br>2<br>2<br>2 |

| Doença ou Agravado | Situação Clínica (CID-10)                                                                                                                                               | Medicamento                                                            | Grupo |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Miastenia Gravis   | G70.0 - Miastenia gravis                                                                                                                                                | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                                     | 2     |
|                    |                                                                                                                                                                         | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                    |                                                                                                                                                                         | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                    |                                                                                                                                                                         | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                    |                                                                                                                                                                         | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                    |                                                                                                                                                                         | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)              | 2     |
|                    |                                                                                                                                                                         | Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)                     | 1B    |
|                    |                                                                                                                                                                         | Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)                     | 1B    |
|                    |                                                                                                                                                                         | Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)                     | 1B    |
|                    |                                                                                                                                                                         | Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)                     | 1B    |
|                    |                                                                                                                                                                         | Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)                     | 1A    |
|                    |                                                                                                                                                                         | Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)                     | 1B    |
| Neutropenia*       | D46.0 - Anemia refratária sem sideroblastos<br>D46.1 - Anemia refratária com sideroblastos<br><br>D46.7 - Outras síndromes mielodisplásicas<br><br>D70 - Agranulocitose | Piridostigmina 60 mg (por comprimido)                                  | 2     |
|                    |                                                                                                                                                                         |                                                                        |       |
|                    |                                                                                                                                                                         | Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | 1A    |
|                    |                                                                                                                                                                         | Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)                            | 1B    |

\* Ver também: Anemia Aplástica,  
Doença pelo HIV Resultando em  
Outras Doenças, Hepatite Viral C,  
Transplante de Medula ou Pâncreas

| Doença ou Agravamento | Situação Clínica (CID-10)                                                | Medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grupo |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Osteodistrofia Renal  | N18.0 - Doença renal em estágio final                                    | Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     |
|                       | N18.8 - Outra insuficiência renal crônica                                | Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     |
|                       | N25.8 - Outros transtornos resultantes de função renal tubular alterada  | Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     |
|                       |                                                                          | Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     |
|                       |                                                                          | Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     |
|                       |                                                                          | Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     |
|                       |                                                                          | Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     |
|                       |                                                                          | Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     |
|                       |                                                                          | Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1B    |
|                       | N25.0 - Osteodistrofia renal                                             | Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     |
| Osteoporose           | M80.0 - Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica                | Calcitonina 50 UI injetável (por ampola)<br><br>Calcitonina 100 UI injetável (por ampola)<br><br>Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco)<br>Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)<br>Pamidronato 30 mg injetável (por frasco)<br>Pamidronato 60 mg injetável (por frasco)<br>Raloxifeno 60 mg (por comprimido)<br>Risedronato 5 mg (por comprimido)<br>Risedronato 35 mg (por comprimido) | 2     |
|                       | M80.1 - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M80.2 - Osteoporose de desuso com fratura patológica                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M80.3 - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M80.4 - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M80.5 - Osteoporose idiopática com fratura patológica                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M80.8 - Outras osteoporoses com fratura patológica                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M81.0 - Osteoporose pós-menopáusia                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M81.1 - Osteoporose pós-ooforectomia                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M81.2 - Osteoporose de desuso                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M81.3 - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M81.5 - Osteoporose idiopática                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M81.4 - Osteoporose induzida por drogas                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M81.6 - Osteoporose localizada [Lequesne]                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M81.8 - Outras osteoporoses                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M82.0 - Osteoporose na mielomatose múltipla                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M82.1 - Osteoporose em distúrbios endócrinos                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                       | M82.8 - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| Doença ou Agravado                                                         | Situação Clínica (CID-10)                                                         | Medicamento                                                  | Grupo |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático | <b>B16.0</b> - Hepatite aguda B com agente delta (co-infecção), com coma hepático | Imunoglobulina anti-hepatite B 100 UI injetável (por frasco) | 1A    |
|                                                                            | <b>B16.2</b> - Hepatite aguda B sem agente delta, com coma hepático               | Imunoglobulina anti-hepatite B 500 UI injetável (por frasco) | 1B    |
|                                                                            | <b>B18.0</b> - Hepatite viral crônica B com agente delta                          | Imunoglobulina anti-hepatite B 600 UI injetável (por frasco) | 1A    |
|                                                                            | <b>B18.1</b> - Hepatite crônica viral B sem agente delta                          | Lamivudina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 240 mL)      | 1A    |
|                                                                            |                                                                                   | Lamivudina 150 mg (por comprimido)                           | 1A    |
| Psoríase                                                                   | <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar                                                    | Acitretina 10 mg (por cápsula)                               | 1B    |
|                                                                            | <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada                                    | Acitretina 25 mg (por cápsula)                               | 1B    |
|                                                                            | <b>L40.4</b> - Psoríase gutata                                                    | Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g)            | 2     |
|                                                                            | <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase                                          | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                             | 2     |
|                                                                            |                                                                                   | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                             | 2     |
|                                                                            |                                                                                   | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                             | 2     |
|                                                                            |                                                                                   | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                            | 2     |
|                                                                            |                                                                                   | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)    | 2     |
|                                                                            |                                                                                   | Clobetasol 0,5 mg/g solução capilar (por frasco de 50g)      | 2     |
|                                                                            |                                                                                   | Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30g)               | 2     |
|                                                                            |                                                                                   | Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)                          | 2     |
|                                                                            |                                                                                   | Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)          | 2     |
| Puberdade Precoce Central                                                  | <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise                                    | Ciproterona 50 mg (por comprimido)                           | 1B    |
|                                                                            |                                                                                   | Goserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)       | 1B    |
|                                                                            |                                                                                   | Goserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)      | 1B    |
|                                                                            |                                                                                   | Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)          | 1B    |
|                                                                            |                                                                                   | Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)         | 1B    |
|                                                                            |                                                                                   | Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)          | 1B    |
|                                                                            |                                                                                   | Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)         | 1B    |

| Doença ou Agravamento               | Situação Clínica (CID-10)                           | Medicamento                                               | Grupo |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Púrpura Trombocitopênica Idiopática | D69.3 - Púrpura trombocitopênica idiopática         | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                        | 2     |
|                                     |                                                     | Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)                         | 2     |
|                                     |                                                     | Danazol 100 mg (por cápsula)                              | 1B    |
|                                     |                                                     | Danazol 200 mg (por cápsula)                              | 1B    |
|                                     |                                                     | Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)        | 1B    |
|                                     |                                                     | Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)        | 1B    |
|                                     |                                                     | Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)        | 1B    |
|                                     |                                                     | Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)        | 1B    |
|                                     |                                                     | Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)        | 1A    |
|                                     |                                                     | Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)        | 1B    |
| Raquitismo e Osteomalácia           | E55.0 - Raquitismo ativo                            | Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)                         | 2     |
|                                     | E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D  |                                                           |       |
|                                     | E64.3 - Sequelas do raquitismo                      |                                                           |       |
|                                     | E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo        |                                                           |       |
|                                     | M83.0 - Osteomalácia puerperal                      |                                                           |       |
|                                     | M83.1 - Osteomalácia senil                          |                                                           |       |
|                                     | M83.2 - Osteomalácia do adulto devida a má-absorção |                                                           |       |
|                                     | M83.3 - Osteomalácia do adulto devido à desnutrição |                                                           |       |
|                                     | M83.8 - Outra osteomalácia do adulto                |                                                           |       |
| Retocolite Ulcerativa               | K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica)           | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                        | 2     |
|                                     | K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica)             | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                                     | K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica)               | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                                     | K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)        | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                                     | K51.4 - Pseudopolipose do cólon                     | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                         | 2     |
|                                     | K51.5 - Proctocolite mucosa                         | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) | 2     |
|                                     | K51.8 - Outras colites ulcerativas                  | Mesalazina 1 g + diluente 100 mL (enema) - dose           | 2     |
|                                     |                                                     | Mesalazina 1000 mg (por supositório)                      | 2     |
|                                     |                                                     | Mesalazina 250 mg (por supositório)                       | 2     |
|                                     |                                                     | Mesalazina 3 g + diluente 100 mL (enema) - dose           | 2     |
|                                     |                                                     | Mesalazina 400 mg (por comprimido)                        | 2     |
|                                     |                                                     |                                                           | 2     |
| Continua                            |                                                     |                                                           |       |

| Doença ou Agravamento                | Situação Clínica (CID-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Medicamento                            | Grupo |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| <i>Continuação</i>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mesalazina 500 mg (por comprimido)     | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mesalazina 500 mg (por supositório)    | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mesalazina 800 mg (por comprimido)     | 2     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) | 2     |
| <b>Retocolite Ulcerativa</b>         | <b>K52.2</b> - Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) | 2     |
|                                      | <b>M07.5</b> - Artropatia na colite ulcerativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |       |
|                                      | <b>M07.6</b> - Outras artropatias enteropáticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |
| <b>Síndromes Coronarianas Agudas</b> | <b>I20.0</b> - Angina instável<br><b>I20.1</b> - Angina pectoris com espasmo documentado<br><b>I21.0</b> - Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio<br><b>I21.1</b> - Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio<br><b>I21.2</b> - Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações<br><b>I21.3</b> - Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada<br><b>I21.4</b> - Infarto agudo subendocárdico do miocárdio<br><b>I21.9</b> - Infarto agudo do miocárdio não especificado<br><b>I22.0</b> - Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior<br><b>I22.1</b> - Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior<br><b>I22.8</b> - Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações<br><b>I22.9</b> - Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada<br><b>I23.0</b> - Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio<br><b>I23.1</b> - Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio<br><b>I23.2</b> - Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio | Clopidogrel 75 mg (por comprimido)     | 2     |
| <i>Continua</i>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |

| Doença ou Agravamento                                | Situação Clínica (CID-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grupo                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Continuação</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Síndromes Coronarianas Agudas</b>                 | <b>I23.3</b> - Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio<br><b>I23.4</b> - Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio<br><b>I23.5</b> - Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio<br><b>I23.6</b> - Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio<br><b>I23.8</b> - Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio<br><b>I24.0</b> - Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio<br><b>I24.8</b> - Outras formas de doença isquêmica aguda do coração<br><b>I24.9</b> - Doença isquêmica aguda do coração não especificada | Clopidogrel 75 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                |
| <b>Síndrome de Guillain-Barré</b>                    | <b>G61.0</b> - Síndrome de guillain-barré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)<br>Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)<br>Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)<br>Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)<br>Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)<br>Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco) | 1B<br>1B<br>1B<br>1B<br>1A<br>1B |
| <b>Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo</b> | <b>E28.0</b> - Excesso de estrogênio<br><b>E28.2</b> - Síndrome do ovário policístico<br><b>L68.0</b> - Hirsutismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ciproterona 50 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1B                               |
| <b>Síndrome de Turner</b>                            | <b>Q96.0</b> - Cariótipo 45, X<br><b>Q96.1</b> - Cariótipo 46, X ISO (XQ)<br><b>Q96.2</b> - Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)<br><b>Q96.3</b> - Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola)<br>Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola)                                                                                                                                                                                                                                | 1B<br>1B                         |
| <i>Continua</i>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |

| Doença ou Agravo    | Situação Clínica (CID-10)                                                                                                                                           | Medicamento                                               | Grupo |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| <i>Continuação</i>  |                                                                                                                                                                     |                                                           |       |
| Síndrome de Turner  | <b>Q96.4</b> - Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal<br><b>Q96.8</b> - Outras variantes da síndrome de Turner |                                                           |       |
| Síndrome Nefrótica  | <b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor                                                                                                   | Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)                         | 2     |
|                     | <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares                                                                                        | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                     | <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa                                                                                              | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                     | <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa                                                                                 | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                     | <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa                                                                               | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                         | 2     |
|                     | <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa                                                                                         | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) | 2     |
|                     | <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso                                                                                                        | Tacrolimo 1 mg (por cápsula)                              | 1A    |
|                     | <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente                                                                                            | Tacrolimo 5 mg (por cápsula)                              | 1A    |
|                     | <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica - outras                                                                                                                          |                                                           |       |
| Sobrecarga de Ferro | <b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro                                                                                                                       | Deferasirox 125 mg (por comprimido)                       | 1B    |
|                     | <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos                                                                                                               | Deferasirox 250 mg (por comprimido)                       | 1B    |
|                     |                                                                                                                                                                     | Deferasirox 500 mg (por comprimido)                       | 1B    |
|                     |                                                                                                                                                                     | Deferiprona 500 mg (por comprimido)                       | 1B    |
|                     |                                                                                                                                                                     | Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)       | 1B    |

| Doença ou Agravado                | Situação Clínica (CID-10)                      | Medicamento                                                            | Grupo |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Transplante Cardíaco              | Z94.1 - Coração transplantado                  | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                                     | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)              | 2     |
|                                   |                                                | Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)                        | 2     |
|                                   |                                                | Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)                       | 1A    |
|                                   |                                                | Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido)                          | 1A    |
|                                   |                                                | Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido)                          | 1A    |
| Transplante de Coração e Pulmão   | Z94.3 - Coração e pulmões transplantados       | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                                     | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)              | 2     |
|                                   |                                                | Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)                        | 2     |
| Transplante de Medula ou Pâncreas | Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados | Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola)                    | 1B    |
|                                   |                                                | Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola)                    | 1A    |
|                                   |                                                | Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola)                    | 1B    |
|                                   |                                                | Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola)                    | 1A    |
|                                   |                                                | Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)                   | 1B    |
|                                   |                                                | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                                     | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                       | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                      | 2     |
|                                   |                                                | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)              | 2     |
|                                   |                                                | Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) | 1A    |
|                                   |                                                | Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)                            | 1B    |
|                                   |                                                | Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)                        | 2     |

| Doença ou Agravado    | Situação Clínica (CID-10)                                                             | Medicamento                                               | Grupo |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Transplante de Pulmão | Z94.2 - Pulmão transplantado                                                          | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                        | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                         | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) | 2     |
|                       |                                                                                       | Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)           | 2     |
| Transplante Hepático  | T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado<br>Z94.4 - Fígado transplantado | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                        | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                         | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) | 2     |
|                       |                                                                                       | Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)           | 2     |
|                       |                                                                                       | Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)          | 1A    |
|                       |                                                                                       | Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido)             | 1A    |
|                       |                                                                                       | Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido)             | 1A    |
|                       |                                                                                       | Tacrolimo 1 mg (por cápsula)                              | 1A    |
|                       |                                                                                       | Tacrolimo 5 mg (por cápsula)                              | 1A    |
| Transplante Renal     | T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim<br>Z94.0 - Rim transplantado       | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                        | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                          | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                         | 2     |
|                       |                                                                                       | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) | 2     |
|                       |                                                                                       | Everolimo 0,5 mg (por comprimido)                         | 1A    |
|                       |                                                                                       | Everolimo 0,75 mg (por comprimido)                        | 1A    |
|                       |                                                                                       | Everolimo 1 mg (por comprimido)                           | 1A    |
|                       |                                                                                       | Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)        | 1B    |
|                       |                                                                                       | Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)        | 1B    |
|                       |                                                                                       | Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)        | 1B    |

Continua

| Doença ou Agravado        | Situação Clínica (CID-10)                            | Medicamento                                        | Grupo |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| <i>Continuação</i>        |                                                      | Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco) | 1B    |
|                           |                                                      | Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) | 1A    |
|                           |                                                      | Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco) | 1B    |
|                           |                                                      | Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)    | 2     |
| Transplante Renal         |                                                      | Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)   | 1A    |
|                           |                                                      | Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido)      | 1A    |
|                           |                                                      | Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido)      | 1A    |
|                           |                                                      | Sirolimo 1 mg (por drágea)                         | 1A    |
|                           |                                                      | Sirolimo 2 mg (por drágea)                         | 1A    |
|                           |                                                      | Tacrolimo 1 mg (por cápsula)                       | 1A    |
|                           |                                                      | Tacrolimo 5 mg (por cápsula)                       | 1A    |
|                           | F25.0 - Transtorno Esquizoafetivo do tipo maníaco    | Risperidona 1 mg (por comprimido)                  | 1B    |
|                           | F25.1 - Transtorno Esquizoafetivo do tipo depressivo | Risperidona 2 mg (por comprimido)                  | 1B    |
|                           | F25.2 - Transtorno Esquizoafetivo do tipo misto      | Risperidona 3 mg (por comprimido)                  | 1B    |
|                           |                                                      | Quetiapina 25 mg (por comprimido)                  | 1A    |
|                           |                                                      | Quetiapina 100 mg (por comprimido)                 | 1A    |
|                           |                                                      | Quetiapina 200 mg (por comprimido)                 | 1A    |
|                           |                                                      | Quetiapina 300 mg (por comprimido)                 | 1B    |
| Transtorno Esquizoafetivo |                                                      | Ziprasidona 40 mg (por cápsula)                    | 1B    |
|                           |                                                      | Ziprasidona 80 mg (por cápsula)                    | 1B    |
|                           |                                                      | Olanzapina 5 mg (por comprimido)                   | 1A    |
|                           |                                                      | Olanzapina 10 mg (por comprimido)                  | 1A    |
|                           |                                                      | Clozapina 25 mg (por comprimido)                   | 1A    |
|                           |                                                      | Clozapina 100 mg (por comprimido)                  | 1A    |

| Doença ou Agravamento                | Situação Clínica (CID-10)                                                                        | Medicamento                                                                                                                                                                                                                      | Grupo                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I | <b>F31.1</b> Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos          | Lamotrigina: comprimidos de 25, 50 e 100 mg.<br>Risperidona: comprimidos de 1, 2 e 3 mg.<br>Olanzapina: comprimidos de 5 e 10 mg.<br>Quetiapina: comprimidos de 25, 100, 200 e 300 mg.<br>Clozapina: comprimidos de 25 e 100 mg. | 2<br>1B<br>1A<br>1A<br>1A |
|                                      | <b>F31.2</b> Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos          |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|                                      | <b>F31.3</b> Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado              |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|                                      | <b>F31.4</b> Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|                                      | <b>F31.5</b> Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|                                      | <b>F31.6</b> Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|                                      | <b>F31.7</b> Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Uveítes Posteriores Não Infecciosas  | <b>H30.0</b> - Inflamação coriorretiniana focal                                                  | Azatioprina 50 mg (por comprimido)                                                                                                                                                                                               | 2                         |
|                                      | <b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada                                            | Ciclosporina 10 mg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                 | 2                         |
|                                      | <b>H30.2</b> - Ciclite posterior                                                                 | Ciclosporina 25 mg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                 | 2                         |
|                                      | <b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas                                               | Ciclosporina 50 mg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                 | 2                         |
|                                      |                                                                                                  | Ciclosporina 100 mg (por cápsula)                                                                                                                                                                                                | 2                         |
|                                      |                                                                                                  | Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)                                                                                                                                                                        | 2                         |

Fonte: Ministério da Saúde. Portaria nº 1.554 de 30 de julho de 2013. *Dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)*. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de julho de 2013.