



Revisão geral na caixa d'água.

Revisão geral da cobertura.

Pintura externa da alvenaria (paredes e muros) com tinta acrílica, acabamento fosco, na cor camurça, com emassamento prévio, fab. Coral ou similar (preparação das paredes de acordo com o Caderno de Especificações)

Porta de abrir em vidro temperado incolor, esp. 10mm, com bandeira fixa, porta de abrir e duas partes fixas, ferragens e puxador na cor natural, dim. indicadas no projeto. Soleira em granito preto. Reforma do gradil existente, ficando com duas partes fixas e uma porta de abrir, a ser instalado ao lado externo da porta em vidro temperado. Pintura de gradis, a receber revisão e tratamento antiferruginoso, e posteriormente tinta esmalte sintético, acab. semi brilho, na cor marrom 802, fab. Coral ou similar (preparação das paredes de acordo com o Caderno de Especificações).

Manutenção da esquadrias em madeira e pintura com verniz poliuretano fosco, sobre selador. Pintura de gradis, a receber revisão e tratamento antiferruginoso, e posteriormente tinta esmalte sintético, acab. semi brilho, na cor marrom 802, fab. Coral ou similar (preparação das paredes de acordo com o Caderno de Especificações).

ELEVÇÃO FRONTAL - IMÓVEL

Esc. 1/50



PROJETO: ADAPTAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL
PARA INSTALAÇÃO DAS PJS DE CAMETÁ

EQUIPE TÉCNICA:

ANA CRISTINA PARANHOS DA SILVA CAU A17725-3
ANA PRISCILA CORRÊA CAU A43104-4

ARQ
03

CONTEÚDO DA PRANCHA:

ELEVÇÃO FRONTAL - IMÓVEL

LOCAL:

RESIDÊNCIA OFICIAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMETÁ

ESCALA: 1:50

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	ABR/2018	ANA PARANHOS