

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01 /2017-MP/PA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.054.960/0001-58, estabelecida nesta capital à Rua João Diogo, 100, bairro Cidade Velha, CEP: 66015-165, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça Dr. **MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES**, brasileiro, residente nesta Capital, doravante denominado(a) **ADMINISTRAÇÃO** e a Empresa **2MKL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.085.639/0001-01, Inscrição Estadual nº 152358650, com sede no Conjunto Cidade Nova I, Travessa WE 9A nº 31, Bairro do Coqueiro, no Município de Ananindeua - PA, CEP 67130-000, Telefone (91) 3347-0207, E-mail maisengenharia_servicos@yahoo.com.br, neste ato representada pela Sra **KARLA BRITO BORGES**, brasileira, solteira, engenharia civil, residente e domiciliada em Belém - PA, doravante denominada **COMPROMITENTE FORNECEDOR**, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do Pregão Eletrônico n.º 050/2016-MP/PA, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto e finalidade o REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do Pregão Eletrônico Nº 050/2016-MP/PA vinculada ao PROCESSO Nº. 162/2016-SGJ-TA (PROTOCOLO Nº 34780/2016) que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O(s) preço(s) registrado(s), a quantidade, o(s) fornecedor(es) e as especificações dos objetos constantes deste instrumento encontram-se contidos na tabela abaixo, obedecida a ordem de classificação:

Item	Descrição	Un	Quant	R\$ UNITÁRIO	R\$ PARCIAL
SERVIÇOS PRELIMINARES:					
1	Limpeza de terreno / capina	m²	2000	1,20	2.400,00
2	Retirada de reboco ou emboço	m²	600	3,00	1.800,00
3	Retirada de revestimento cerâmico	m²	500	3,00	1.500,00
4	Demolição de piso ceramico, inclusive camada regularizadora.	m²	500	4,00	2.000,00
5	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	200	3,50	700,00
6	Retirada de forro de gesso, incl. Barrotamento	m²	200	3,00	600,00
7	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	400	35,00	14.000,00
8	Retirada de entulho - manualmente, incluindo caixa coletora	m³	500	60,00	30.000,00
9	Furo de sondagem - mais de 15cm	unid	3	3.000,00	9.000,00
10	Retirada de telhas de fibrocimento, sem aproveitamento	unid	500	1,80	900,00
MOVIMENTO DE TERRA					
11	Escavação manual até 1,5m de profundidade	m³	150	26,00	3.900,00



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

12	Aterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento, material utilizado: aterro local	m³	150	65,00	9.750,00
13	Reaterro compactado	m³	150	35,00	5.250,00
ESTRUTURA E FUNDAÇÕES					
14	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m³	80	400,00	32.000,00
15	Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca	m³	30	1750,00	52.500,00
16	Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento)	m³	100	535,00	53.500,00
17	Laje pré-moldada (incl. capeamento)	m²	100	90,00	9.000,00
PAVIMENTAÇÃO					
18	Lajota ceramica - PEI V - (Padrão Alto)	m²	300	69,50	20.850,00
19	Porcelanato (polido) - Padrão Alto	m²	300	152,00	45.600,00
20	Piso em granito cinza Mauá	m²	250	280,00	70.000,00
21	Granito preto p/ pisos e bancadas (incl. Furos e fixação)	m²	120	430,00	51.600,00
22	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	600	23,00	13.800,00
23	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	30	350,00	10.500,00
24	Rodape ceramico	m	250	10,00	2.500,00
25	Rodape em Porcelanato	m	100	15,00	1.500,00
26	Rodape em granito e=2cm	m	100	32,00	3.200,00
27	Rodapé em poliestireno de 12cm	m	100	33,00	3.300,00
28	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	m²	600	30,00	18.000,00
COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO					
29	Manta para sub cobertura e= 5mm, incl. ripamento para sub cobertura	m²	500	45,00	22.500,00
30	Estrutura em mad. Lei p/ telha de barro - pç aparelhada. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou pedra regional	m²	300	70,00	21.000,00
31	Estrutura em madeira lei p/ telha ou chapa de fibrocimento -pç aparelhada. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou pedra regional	m²	300	40,50	12.150,00
32	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	300	152,95	45.885,00
33	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex. Material utilizado: Telha cerâmica de barro paulista, de São Miguel do Pará	m²	300	55,00	16.500,00
34	Cobertura - telha de fibrocimento e=8mm. Material utilizado: Telha de fibrocimento e acessórios da Brasilit.	m²	300	48,00	14.400,00
35	Cobertura - telha ondulada de Alumínio e=0,5 mm com acessórios	m²	300	48,00	14.400,00
36	Calha de chapa galvanizada (0,20x0,20x0,20 mts)	metro	80	44,00	3.520,00
37	Calha de PVC d=100 mm	metro	200	40,00	8.000,00
38	Manta asfáltica 3mm poliéster, tipo III, Alumínio aplicada, incluindo primer asfáltico.	m²	300	60,00	18.000,00
39	Impermeabilização em emulsão acrílica "manta líquida" (1,2 kgs/m²), tipo Sikafill Rápido ou similar	m²	500	50,00	25.000,00



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

40	Cobertura em policarbonato fumê, incluindo estrutura metálica. Material utilizado: chapa de policarbonato Replaex ou similar e tubos de aço galvanizado Gerdau.	m²	120	400,00	48.000,00
41	Cobertura em Lona Branca, incluindo estrutura metálica. Material utilizado: lona branca e estrutura metálica em metalon pintada com anticorrosivo e esmalte sintético.	m²	80	170,00	13.600,00
42	Cobertura -Telha termoacústica	m²	100	110,00	11.000,00
43	Aplicação de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem	m²	800	45,00	36.000,00
PINTURA					
44	PVA interna com massa e selador. Material utilizado: Tinta PVA Coral, Suvinil ou similar	m²	1000	21,00	21.000,00
45	PVA externa com massa com líquido preparador. Material utilizado: Tinta PVA externa e líquido reparador Coral, Suvinil ou similar	m²	1500	22,00	33.000,00
46	PVA interna (sobre pintura antiga).Material utilizado: Tinta PVA Coral, Suvinil ou similar	m²	2500	8,00	20.000,00
47	PVA externa (sobre pintura antiga).Material utilizado: Tinta PVA Coral, Suvinil ou similar	m²	2000	8,50	17.000,00
48	Acrílica interna e externa com massa e selador. Material utilizado: Tinta Acrílica Coral, Suvinil ou similar	m²	3000	26,50	79.500,00
49	Pintura acrílica (sobre pintura antiga). Material utilizado: Tinta Acrílica Coral, Suvinil ou similar	m²	3000	9,90	29.700,00
50	Pintura acrílica para piso, Tinta Acrílica Coral, Suvinil ou similar	m²	2000	10,00	20.000,00
51	Esmalte s/ferro (superf. Lisa). Material utilizado: Tinta esmalte sintético Coral, Suvinil ou similar	m²	1000	25,00	25.000,00
52	Esmalte s/ madeira c/selador e massa. Material utilizado: Tinta esmalte sintético Coral, Suvinil ou similar.	m²	600	25,00	15.000,00
53	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro). Material utilizado: Verniz Coral, Suvinil ou similar	m²	300	17,00	5.100,00
54	Caiação	m²	1000	5,00	5.000,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS, LÓGICA E TELEFONE:					
55	Ponto de luz/ força inclusive caixas, fiação e tubulação até 200w. Material utilizado: Cabos induscabos e caixas e eletrodutos tigre	unid	250	130,00	32.500,00
56	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W. Material utilizado: Cabos induscabos e caixas e eletrodutos tigre	unid	50	280,00	14.000,00
57	Tomada 2P+T 20A s/fiação (modulada s/ parafuso aparente)	unid	250	21,16	5.290,00
58	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação) (modulada s/ parafuso aparente)	unid	30	12,00	360,00
59	Ponto p/ar condicionado/split (incl. Tubulação, cj airstop e fiação). Material utilizado: Cabos induscabos, caixas e eletrodutos tigre	unid	40	300,00	12.000,00



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

60	Ponto de gás p/split até 30.000 BTU'S (10m). Material utilizado: Tubos de cobre isotubos ou zamack e esponjoso 3M	unid	40	700,00	28.000,00
61	Ponto de dreno p/split(10m). Material utilizado: tubos e conexões Tigre e esponjoso 3M	unid	40	115,00	4.600,00
62	Instalação de aparelho de ar tipo Split até 22.000 BTUs incluindo carga de gás r-22 e limpeza da tubulação com gás R-141B (split fornecido pelo contratante)	unid	20	300,00	6.000,00
63	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo, tomada e conector) – SIMPLES categoria 6e.	unid	230	325,00	74.750,00
64	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo, tomada e conector) – DUPL0	unid	0	0,00	0,00
65	Centro de distribuição p/10 disjuntores (s/barramento). Material utilizado: Quadro celmar e disjuntores Din stech, cabos induscabos	unid	10	90,00	900,00
66	Centro de distribuição p/24 disjuntores(c/barramento). Material utilizado: Quadro celmar e disjuntores Din stech, cabos induscabos	unid	5	500,00	2.500,00
67	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	unid	50	15,00	750,00
68	Disjuntor 2P - 15 a 50A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	unid	50	50,00	2.500,00
69	Disjuntor 3P - 15 a 50A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	unid	30	70,00	2.100,00
70	Luminária abalux - embutir (2x16W) - completa. Material utilizado: Lâmpadas Philips, reator eletrônico Intral e luminária c/ refletor/aleta de alumínio.	unid	60	135,00	8.100,00
71	Luminária de embutir c/ lâmp PL (2x20W)	unid	40	110,00	4.400,00
72	Luminária de sobrepor c/ lâmp PL (2x20W)	unid	40	105,00	4.200,00
73	Luminária abalux - embutir (2x32W) - completa. Material utilizado: Lâmpadas Philips, reator eletrônico Intral e luminária c/ refletor/aleta de alumínio.	unid	60	220,00	13.200,00
74	Luminária abalux - sobrepor (2x32W) - completa. Material utilizado: Lâmpadas Philips, reator eletrônico Intral e luminária c/ refletor/aleta de alumínio.	unid	60	230,00	13.800,00
75	Ponto p/telefone (com eletroduto, caixas, fiação e tomada). Material utilizado:Cabos induscabos, caixa tigre e tomadas (modulares s/ parafuso aparente)	unid	40	75,00	3.000,00
76	Aterramento com haste de cobre de 3/4"x3m com conector - completo	unid	5	95,00	475,00
77	Caixa trifásica padrão CELPA com aterramento, disjuntor tripolar de 70 a 150 Amp, tubo galvanizado de 1/14" até 2" e cabos de 16 a 35 mm - instalado	unid	5	1420,00	7.100,00
INSTALAÇÃO E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS					
78	Ponto de água, com tubulações e conexões. Material utilizado: Tubos e conexões Tigre e adesivo 3M	unid	60	230,00	13.800,00



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

79	Ponto de esgoto, com tubulação, conexões, caixa e ralos. Material utilizado: Tubo, conexões, caixas e ralos tigre e adesivo 3M.	unid	60	220,80	13.248,00
80	Lavatório de louça, branco com coluna, torneira, sifão e válvula. Material utilizado: Lavatório, torneira, sifão e válvula metálicos DECA ou similar (ver caderno de especificações)	unid	10	620,00	6.200,00
81	Lavatório de louça, branco, sem coluna, torneira, sifão e válvula. Material utilizado: Lavatório, torneira, sifão e válvula metálicos DECA ou similar (ver caderno de especificações)	unid	10	300,00	3.000,00
82	Cuba em louça de embutir/sobrepôr, torneira, sifão e valv., fab. Deca ou similar	unid	7	350,00	2.450,00
83	Ducha higiênica, com engate e registro c/ derivação, cromados, Deca.	unid	20	105,00	2.100,00
84	Bacia sifonada c/caixa descarga acoplada c/assento. Material utilizado: Vaso sanitário com caixa acoplada Deca, Linha Vogue Plus.	unid	10	532,00	5.320,00
85	Bacia sinfonada convencional de louça c/assento. Material utilizado: Vaso sanitário Deca, Linha Vogue Plus	unid	10	314,00	3.140,00
86	Caixa de descarga de embutir, tipo Montana M9000 ou similar, instalada	unid	5	735,00	3.675,00
87	Bomba submersa de 3 cv instalada (sem tubulação)	unid	2	3400,00	6.800,00
88	Bomba centrífuga de 1 cv instalada (sem tubulação)	unid	3	1400,00	4.200,00
89	Bomba centrífuga de 3/4 cv instalada (sem tubulação)	unid	5	990,00	4.950,00
90	Reservatório de fibra de vidro de 1.000 litros - instalado	unid.	4	750,00	3.000,00
91	Reservatório de fibra de vidro de 500 litros - instalado	unid.	5	600,00	3.000,00
92	Instalação de sucção, recalque, barrilete e coluna de distribuição p/ a montagem de bombas em geral - completa e instalada	unid	8	880,00	7.040,00
PAREDES, REVESTIMENTOS, PAINÉIS E VIDROS					
93	Alvenaria de tijolo cerâmico, à cutelo. Material utilizado: Tijolo cerâmico de São Miguel do Guamá, cimento poty CII C32, areia jazida regional e aditivo aglut. Quimikal.	m²	300	42,10	12.630,00
94	Chapisco de cimento e areia 1:3. Material utilizado: Cimento poty CII C32, aditivo aglut. Quimikal, areia jazida regional.	m²	600	6,40	3.840,00
95	Carapinha com argamassa 1:4	m²	500	8,00	4.000,00
96	Reboco com argamassa 1:6 aditiv. Plast. Material utilizado: Cimento poty CII C32, aditivo aglut. Quimikal, areia jazida regional.	m²	600	27,00	16.200,00
97	Cerâmica 10x10cm (padrão médio). Material utilizado: Revestimento cerâmico LEF, argamassa ACI supermassa e rejunte flexível supermassa.	m²	300	71,00	21.300,00
98	Divisória divilux perfil em alumínio/miolo celular(painel cego). Material utilizado: Alumínio Alcoa/Belmetal e divisória Eucatex	m²	300	98,50	29.550,00



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

99	Divisória divilux perfil em alumínio/miolo celular - P/V/P. Material utilizado: Alumínio Alcoa/Belmetal e divisória Eucatex	m²	100	115,80	11.580,00
100	Retirada de divisória divilux, com aproveitamento de material, painel cego	m²	200	4,80	960,00
101	Divisória em gesso acartonado com isolamento acústico, de 9cm, perfis e gesso acartonado Eucatex	m²	250	134,10	33.525,00
102	Instalação e fornecimento de mola hidráulica de piso para porta de vidro, inclusive corte de piso, molas Dorma	unid	10	690,00	6.900,00
103	Fornecimento e aplicação de película g5, HP05 fumê 75%, HP Bronze 75% ou similar. 3M, Sun Kin	m²	80	115,00	9.200,00
104	Painel fixo em vidro temperado de 8mm. Material utilizado: Vidro temperado marglass ou DVN e acessórios Alcoa	m²	60	280,00	16.800,00
105	Esquadria de correr de vidro temperado de 8mm. Material utilizado: Vidro temperado Marglass ou DVN e acessórios Alcoa	m²	30	470,00	14.100,00
106	Porta em vidro temperado c/ferragens (sem mola). Material utilizado: Vidro temperado Marglass ou DVN e ferragens FAMA ou STAM e perfis Alcoa	m²	30	535,20	16.056,00
ESQUADRIAS E SERRALHEIRA					
107	Grade de perfil de aço (7/8") com pintura anticorrosiva. Material utilizado: Cimento poty CPlI C32, aditivo aglut. Quimikal, aço belgo mineira e tinta anticorrosiva zarcão.	m²	200	370,00	74.000,00
108	Rampa em chapa metálica com guias laterais, conforme especificação	m²	35	282,00	9.870,00
109	Ferragem para porta externa (1 folha). Material utilizado: fechadura Aliança ou Stam	cj	25	135,00	3.375,00
110	Ferragem para porta interna (1 folha). Material utilizado: fechadura Aliança ou Stam	cj	25	132,00	3.300,00
111	Porta divilux 0,80x2,10cm, c ferragens, c/perfildes alumínio. Material utilizado: Porta para divisória Divilux ou Eucatex, ferragens FAMA ou STAM e alumínio Alcoa/Belmetal.	unid	40	392,00	15.680,00
112	Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alisar e ferragens de 0,9x2,10m (vide caderno de especificações técnicas gerais do MP)	unid	30	915,10	27.453,00
113	Esquadria de alumínio c/vidro e ferragens. Material utilizado: Alumínio da Alcoa/Belmetal e vidros Marglass ou DVN	m²	50	460,00	23.000,00
114	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	40	550,00	22.000,00
115	Esquadria madeira e=3cm c/caixilho. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou Ipê.	m²	60	393,00	23.580,00
FORROS E TETOS					
116	Forro de gesso acartonado, estruturado com entarugamento metálico. Material utilizado: Forro gesso de acartonado Eucatex e tirantes da belgo Mineira	m²	400	63,10	25.240,00



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

117	Forro de lambri em PVC, com entarugamento metálico. Material utilizado: Forro PVC pollyperfil e perfis Gerdau	m²	300	66,90	20.070,00
118	Forro de lambris de madeira de lei em angelim com barrotamento. Material utilizado: Madeira de lei angelim.	m²	100	120,00	12.000,00
119	Forro paraline, incl. Entarugamento metálico: perfis Gerdau e forro polyperfil ou eucatex	m²	70	305,00	21.350,00
OUTROS					
120	Fornecimento e instalação de exaustor d=40cm, incluindo ligação elétrica no quadro elétrico com disjuntor. Material utilizado: disjuntores Din stech e exaustor e exaustor Loren Sid	unid	8	320,00	2.560,00
121	Corrimão em aço inox polido d=1 1/2", incl. montantes e fixações	metro	50	320,00	16.000,00
122	Guarda corpo em aço inox polido h=1,05m, corrimão duplo e montantes d=1 1/2", incl. fechamento c/ barras horizontais d=1/2" a cada 15cm (conforme projeto)	metro	40	700,00	28.000,00
123	Barra de apoio em Inox (PNE)	metro	30	220,00	6.600,00
124	Espelho cristal bisotado com moldura de alumínio	m²	15	290,00	4.350,00
125	Armário em MDF (com gavetas, prateleiras e portas - incluindo ferragens)	m²	15	770,00	11.550,00
126	Caixa para ar condicionado	unid	15	135,00	2.025,00
URBANIZAÇÃO					
127	Blokret sextavado/bloco concreto intertravado, e=10cm (incl. Colchão de areia e rejuntamento). Material utilizado: Cimento poty CII 32, areia e seixo jazida regional	m²	500	90,00	45.000,00
128	Plantio de grama tipo esmeralda em placa(incl. Terra preta). Material utilizado: Grama esmeralda plantio regional	m²	1500	25,00	37.500,00
129	Manta Bidim RT-07 para drenagem	m²	200	17,27	3.454,00
130	Limitador para grama, cor verde, h=12 cm	metro	150	9,08	1.362,00
131	Palmeira Areca (Dypsis Lutescens), h=1,20 m	unid	50	165,30	8.265,00
132	Seixo médio lavado - espalhado	m3	50	160,00	8.000,00
133	Concertina em aço inox tripla clipada d=45cm - instalada	metro	1000	95,00	95.000,00
134	Cerca elétrica instalada	metro	400	30,88	12.352,00
135	Demarcação de faixas para vagas de garagem com tinta acrílica para piso (larg=10 cm)	metro	800	11,10	8.880,00
LIMPEZA GERAL:				603,63	
136	Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência/granito	m²	100	14,10	1.410,00
137	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água (hidrojateamento)	m²	1500	1,80	2.700,00
138	Limpeza geral e entrega da obra	m²	5000	3,85	19.250,00
TOTAL GERAL					2.164.170,00



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

2.1.1 O valor global estimado desta Ata é de R\$ 2.164,170,00.

2.2 O preço registrado já inclui todas as despesas necessárias, sem quaisquer ônus para o MINISTÉRIO PÚBLICO no que se refere a frete, tributos e outros.

2.3 Com objetivo de formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal 7892/2013, ficará registrado na Ata de Formação de Cadastro de Reserva do pregão os licitantes aptos e/ou que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, devendo a ordem de classificação ser respeitada nas contratações.

I. Não houve formação de cadastro de reserva.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d", do inciso II do caput do art. 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

3.2.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

3.2.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

3.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

3.3.1 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

4.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovado e justificado:

- I. Por razão de interesse público; ou
- II. A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PEDIDOS

- 5.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO solicitará, mediante Nota de Empenho e/ou Contrato, a quantidade necessária ao seu consumo regular, observada a estimativa, não havendo impedimento que a quantidade e período regular de fornecimento sejam modificados em razão da necessidade do órgão, devidamente justificada;
- 5.2. O registro dos preços efetivados na Ata não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipótese de opção por outro meio de contratação, assegurar ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 5.3. Os detentores da Ata de Registro de Preços ficam obrigados a atender todos os pedidos de fornecimento efetuados pelo ÓRGÃO durante a vigência da Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes esteja prevista para data posterior ao seu vencimento.

CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

- 6.1. As adesões à Ata, se autorizada pela Administração do Ministério Público, serão regidas pelo Artigo 23 do Decreto Estadual 876/2013, e não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
- 6.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
- 6.2.1. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme consta do item 13.2.3 do edital.
- 6.2.2. Não poderão aderir os órgãos da administração pública federal, nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

- 7.1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados da data da publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Pará.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SUPRESSÕES

- 8.1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preço poderá ser total ou parcial, a critério do Órgão Gerenciador, considerando-se o disposto no §4º do Art. 15 da lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura Física do MP

Elemento: 4490-39 – OST - Pessoa Jurídica

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EFICÁCIA


A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém-PA, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.


E, por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belém-Pa, 18 de Janeiro de 2017


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ


2MKL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP

Testemunhas:


RG: 200710269


RG: 4989377 - PCIPA.

66	Centro de distribuição p/24 disjuntores(c/barramento). Material utilizado: Quadro celmar e disjuntores Din stech, cabos induscabos	unid	5	500,00	2.500,00
67	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech	unid	50	15,00	750,00
68	Disjuntor 2P - 15 a 50A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech	unid	50	50,00	2.500,00
69	Disjuntor 3P - 15 a 50A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech	unid	30	70,00	2.100,00
70	Luminária abalux - embutir (2x16W) - completa. Material utilizado: Lâmpadas Philips, reator eletrônico Intral e luminária c/ refletor/aleta de alumínio	unid	60	135,00	8.100,00
71	Luminária de embutir c/ lâmp PL (2x20W)	unid	40	110,00	4.400,00
72	Luminária de sobrepor c/ lâmp PL (2x20W)	unid	40	105,00	4.200,00
73	Luminária abalux - embutir (2x32W) - completa. Material utilizado: Lâmpadas Philips, reator eletrônico Intral e luminária c/ refletor/aleta de alumínio	unid	60	220,00	13.200,00
74	Luminária abalux - sobrepor (2x32W) - completa. Material utilizado: Lâmpadas Philips, reator eletrônico Intral e luminária c/ refletor/aleta de alumínio	unid	60	230,00	13.800,00
75	Ponto p/telefone (com eletroduto, caixas, fiação e tomada). Material utilizado: Cabos induscabos, caixa tigre e tomadas (modulares c/ parafuso apertado)	unid	40	75,00	3.000,00
76	Aterramento com haste de cobre de 3/4"x3m com conector - completo	unid	5	95,00	475,00
77	Caixa trifásica padrão CELPA com aterramento, disjuntor tripolar de 70 a 150 Amp, tubo galvanizado de 1/14" até 2" e cabos de 16 a 35 mm - instalado	unid	5	1420,00	7.100,00
INSTALAÇÃO E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS					
78	Ponto de água, com tubulações e conexões. Material utilizado: Tubos e conexões Tigre e adesivo 3M	unid	60	230,00	13.800,00
79	Ponto de esgoto, com tubulação, conexões, caixa e ralos. Material utilizado: Tubo, conexões, caixas e ralos tigre e adesivo 3M.	unid	60	220,80	13.248,00
80	Lavatório de louça, branco com coluna, torneira, sifão e válvula. Material utilizado: Lavatório, torneira, sifão e válvula metálicos DECA ou similar (ver caderno de especificações)	unid	10	620,00	6.200,00
81	Lavatório de louça, branco, sem coluna, torneira, sifão e válvula. Material utilizado: Lavatório, torneira, sifão e válvula metálicos DECA ou similar (ver caderno de especificações)	unid	10	300,00	3.000,00
82	Cuba em louça de embutir/sobrepor, torneira, sifão e vah., fab. Decca ou similar	unid	7	350,00	2.450,00
83	Ducha higiênica, com engate e registro c/ derivação, cromados, Decca.	unid	20	105,00	2.100,00
84	Bacia sifonada c/caixa descarga acoplada c/assento. Material utilizado: Vaso sanitário com caixa acoplada Decca, Linha Vogue Plus.	unid	10	532,00	5.320,00
85	Bacia sifonada convencional de louça c/assento. Material utilizado: Vaso sanitário Decca, Linha Vogue Plus	unid	10	314,00	3.140,00
86	Caixa de descarga de embutir, tipo Montaña M9000 ou similar, instalada	unid	5	735,00	3.675,00
87	Bomba submersa de 3 cv instalada (sem tubulação)	unid	2	3400,00	6.800,00
88	Bomba centrífuga de 1 cv instalada (sem tubulação)	unid	3	1400,00	4.200,00
89	Bomba centrífuga de 3/4 cv instalada (sem tubulação)	unid	5	990,00	4.950,00
90	Reservatório de fibra de vidro de 1.000 litros - instalado	unid	4	750,00	3.000,00
91	Reservatório de fibra de vidro de 500 litros - instalado	unid	5	600,00	3.000,00
92	Instalação de sucção, recalque, barrilete e coluna de distribuição p/ a montagem de bombas em geral - completa e instalada	unid	8	880,00	7.040,00
PAREDES, REVESTIMENTOS, PAINÉIS E VIDROS					
93	Alvenaria de tijolo cerâmico, à cutelo. Material utilizado: Tijolo cerâmico de São Miguel do Guamã, cimento poty CPII C32, areia jazida regional e aditivo aglut. Quimikal.	m²	300	42,10	12.630,00
94	Chapisco de cimento e areia 1:3. Material utilizado: Cimento poty CPII C32, aditivo aglut. Quimikal, areia jazida regional.	m²	600	6,40	3.840,00
95	Carapinha com argamassa 1:4	m²	500	8,00	4.000,00
96	Reboco com argamassa 1:6 aditiv. Plast. Material utilizado: Cimento poty CPII C32, aditivo aglut. Quimikal, areia jazida regional.	m²	600	27,00	16.200,00
97	Cerâmica 10x10cm (padrão médio). Material utilizado: Revestimento cerâmico LEF, argamassa ACI supermassa e rejunte flexível supermassa.	m²	300	71,00	21.300,00
98	Divisória divilux perfil em alumínio/miolo celular (painel cego). Material utilizado: Alumínio Alcoa/Belmetal e divisória Eucatex	m²	300	98,50	29.550,00
99	Divisória divilux perfil em alumínio/miolo celular - P/V/P. Material utilizado: Alumínio Alcoa/Belmetal e divisória Eucatex	m²	100	115,80	11.580,00
100	Retradora de divisória divilux, com aproveitamento de material, painel cego	m²	200	4,80	960,00
101	Divisória em gesso acartonado com isolamento acústico, de 9cm, perfis e gesso acartonado Eucatex	m²	250	134,10	33.525,00

102	Instalação e fornecimento de mola hidráulica de piso para porta de vidro, inclusive corte de piso, molas Dorma	unid	10	690,00	6.900,00
103	Fornecimento e aplicação de película g5, HP05 fumê 75%, HP Bronze 75% ou similar. 3M, Sun Kin	m²	80	115,00	9.200,00
104	Painel fixo em vidro temperado de 8mm. Material utilizado: Vidro temperado marglass ou DVN e acessórios Alcoa	m²	60	280,00	16.800,00
105	Esquadria de correr de vidro temperado de 8mm. Material utilizado: Vidro temperado Marglass ou DVN e acessórios Alcoa	m²	30	470,00	14.100,00
106	Porta em vidro temperado c/ferragens (sem mola). Material utilizado: Vidro temperado Marglass ou DVN e ferragens FAMA ou STAM e perfis Alcoa	m²	30	535,20	16.056,00
ESQUADRIAS E SERRALHEIRA					
107	Grade de perfil de aço (7/8") com pintura anticorrosiva. Material utilizado: Cimento poty CPII C32, aditivo aglut. Quimikal, aço belgo mineira e tinta anticorrosiva zarcão.	m²	200	370,00	74.000,00
108	Rampa em chapa metálica com guias laterais, conforme especificação	m²	35	282,00	9.870,00
109	Ferragem para porta externa (1 folha). Material utilizado: fechadura Aliança ou Stam	cj	25	135,00	3.375,00
110	Ferragem para porta interna (1 folha). Material utilizado: fechadura Aliança ou Stam	cj	25	132,00	3.300,00
111	Porta divilux 0,80x2,10cm, c ferragens, c/perfile alumínio. Material utilizado: Porta para divisória Divilux ou Eucatex, ferragens FAMA ou STAM e alumínio Alcoa/Belmetal.	unid	40	392,00	15.680,00
112	Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de 0,9x2,10m (vide caderno de especificações técnicas gerais do MP)	unid	30	915,10	27.453,00
113	Esquadria de alumínio c/vidro e ferragens. Material utilizado: Alumínio da Alcoa/Belmetal e vidros Marglass ou DVN	m²	50	460,00	23.000,00
114	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	40	550,00	22.000,00
115	Esquadria madeira e=3cm c/caixilho. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou Ipê.	m²	60	393,00	23.580,00
FORROS E TETOS					
116	Forro de gesso acartonado, estruturado com entarugamento metálico. Material utilizado: Forro gesso de acartonado Eucatex e tirantes da belo Mineira	m²	400	63,10	25.240,00
117	Forro de lambris em PVC, com entarugamento metálico. Material utilizado: Forro PVC pollyperfil e perfis Gerdau	m²	300	66,90	20.070,00
118	Forro de lambris de madeira de lei em angelim com barramento. Material utilizado: Madeira de lei angelim.	m²	100	120,00	12.000,00
119	Forro paraline, incl. Entarugamento metálico: perfis Gerdau e forro pollyperfil ou eucatex	m²	70	305,00	21.350,00
OUTROS					
120	Fornecimento e instalação de exaustor d=40cm, incluindo ligação elétrica no quadro elétrico com disjuntor. Material utilizado: disjuntores Din stech e exaustor e exaustor Loren Sid	unid	8	320,00	2.560,00
121	Corrimão em aço inox polido d=1 1/2", incl. montantes e fixações	metro	50	320,00	16.000,00
122	Guarda corpo em aço inox polido h=1,05m, corrimão duplo e montantes d=1 1/2", incl. fechamento c/ barras horizontais d=1/2" a cada 15cm (conforme projeto)	metro	40	700,00	28.000,00
123	Barra de apoio em Inox (PNE)	metro	30	220,00	6.600,00
124	Espeelho cristal bisotado com moldura de alumínio	m²	15	290,00	4.350,00
125	Armário em MDF (com gavetas, prateleiras e portas - incluindo ferragens)	m²	15	770,00	11.550,00
126	Caixa para ar condicionado	unid	15	135,00	2.025,00
URBANIZAÇÃO					
127	Bloket sextavado/bloco concreto intertravado, e=10cm (incl. Colchão de areia e rejuntamento). Material utilizado: Cimento poty CPII 32, areia e seixo jazida regional	m²	500	90,00	45.000,00
128	Plantio de grama tipo esmeralda em placa (incl. Terra preta). Material utilizado: Grama esmeralda plantio regional	m²	1500	25,00	37.500,00
129	Manta Bidim RI-U7 para drenagem	m²	200	17,27	3.454,00
130	Limitador para grama, cor verde, h=12 cm	metro	150	9,08	1.362,00
131	Palmeira Areca (Dyopsis Lutescens), h=1,20 m	unid	50	165,30	8.265,00
132	Seixo médio lavado - espalhado	m³	50	160,00	8.000,00
133	Concertina em aço inox tripla clpada d=45cm - instalada	metro	1000	95,00	95.000,00
134	Cerca elétrica instalada	metro	400	30,88	12.352,00
135	Demarcação de faixas para vagas de garagem com tinta acrílica para piso (larq=10 cm)	metro	800	11,10	8.880,00
				603,63	
136	Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência/granito	m²	100	14,10	1.410,00
137	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água (hidroateamento)	m²	1500	1,80	2.700,00
138	Limpeza geral e entrega da obra	m²	5000	3,85	19.250,00
				TOTAL GERAL	2.164.170,00

Fono: Belem

Ordenador Responsável: Marcos Antônio Ferreira das Neves

Endereço da Contratada: Conjunto Cidade Nova I, Travessa WE 9A nº 31, Bairro do Coqueiro, no Município de Ananindeua - PA, CEP 67130-000, Telefone (91) 3347-0207, E-mail maisengenharia_servicos@yahoo.com.br

Protocolo: 138961