

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014 /2018-MP/PA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.054.960/0001-58, estabelecida nesta capital à Rua João Diogo, 100, bairro Cidade Velha, CEP: 66015-165, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. **GILBERTO VALENTE MARTINS**, brasileiro, residente nesta Capital, doravante denominado(a) **ADMINISTRAÇÃO** e a Empresa **TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **21.306.287/0001-52**, Inscrição Estadual nº 2614310460066, com sede na Rua Vereador Décio de Paula, nº 101, Bairro do Planalto, no município de Formiga – MG, CEP 35.570-000, telefone (37) 3322-2336 / (37) 3321-189, E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br, neste ato representada pelo Sr. **ANDRÉ PIRES NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, doravante denominada **COMPROMITENTE FORNECEDOR**, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do Pregão Eletrônico n.º 008/2018-MP/PA, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas e com fundamento no Decreto Estadual 1.887/2017:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto e finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS COMPLEMENTARES, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ** nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do Pregão Eletrônico Nº 008/2018-MP/PA vinculada ao PROCESSO Nº. 065/2017-SGJ-TA (PROTOCOLO 12980/2017) que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O(s) preço(s) registrado(s), a quantidade, o(s) fornecedor(es) e as especificações dos objetos constantes deste instrumento encontram-se contidos na tabela abaixo, obedecida a ordem de classificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Qtd	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$
01	Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 900 x 500 x 1600mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	10	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	800,00
02	Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 900 x 600 x 1600mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	03	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	860,00
03	Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 500 x 1600mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	08	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	800,00
04	Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 600 x 1600mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	02	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	860,00
05	Arquivo fixo de 04 gavetas com nicho, medindo 480x500x1600mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	04	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	1.350,00
06	Armário baixo 02 portas com 01 prateleira interna medindo 800 X 500 X 740mm (LxPxA) Conforme especificações do Termo de Referência	06	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	650,00
07	Armário baixo 02 portas com 01 prateleira interna	02	TECNO2000	650,00

1 

	medindo 800 X 600 X 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência		MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	
08	Armário baixo 02 portas com 01 prateleira interna medindo 900 X 600 X 1600mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	04	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	650,00
09	Armário suspenso com 01 porta bindo: 600 x 400 x 400mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	50	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400S	500,00
10	Armário suspenso com 01 porta bindo: 900 x 400 x 400mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	40	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400S	360,00
11	Gaveteiro volante com 04 gavetas medindo 350x500x650 mm (LxPxA), Conforme especificações do Termo de Referência	15	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2180V	600,00
12	Mesa de trabalho formato em "L" com corte convexo medindo (com calha para fiação elétrica). Medindo: 1400 x 1400 x 600 x 600 x 740mm (LxLxPxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	02	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2050	750,00
13	Mesa de trabalho formato em "L" com corte convexo medindo (com calha para fiação elétrica). Medindo: 1500 x 1200 x 600 x 600 x 740mm (LxLxPxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	10	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2050	750,00
14	Mesa de trabalho formato em "L" com corte convexo medindo (com calha para fiação elétrica). Medindo: 1500 x 1500 x 600 x 600 x 740mm (LxLxPxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	01	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2050	750,00
15	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 600 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	11	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	350,00
16	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 800 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	03	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	350,00
17	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 900 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	35	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	400,00
18	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 1000 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	05	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	450,00
19	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação	21	TECNO2000	500,00

	elétrica). Medindo 1200 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência		MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	
20	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 1400 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	02	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	500,00
21	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 1500 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	06	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	550,00
22	Mesa de reunião redonda. Medindo 1000 x 740mm (diâmetro x altura). Conforme especificações do Termo de Referência	03	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2300	590,00
23	Mesa de reunião redonda. Medindo 1200 x 740mm (diâmetro x altura). Conforme especificações do Termo de Referência	02	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2300	600,00
24	Painel divisor cego espessura de 70 mm. Medindo: 600 x 740mm (LxA). Conforme especificações do Termo de Referência OBS: Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos (com mão francesa em aço galvanizado) e (ou) balcões de atendimento.	70	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2600	380,00
25	Painel divisor cego espessura de 70 mm. Medindo: 600 x 1600mm (LxA). Conforme especificações do Termo de Referência OBS: Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos (com mão francesa em aço galvanizado) e (ou) balcões de atendimento.	40	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2600	550,00
26	Painel divisor cego espessura de 70 mm. Medindo: 900 x 1600mm (LxA). Conforme especificações do Termo de Referência OBS: Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos (com mão francesa em aço galvanizado) e (ou) balcões de atendimento.	30	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2600	550,00

2.1.1 O valor global estimado desta Ata é de **R\$ 194.070,00**.

2.2 O preço registrado já inclui todas as despesas necessárias, sem quaisquer ônus para o MINISTÉRIO PÚBLICO no que se refere a frete, tributos e outros.

2.3 Com objetivo de formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata nas hipóteses previstas nos arts. 22 e 23 do Decreto Estadual 1.887/2017, ficará registrado na Ata de Formação de Cadastro de Reserva (Anexo I desta ARP) do pregão os licitantes aptos e/ou que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, devendo a ordem de classificação ser respeitada nas contratações.

I - Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 3.1 . Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d", do inciso II do caput do art. 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- 3.2 . Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 3.2.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 3.2.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 3.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
 - II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 3.3.1 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 4.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- I. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - II. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - IV. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
- 4.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovado e justificado:
- I. Por razão de interesse público; ou
 - II. A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PEDIDOS

- 5.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO solicitará, mediante Nota de Empenho e/ou Contrato, a quantidade necessária ao seu consumo regular, observada a estimativa, não havendo impedimento que a quantidade e período regular de fornecimento sejam modificados em razão da necessidade do órgão, devidamente justificada;
- 5.2. O registro dos preços efetivados na Ata não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipótese de opção por outro meio de contratação, assegurar ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 5.3. Os detentores da Ata de Registro de Preços ficam obrigados a atender todos os pedidos de fornecimento efetuados pelo ÓRGÃO durante a vigência da Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes esteja prevista para data posterior ao seu vencimento.

CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

- 6.1. As adesões à Ata, se autorizada pela Administração do Ministério Público, serão regidas pelo Artigo 24 do Decreto Estadual 1.887/2017, e não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
- 6.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
- 6.2.1. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme item 13.2.3 do edital:
- 6.2.1.1. O deferimento de adesão será submetido à avaliação de sua conveniência e ausência de prejuízo para as demandas do Ministério Público.
- 6.2.2. **Não poderão aderir os órgãos da administração pública federal**, nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

- 7.1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados da data da publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Pará.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SUPRESSÕES

- 8.1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preço poderá ser total ou parcial, a critério do Órgão Gerenciador, considerando-se o disposto no §4º do Art. 15 da lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação: 12101.03.122.1434.8332 – Operacionalização das Ações Administrativas

Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EFICÁCIA


A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém-PA, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.


Belém-Pa, 12 de Abril de 2018


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ


TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TECNO2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
21.306.287/0001-52
André Pires Nascimento
Procurador
CPF: 002.855.491-46

Testemunhas:


RG: 206710684


RG: 7304491 - SPS/PE

➤ PREGÃO ELETRÔNICO



Ministério Público do Estado do Pará

Ata de Formação do Cadastro de Reserva**Data de abertura:** 28/02/2018 09:00**Número da portaria:** Portaria nº 7270/2017-PGJ**Data de portaria:** 31/10/2017**Número do processo:** 065/2017-SGJ-TA**Número do pregão:** 00008/2018 (SRP)**Objeto:** Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Mobiliários Complementares, com Montagem e Instalação, a Fim de Atender às Necessidades dos Gabinetes dos Procuradores de Justiça do Estado Do Pará**GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 329.628,9100**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	R\$ 194.070,0000

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 28/03/2018 10:16**Data/Hora Final:** 29/03/2018 10:16**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 04/04/2018 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 194.070,0000**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Itens do Grupo

Núm.	Descrição	Descrição Complementar	Trat. Dif.	Qtde.	Unidade Fornecimento	Valor Estimado	Valor para Cad. Reserva	Valor com Desconto
1	ARMÁRIO	Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 900 x 500 x 1600mm (LxPxAl). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF 25mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (laterais, fundo, portas) confeccionado em painéis de MDF 18mm de espessura na mesma cor do tampo. Prateleiras internas em MDF 18mm com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais com distâncias de 6,5 a 6,5cm. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV com capacidade de resistência ao esforço de puxar e	-	10	unidade	R\$ 1.100,0000	R\$ 800,0000	-

deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm.

2	ARMÁRIO	Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 900 x 600 x 1600mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF 25mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (laterais, fundo, portas) confeccionado em painéis de MDF 18mm de espessura na mesma cor do tampo. Prateleiras internas em MDF 18mm com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais com distâncias de 6,5 a 6,5cm. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm.	-	3	unidade	R\$ 1.125,0000	R\$ 860,0000	-
3	ARMÁRIO	Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 500 x 1600mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF 25mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (laterais, fundo, portas) confeccionado em painéis de MDF 18mm de espessura na mesma cor do tampo. Prateleiras internas em MDF 18mm com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais com distâncias de 6,5 a 6,5cm. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados	-	8	unidade	R\$ 1.075,0000	R\$ 800,0000	-

com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm.

4	ARMÁRIO	Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 600 x 1600mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF 25mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (laterais, fundo, portas) confeccionado em painéis de MDF 18mm de espessura na mesma cor do tampo. Prateleiras internas em MDF 18mm com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais com distâncias de 6,5 a 6,5cm. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm.	-	2	unidade	R\$ 1.100,0000	R\$ 860,0000	-
5	ARMÁRIO	Arquivo fixo de 04 gavetas com nicho, medindo 480x500x1600mm (LxPxA). Tampo superior: confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura na cor CARVALHO, com bordas lateral encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (fundo, tampo inferior e laterais) confeccionado em MDF 18 mm de espessura, com bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno com espessura de 1,0 mm, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Gaveta em MDF 18mm de espessura, encabeçadas com fita de poliestireno reta de espessura de 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT, Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4mm tipo	-	4	unidade	R\$ 1.582,7800	R\$ 1.350,0000	-

		Eucatex, Frente da gaveta em MDF 18mm, com bordas parentes encabeçadas com fita de poliestireno reta de espessura de 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)							
6	ARMÁRIO	Armário baixo 02 portas com 01 prateleira interna, medindo 800 X 500 X 740mm (LxPx A). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, laterais, fundo, portas e prateleira) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na cor do tampo, prateleira interna com altura regulável por meio de pinos de aço. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)	-	6	unidade	R\$ 1.165,4200	R\$ 650,0000	-	
7	ARMÁRIO	Armário baixo 02 portas com 01 prateleira interna, medindo 800 X 600 X 740mm (LxPx A). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, laterais, fundo, portas e prateleira) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na cor do tampo, prateleira interna com altura regulável por meio de pinos de aço. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno,	-	2	unidade	R\$ 950,1300	R\$ 650,0000	-	

dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)

8	ARMÁRIO	Armário baixo 02 portas com 01 prateleira interna, medindo 900 X 600 X 1600mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, laterais, fundo, portas e prateleira) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na cor do tampo, prateleira interna com altura regulável por meio de pinos de aço. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)	-	4	unidade	R\$ 1.252,4800	R\$ 650,0000	-
9	ARMÁRIO	Armário suspenso com 01 porta bindo: 600 x 400 x 400mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 18 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, porta e fundo) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na mesma cor do tampo. Porta escamoteável com abertura de 180º. Puxador tipo alça em polietileno e metalizados com proteção UV na cor do móvel, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. Fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro asculante, para fixar na parede ou em painel divisor cego. Medsimples 180º e 2 (duas) chaves	-	50	unidade	R\$ 600,0000	R\$ 500,0000	-

escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. A instalação dos armários nos painéis deverá ser através de mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metalizado, quando a instalação for em paredes de alvenaria, os armários deverão ser fixados através de buchas e parafusos.

10	ARMÁRIO	Armário suspenso com 01 porta bindo: 900 x 400 x 400mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 18 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, porta e fundo) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na mesma cor do tampo. Porta escamoteável com abertura de 180º. Puxador tipo alça em polietileno e metalizados com proteção UV na cor do móvel, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. Fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro asculante, para fixar na parede ou em painel divisor cego. Medsimples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. A instalação dos armários nos painéis deverá ser através de mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metalizado, quando a instalação for em paredes de alvenaria, os armários deverão ser fixados através de buchas e parafusos.	-	40	unidade	R\$ 1.096,8800	R\$ 360,0000	-
11	GAVETEIRO MÓVEL	Gaveteiro volante com 04 gavetas medindo 350x500x650 mm (LxPxA), sendo 01 gaveta com porta objetos em aço. Tampo e Corpo confeccionados em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão, na cor CARVALHO. Com sistema que evite tombamento quando abertas as gavetas. Bordas com perímetro encabeçado com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola quente pelo sistema HOTMAELT. Gavetas em aço galvanizado pintado na cor preto. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizados com proteção UV, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. Fixado com parafuso de rosca. Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples a 180º	-	15	unidade	R\$ 1.223,3000	R\$ 600,0000	-

e 02 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)

12	MESA MADEIRA	Mesa de trabalho formato em L com corte convexo medindo (com calha para fiação elétrica). Medindo: 1400 x 1400 x 600 x 600 x 740mm (LxLxPxPxA). Tampo em L inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25 mm, na cor CARVALHO. Bordas com perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor da melamina, colada pelo sistema HOTMELT. Calha em aço formato J, medindo 1000mm, confeccionada em aço galvanizado com espessura de 0,95mm, possuindo 3 divisões independentes para passagem de fiação lógica, elétrica e telefônica, e local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Retaguarda: painel frontal confeccionado em chapa de aço. Fixação do painel frontal a estrutura por meio de parafusos ocultos. Estrutura central vertical coluna composta por chapa de aço, possuindo tampa vertical em polipropileno ou em aço removível formando calha interna para passagem de fiação. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)	-	2	unidade	R\$ 1.178,4800	R\$ 750,0000	-
13	MESA MADEIRA	Mesa de trabalho formato em L com corte convexo medindo (com calha para fiação elétrica). Medindo: 1500 x 1200 x 600 x 600 x 740mm (LxLxPxPxA). Tampo em L inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25 mm, na cor CARVALHO. Bordas com perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor da melamina, colada pelo sistema HOTMELT. Calha em aço formato J, medindo 1000mm, confeccionada em aço galvanizado com espessura de 0,95mm, possuindo 3 divisões independentes para passagem de fiação lógica, elétrica e telefônica, e local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Retaguarda: painel frontal confeccionado em chapa de aço. Fixação do painel frontal a estrutura por meio de parafusos ocultos. Estrutura central vertical coluna composta por chapa de aço, possuindo tampa vertical em polipropileno ou em aço removível formando calha interna para passagem de fiação. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA	-	10	unidade	R\$ 1.224,8100	R\$ 750,0000	-

		ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)						
14	MESA MADEIRA	Mesa de trabalho formato em L com corte convexo medindo (com calha para fiação elétrica). Medindo: 1500 x 1500 x 600 x 600 x 740mm (LxLxPxPxA). Tampo em L inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25 mm, na cor CARVALHO. Bordas com perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor da melamina, colada pelo sistema HOTMELT. Calha em aço formato J, medindo 1000mm, confeccionada em aço galvanizado com espessura de 0,95mm, possuindo 3 divisões independentes para passagem de fiação lógica, elétrica e telefônica, e local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Retaguarda: painel frontal confeccionado em chapa de aço. Fixação do painel frontal a estrutura por meio de parafusos ocultos. Estrutura central vertical coluna composta por chapa de aço, possuindo tampa vertical em polipropileno ou em aço removível formando calha interna para passagem de fiação. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)	-	1	unidade	R\$ 1.353,8000	R\$ 750,0000	-
15	MESA MADEIRA	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 600 x 600 x 740mm (LxPxA). Tampo superior confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25 mm, na cor CARVALHO. Bordas, perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm da mesma cor da melamina, colada pelo sistema HOTMELT. Calha em aço, formato J medindo 500mm, confeccionada em aço galvanizado, possuindo 03 divisões independentes par passagem de fiação lógica, elétrica e telefônica. Retaguarda: painel frontal confeccionado em chapa de aço. Fixação dos painéis frontais a estrutura por meio de parafusos ocultos. Estrutura central vertical coluna composta por chapa de aço, possuindo calha vertical removível em polipropileno ou em chapa de aço espessura 0,5 mm para passagem de fiação. Base de sustentação inferior de tubo de aço galvanizado, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)	-	11	unidade	R\$ 638,0400	R\$ 350,0000	-
16	MESA MADEIRA	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 800 x 600 x 740mm (LxPxA). Tampo superior confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com	-	3	unidade	R\$ 698,2400	R\$ 350,0000	-

espessura de 25 mm, na cor CARVALHO. Bordas, perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm da mesma cor da melamina, colada pelo sistema HOTMELT. Calha em aço, formato J medindo 500mm, confeccionada em aço galvanizado, possuindo 03 divisões independentes par passagem de fiação lógica, elétrica e telefônica. Retaguarda: painel frontal confeccionado em chapa de aço. Fixação dos painéis frontais a estrutura por meio de parafusos ocultos. Estrutura central vertical coluna composta por chapa de aço, possuindo calha vertical removível em polipropileno ou em chapa de aço espessura 0,5 mm para passagem de fiação. Base de sustentação inferior de tubo de aço galvanizado, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)

17	MESA MADEIRA	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 900 x 600 x 740mm (LxPxA). Tampo superior confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25 mm, na cor CARVALHO. Bordas, perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm da mesma cor da melamina, colada pelo sistema HOTMELT. Calha em aço, formato J medindo 500mm, confeccionada em aço galvanizado, possuindo 03 divisões independentes par passagem de fiação lógica, elétrica e telefônica. Retaguarda: painel frontal confeccionado em chapa de aço. Fixação dos painéis frontais a estrutura por meio de parafusos ocultos. Estrutura central vertical coluna composta por chapa de aço, possuindo calha vertical removível em polipropileno ou em chapa de aço espessura 0,5 mm para passagem de fiação. Base de sustentação inferior de tubo de aço galvanizado, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)	-	35	unidade	R\$ 685,2700	R\$ 400,0000	-
18	MESA MADEIRA	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 1000 x 600 x 740mm (LxPxA). Tampo superior confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25 mm, na cor CARVALHO. Bordas, perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm da mesma cor da melamina, colada pelo sistema HOTMELT. Calha em aço, formato J medindo 500mm,	-	5	unidade	R\$ 746,2400	R\$ 450,0000	-

confeccionada em aço galvanizado, possuindo 03 divisões independentes par passagem de fiação lógica, elétrica e telefônica. Retaguarda: painel frontal confeccionado em chapa de aço. Fixação dos painéis frontais a estrutura por meio de parafusos ocultos. Estrutura central vertical coluna composta por chapa de aço, possuindo calha vertical removível em polipropileno ou em chapa de aço espessura 0,5 mm para passagem de fiação. Base de sustentação inferior de tubo de aço galvanizado, com ponteiros injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)

19	MESA MADEIRA	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 1200 x 600 x 740mm (LxPxA). Tampo superior confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25 mm, na cor CARVALHO. Bordas, perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm da mesma cor da melamina, colada pelo sistema HOTMELT. Calha em aço, formato J medindo 500mm, confeccionada em aço galvanizado, possuindo 03 divisões independentes par passagem de fiação lógica, elétrica e telefônica. Retaguarda: painel frontal confeccionado em chapa de aço. Fixação dos painéis frontais a estrutura por meio de parafusos ocultos. Estrutura central vertical coluna composta por chapa de aço, possuindo calha vertical removível em polipropileno ou em chapa de aço espessura 0,5 mm para passagem de fiação. Base de sustentação inferior de tubo de aço galvanizado, com ponteiros injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)	-	21	unidade	R\$ 801,2100	R\$ 500,0000	-
20	MESA MADEIRA	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 1400 x 600 x 740mm (LxPxA). Tampo superior confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25 mm, na cor CARVALHO. Bordas, perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm da mesma cor da melamina, colada pelo sistema HOTMELT. Calha em aço, formato J medindo 500mm, confeccionada em aço galvanizado, possuindo 03 divisões independentes par passagem de fiação lógica, elétrica e telefônica. Retaguarda: painel frontal confeccionado em chapa de aço. Fixação dos painéis frontais a	-	2	unidade	R\$ 860,0800	R\$ 500,0000	-

		estrutura por meio de parafusos ocultos. Estrutura central vertical coluna composta por chapa de aço, possuindo calha vertical removível em polipropileno ou em chapa de aço espessura 0,5 mm para passagem de fiação. Base de sustentação inferior de tubo de aço galvanizado, com ponteiros injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)						
21	MESA MADEIRA	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 1500 x 600 x 740mm (LxPxA). Tampo superior confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25 mm, na cor CARVALHO. Bordas, perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm da mesma cor da melamina, colada pelo sistema HOTMELT. Calha em aço, formato J medindo 500mm, confeccionada em aço galvanizado, possuindo 03 divisões independentes par passagem de fiação lógica, elétrica e telefônica. Retaguarda: painel frontal confeccionado em chapa de aço. Fixação dos painéis frontais a estrutura por meio de parafusos ocultos. Estrutura central vertical coluna composta por chapa de aço, possuindo calha vertical removível em polipropileno ou em chapa de aço espessura 0,5 mm para passagem de fiação. Base de sustentação inferior de tubo de aço galvanizado, com ponteiros injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)	-	6	unidade	R\$ 853,3300	R\$ 550,0000	-
22	MESA MADEIRA	Mesa de reunião redonda. Medindo 1000 x 740mm (diâmetro x altura). Tampo inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão, na cor CARVALHO. Bordas com perímetro encabeçado com fita de poliestireno, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor da melamina aplicadas com cola quente pelo sistema HOTMELT. Fixação da estrutura ao tampo, por meio de parafusos auto - atarrachantes cabeça Phillips, superfície sem furação. Estrutura central formada em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo. Travessas	-	3	unidade	R\$ 917,3700	R\$ 590,0000	-

		horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular fixadas à coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa inferior de tubo de aço elíptico galvanizado conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma octogonal.						
23	MESA MADEIRA	Mesa de reunião redonda. Medindo 1200 x 740mm (diâmetro x altura). Tampo inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão, na cor CARVALHO. Bordas com perímetro encabeçado com fita de poliestireno, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor da melamina aplicadas com cola quente pelo sistema HOTMELT. Fixação da estrutura ao tampo, por meio de parafusos auto - atarrachantes cabeça Phillips, superfície sem furação. Estrutura central formada em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo. Travessas horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular fixadas à coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa inferior de tubo de aço elíptico galvanizado conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma octogonal.	-	2	unidade	R\$ 965,8300	R\$ 600,0000	-
24	PAINEL EXPOSITOR	Painel divisor cego espessura de 70 mm. Medindo: 600 x 740mm (LxA). Constituído por tubos de secção retangular horizontais em aço galvanizado, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Fixação no piso e na estação de trabalho com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31mm no formato hexagonal. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular verticais em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDF de 18 mm de espessura em laminado cor CARVALHO. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Chapas de fechamento em MDF de 18mm, com revestimento da superfície em	-	70	unidade	R\$ 660,1200	R\$ 380,0000	-

		laminado melamínico cor CARVALHO. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)							
25	PAINEL EXPOSITOR	Painel divisor cego espessura de 70 mm. Medindo: 600 x 1600mm (LxA). Constituído por tubos de secção retangular horizontais em aço galvanizado, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Fixação no piso e na estação de trabalho com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31mm no formato hexagonal. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular verticais em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDF de 18 mm de espessura em laminado cor CARVALHO. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Chapas de fechamento em MDF de 18mm, com revestimento da superfície em laminado melamínico cor CARVALHO. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ACESSAR SITE WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE REREFÊNCIA)	-	40	unidade	R\$ 885,0000	R\$ 550,0000	-	
26	PAINEL EXPOSITOR	Painel divisor cego espessura de 70 mm. Medindo: 900 x 1600mm (LxA). Constituído por tubos de secção retangular horizontais em aço galvanizado, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Fixação no piso e na estação de trabalho com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31mm no formato hexagonal. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular verticais em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDF de 18 mm de espessura em laminado cor CARVALHO. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Chapas de fechamento em MDF de 18mm, com revestimento da superfície em laminado melamínico cor	-	30	unidade	R\$ 975,0000	R\$ 550,0000	-	

CARVALHO. ESPECIFICAÇÃO
COMPLETA ACESSAR SITE
WWW.MPPA.GOV.BR (TERMO DE
REREFÊNCIA)

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	28/03/2018 10:16:25	130.834.142- 34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 28/03/2018 10:16 com data fim prevista para 29/03/2018 10:16 pelo valor de R\$ 194.070,0000.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	04/04/2018 09:32:15	099.143.582- 68	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento

PORTARIA N.º 237/2018-MP/SGJ-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
R E S O L V E :
 CONCEDER aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da Lei nº 5.810/1994:

NOME	PERÍODO
AUGUSTO RIBEIRO DE ALENCAR	03 a 12/01/2018
CARLA FORTE CAVALCANTE	24 a 26/01/2018
DANIELE MOURA DE QUEIROZ	08/02/2018
JUCILENE PINHEIRO FERRO	18 a 19/01/2018
LENA VANIA MENDES ROCHA	07/02/2018
LILIA LETICIA PEREIRA WANZELER	18 a 19/12/2017
LAZARO SARMENTO DOS SANTOS	16/10/2017
MANOEL DOS SANTOS MENEZES	11 a 17/01/2018
MARIO LUCIANO DE BARROS FIMA	05/02/2018
MARINALDO DA SILVA RAMOS	30/01/2018
NESTOR ORLANDO MILEO FILHO	02 a 03/02/2018

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, Belém, 06 de abril de 2018.

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

Subprocuradora-Geral de Justiça,
 área técnico-administrativa

PORTARIA N.º 238/2018-MP/SGJ-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, DULCELINDA LOBATO PANTOJA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
R E S O L V E :
 CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, Licença Falecimento, com fulcro no artigo 72, III, da Lei nº 5.810/94:

NOME	PERÍODO
ALEXANDRE LIMA DA GRACA	14 a 21/03/2018
MARIA GORETTE PRADO DO COUTO LEITE	20 a 27/03/2018

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, Belém, 06 de abril de 2018.

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

Subprocuradora-Geral de Justiça,
 área técnico-administrativa

PORTARIA N.º 239/2018-MP/SGJ-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, DULCELINDA LOBATO PANTOJA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
R E S O L V E :

CONCEDER a servidora abaixo relacionada Licença Casamento, com fulcro no artigo 72, II, da Lei nº 5.810/94:

NOME	PERÍODO
AMANDA DE ARAUJO BARROS	01 a 08/03/2018

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, Belém, 06 de abril de 2018.

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

Subprocuradora-Geral de Justiça,
 área técnico-administrativa

PORTARIA N.º 240/2018-MP/SGJ-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, DULCELINDA LOBATO PANTOJA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
R E S O L V E :
 CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da Lei nº 5.810/1994:

NOME	PERÍODO
CRISTINA DE NAZARE ROMEIRO PEREIRA DA SILVA	07 a 09/02/2018
DEBORAH MAIA CRESPO	17/01/2018

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, Belém, 06 de abril de 2018.

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

Subprocuradora-Geral de Justiça,
 área técnico-administrativa

Protocolo: 300831

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 014/2018-MP/PA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 008/2018-MP/PA

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, (CNPJ/MF sob nº 21.306.287/0001-52)

Objeto: Registro de Preços para aquisição de mobiliários complementares, com montagem e instalação, a fim de atender as necessidades dos gabinetes dos Procuradores de Justiça do Estado do Pará

Data da Assinatura: 12/04/2018

Vigência: 13/04/2018 a 12/04/2019

Preços Registrados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Qtd	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$
01	Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 900 x 500 x 1600mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	10	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	800,00
02	Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 900 x 600 x 1600mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	03	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	860,00
03	Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas medindo 800 x 500 x 1600mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	08	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	800,00
04	Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 600 x 1600mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	02	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	860,00
05	Arquivo fixo de 04 gavetas com nicho, medindo 480x500x1600mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	04	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	1.350,00
06	Armário baixo 02 portas com 01 prateleira interna medindo 800 x 500 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	06	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	650,00

07	Armário baixo 02 portas com 01 prateleira interna medindo 800 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	02	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	650,00
08	Armário baixo 02 portas com 01 prateleira interna medindo 900 x 600 x 1600mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	04	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400	650,00
09	Armário suspenso com 01 porta bindo: 600 x 400 x 400mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	50	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400S	500,00
10	Armário suspenso com 01 porta bindo: 900 x 400 x 400mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	40	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2400S	360,00
11	Gaveteiro volante com 04 gavetas medindo 350x500x650 mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	15	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2180V	600,00
12	Mesa de trabalho formato em "L" com corte convexo medindo (com calha para fiação elétrica). Medindo: 1400 x 1400 x 600 x 600 x 740mm (LxLxPxPx). Conforme especificações do Termo de Referência	02	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2050	750,00
13	Mesa de trabalho formato em "L" com corte convexo medindo (com calha para fiação elétrica). Medindo: 1500 x 1200 x 600 x 600 x 740mm (LxLxPxPx). Conforme especificações do Termo de Referência	10	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2050	750,00
14	Mesa de trabalho formato em "L" com corte convexo medindo (com calha para fiação elétrica). Medindo: 1500 x 1500 x 600 x 600 x 740mm (LxLxPxPx). Conforme especificações do Termo de Referência	01	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2050	750,00
15	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 600 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	11	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	350,00
16	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 800 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	03	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	350,00

17	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 900 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	35	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	400,00
18	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 1000 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	05	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	450,00
19	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 1200 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	21	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	500,00
20	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 1400 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	02	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	500,00
21	Mesa reta, base metálica (com calha para fiação elétrica). Medindo 1500 x 600 x 740mm (LxPxA). Conforme especificações do Termo de Referência	06	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2000	550,00
22	Mesa de reunião redonda. Medindo 1000 x 740mm (diâmetro x altura). Conforme especificações do Termo de Referência	03	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2300	590,00
23	Mesa de reunião redonda. Medindo 1200 x 740mm (diâmetro x altura). Conforme especificações do Termo de Referência	02	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2300	600,00

24	Painel divisor cego espessura de 70 mm. Medindo: 600 x 740mm (LxA). Conforme especificações do Termo de Referência OBS: Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos (com mão francesa em aço galvanizado) e (ou) balcões de atendimento.	70	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2600	380,00
25	Painel divisor cego espessura de 70 mm. Medindo: 600 x 1600mm (LxA). Conforme especificações do Termo de Referência OBS: Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos (com mão francesa em aço galvanizado) e (ou) balcões de atendimento.	40	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2600	550,00
26	Painel divisor cego espessura de 70 mm. Medindo: 900 x 1600mm (LxA). Conforme especificações do Termo de Referência OBS: Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos (com mão francesa em aço galvanizado) e (ou) balcões de atendimento.	30	TECNO2000 MOD: BREMEN REFERENCIA: CB2600	550,00

Ordenador Responsável: Marc os Antônio Ferreira das Neves

Endereço da Contratada: Rua Vereador Décio de Paula, nº 101, Bairro do Planalto, no município de Formiga

– MG, CEP 35.570-000, telefone (37) 3322-2336 / (37) 3321-189, E-mail: tecn02000@tecn02000.com.br,

Protocolo: 301101

EXTRATO DA PORTARIA Nº 47/2018-MP/PJCCOT
A PJCCOT determina a instauração do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 47/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL DE M P N LTDA, (Ainf nº 372008510002884-7), até quitação ou revogação, sem nenhum caráter persecutório ou de investigação criminal. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AUTUE-SE.
Belém, 10/04/18.
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID
1.º PJ de Crimes contra a Ordem Tributária

Protocolo: 301239

RESUMO DA PORTARIA Nº 22/2018/9ª PJ DE MARABÁ
A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARABÁ torna pública a instauração do presente Procedimento Preparatório, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na Rua das Flores, s/nº, Bairro Agrópolis do Itara, Marabá-PA.
Portaria nº 22/2018/9ª PJ da Infância e Juventude de Marabá
NOTÍCIA DE FATO: 002312-920/2017
Instauração de Procedimento Administrativo para acompanhar as medidas administrativas adotadas para garantir o direito à saúde à criança A.A.B.
Marabá, 04 de abril de 2018.
ALESSANDRA MUNIZ MARDEGAN-Promotora de Justiça

Protocolo: 301153

EXTRATO DE PORTARIA Nº 015/2018-MP/4ªPJA
O 4º Promotor de Justiça de Abaetetuba torna pública a expedição da Portaria nº 015/2018-MP/4ªPJA, encaminhada aos seguintes órgãos: Procuradoria-Geral de Justiça, Corregedoria-Geral do MP/PA e Centro de Apoio Operacional Constitucional do MP/PA que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Abaetetuba, situada na Avenida São Paulo, nº 2072, bairro Aviação, Cep 68.440-000 – Pará – Fone/Fax: (91) 3751-1177.
1. Portaria: Instaurar Procedimento Administrativo Preparatório com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na construção de um muro no passeio público por particular, impedindo a locomoção dos demais transeuntes.
Abaetetuba/PA, 05/04/2018
Bruno Saravalli Rodrigues – Promotor de Justiça

Protocolo: 301157

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 011/2018-MP/PA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018-MP/PA
Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA EIRELI-EPP CNPJ/MF nº 19.518.277/0001-39
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Copos Descartáveis.
Data da Assinatura: 11/04/2018
Vigência: 13/04/2018 a 12/04/2019
Preço Registrado:

Item	Qtd	Und	Especif. cação	Marca	Valor Unitário	Valor total
2	700	CX	COPO DESCARTÁVEL 150 ML BRANCO, Polipropileno, fabricado em conformidade com a NBR 14.865/2012	COPOBRAS	R\$ 58,00	R\$ 40.600,00

Ordenador Responsável: Gilberto Valente Martins

Protocolo: 301124

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 012/2018-MP/PA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018-MP/PA

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e NOVIDADES CABANO COM. DE ART. DE PAPEL. EIRELI-ME CNPJ/MF nº 05.194.705/0001-00
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Copos Descartáveis.
Data da Assinatura: 11/04/2018
Vigência: 13/04/2018 a 12/04/2019
Preço Registrado:

Item	Qtd	Und	Especif. cação	Marca	Valor Unitário	Valor total
1	110	CX	COPO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO	COPOBRAS	R\$ 63,70	R\$ 7.007,00

Ordenador Responsável: Gilberto Valente Martins

Protocolo: 301128

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 013/2018-MP/PA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2018-MP/PA

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e A M DE M PIMENTEL E CIA LTDA – ME CNPJ/MF nº 12.670.817/0001-56.
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Açúcar.
Data da Assinatura: 11/04/2018
Vigência: 13/04/2018 a 12/04/2019
Preço Registrado:

Item	Qtd	Und	Especif. cação	Marca	Preço por Unidade
01	4.000	KG	Açúcar refinado branco especial, de primeira qualidade, de origem vegetal (sacarose de cana de açúcar), livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais, embalado em plástico resistente branco, hermeticamente fechado, em pacote de 1kg, contendo o registro da data de validade e de fabricação. Prazo de validade mínimo de 05 meses.	Itamaraty	R\$ 2,76

Ordenador Responsável: Gilberto Valente Martins

Protocolo: 301132

EXTRATO DA PORTARIA Nº 41/2018-MP/PJCCOT
A PJCCOT determina a instauração do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 41/2018 PARA ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL DE C. A. Ltda, (Ainf nº 012008510005767-7), até quitação ou revogação, sem nenhum caráter persecutório ou de investigação criminal. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AUTUE-SE.

Belém, 10/04/18.
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID
1.º PJ de Crimes contra a Ordem Tributária

Protocolo: 301201

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Nº 000719-110/2015 - MP - 000719-110/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO-CALENDÁRIO 2009

INTERESSADO: ESCOLA COMUNITÁRIA URSINHO CARINHOSO
DECISÃO FINAL ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Dos Fatos:
A ESCOLA COMUNITÁRIA URSINHO CARINHOSO, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 05.623.962/0001-10, com sede na Passagem Bom Jesus, nº 23-A, no bairro da Terra Firme, CEP 66.077-070, Belém-PA, foi notificada (fls. 02 e 03) a apresentar suas contas

relativas ao ano-convênio 2009, nos termos dos artigos 1º a 3º do Decreto Lei nº 41 de 18/11/66 e 31 da Lei nº 8.742/93, em virtude de recebimento de recursos públicos no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) referentes ao convênio nº 014/2009 (v. fls. 126-129) e de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) oriundos do convênio nº 033/2009 (v. fls. 118-119), ambos estabelecidos com a Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA).
Devidamente notificada, a entidade apresentou no dia 24 de Janeiro de 2011, através do Ofício nº 003/2011, os documentos requisitados pela portaria 226/2010 – PAPPCF/PJPMF desta promotoria, consoante fls. 04 a 163.

A associação de interesse social em alusão é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, cuja finalidade é contribuir para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento social, educacional, esportivo, cultural e meio-ambiental da comunidade, além de capacitar jovens e adultos em cursos profissionalizantes, inserindo-os no mercado de trabalho.
Com base nisso, o Apoio Contábil desta Promotoria de Justiça, ao analisar os documentos encaminhados, verificou no Relatório de Atividades de 2009, às fls. 78/81 dos autos, que a entidade, em atenção às suas finalidades estatutárias, atuou com os seguintes projetos: a) Projeto Xequê Mate, o qual consiste em aulas regulares de xadrez profissional para o Campeonato da Federação Paraense de Xadrez; b) Projeto Ilha Digital da Terra Firme, cujo objeto consiste em aulas regulares de informática, visando preparar adolescentes para o mercado de trabalho e c) Projeto Tocando a Vida, consiste em aulas regulares de música, delineando-se desse modo, preparar crianças e adolescentes para o mercado de trabalho profissional de música e para apresentações festivas em escolas, praças e órgãos públicos. Quanto ao aspecto contábil, constatou-se que a Escola Comunitária Ursinho Carinhoso, no exercício de 2009, firmou 02 (dois) convênios com a Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA: a) O convênio nº 014/2009, no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e b) O convênio nº 033/2009, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) cujos objetos são a cooperação técnico-financeira por meio de recursos orçamentários, objetivando suprir as necessidades e carências na formação de mão-de-obra especializada existente na comunidade, disponibilizando um espaço físico apropriado para o ensino de informática para jovens e adolescentes, consoante fls. 113/129 dos autos.

Ressalta-se ainda que, conforme parecer exarado pelo ACPJ, a entidade de interesse social não recebeu subvenções, via convênio, da Administração direta e/ou indireta dos Poderes Executivo e Legislativo do Estado do Pará durante a vigência do ano-convênio de 2009, em consulta realizada ao Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFEM); e também não recebeu subvenção pública federal, em consulta feita ao site www.portaltransparencia.gov.br. Diante disso, com base no Parecer nº 78/2016 – MP/ACPJ, consoante fls. 164 a 169, feito pelo apoio contábil desta promotoria, com base nos documentos trazidos a este procedimento, concluiu-se pela aprovação da prestação de contas da referida entidade, com ressalvas, evidenciando a correta aplicação dos recursos angariados na consecução de seus objetivos estatutários.

Nesse sentido, a recomendação se refere à entidade observar:
1. Que doravante entidade justifique a ausência das despesas com água e energia elétrica, as quais devem constar na Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, através de documentação, tais como: contratos com outras entidades que arquem com as referidas despesas ou Notas Explicativas;
2. Que a partir dos exercícios posteriores a esta prestação de contas