

REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022-MP/PA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.054.960/0001-58, estabelecida nesta capital à Rua João Diogo, 100, bairro Cidade Velha, CEP: 66015-165, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR, brasileiro, residente nesta Capital, doravante denominado(a) **ADMINISTRAÇÃO** e a Empresa **CARLOS NAVARRO & CIA. LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.881.752/0001-22, Inscrição Estadual nº 15.234.414-4, com sede na Rua Dom Pedro I, 1000, Bairro: Umarizal, Belém-PA, CEP: 66.050-100, Contato: (91) 3242-2569/(91)98111-3786, E-mail: adm02@artmil.com.br, neste ato representada pelo Sr. CARLOS ALBERTO NAVARRO JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 8142-D – CREA/PA e do CPF/MF nº 249.530882-53, residente e domiciliado na Travessa Dom Pedro I, 1000, Altos, Bairro: Umarizal, na cidade de Belém-PA, doravante denominada **COMPROMITENTE FORNECEDOR**, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do **Pregão Eletrônico n.º 055/2022-MPPA**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas e com fundamento no Decreto Estadual 991, de 24 de agosto de 2020 e na Resolução 017/2021–CPJ/MPPA, de 02 de dezembro de 2021:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto e finalidade o **Registro de Preços contratação de Empresa Especializada de fornecimento e instalação de persianas e rolô com ou sem bandôs**, para atender as diversos prédios e unidades do **Ministério Público do Estado do Pará**, conforme condições, quantidades, exigências e composição dos pólos administrativos, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **Pregão Eletrônico n.º 055/2022-MPPA** vinculada ao **Gedoc nº 122464/2022** que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O(s) preço(s) registrado(s), a quantidade, o(s) fornecedor(es) e as especificações dos objetos constantes deste instrumento encontram-se contidos na tabela abaixo, obedecida a ordem de classificação:

LOTE 1 – POLO BELÉM					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
01	PERSIANA HORIZONTAL LÂMINAS EM ALUMÍNIO 25 MM, COM INSTALAÇÃO. Persiana horizontal composta de lâminas com em alumínio, sem bandô, com sistema manual de recolhimento e controle de luminosidade (giratório), acionados em conjunto (tipo easy control) cadaço de sustentação e orientação das lâminas, trilho superior com mecanismo de controle (cabeceira), trilho inferior (base), dotados de tampas laterais de acabamento e, suporte adequado para fixação na parede/janela ou teto. LÂMINAS: Em alumínio micro, largura 25 mm, com tratamento antioxidante e tampas laterais em polipropileno, lâminas com pintura eletrostática, na mesma cor das	Metro Quadrado (M2)	500	R\$ 134,90	R\$ 67.450,00

	lâminas. Nas CORES: Branco, Cinza, Marrom Chocolate ou Bronze Trilhos: Trilhos superior e inferior em alumínio ou aço galvanizado. A cor deverá ser a mesma das lâminas. CORDÕES e CINTAS: Cordão 100% poliéster na mesma cor das lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com o peitoril. TAMPAS de ACABAMENTO: Em polipropileno na mesma cor das lâminas. ACIONAMENTO: Acionamento giratório com bastão de acrílico transparente com cordão de 100% poliéster para recolhimento com mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: A fixação deverá ser através de buchas e parafusos segundo orientações do fabricante. SUPORTE de INSTALAÇÃO: Em aço galvanizado.				
02	PERSIANA HORIZONTAL LÂMINAS EM ALUMÍNIO 50 MM, COM INSTALAÇÃO. Persiana horizontal composta de lâminas em alumínio, sem bandô, com sistema manual de recolhimento e controle de luminosidade (giratório), acionados em conjunto (tipo easy control) cadaço de sustentação e orientação das lâminas, trilho superior com mecanismo de controle (cabeceira), trilho inferior (base), dotados de tampas laterais de acabamento e, suporte adequado para fixação na parede/janela ou teto. LÂMINAS: Em alumínio micro, largura 50 mm, com tratamento antioxidante e tampas laterais em polipropileno, lâminas com pintura eletrostática, na mesma cor das lâminas. Nas CORES: Branco, Cinza, Marrom Chocolate ou Bronze. Trilhos: Trilhos superior e inferior em alumínio ou aço galvanizado. A cor deverá ser a mesma das lâminas. CORDÕES e CINTAS: Cordão 100% poliéster na mesma cor das lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com o peitoril. TAMPAS de ACABAMENTO: Em polipropileno na mesma cor das lâminas. ACIONAMENTO: Acionamento giratório com bastão de acrílico transparente com cordão de 100% poliéster para recolhimento com mecanismo suave e	Metro Quadrado (M2) 250	R\$ 237,50	R\$ 59,375,00	

	resistente. FIXAÇÃO: A fixação deverá ser através de buchas e parafusos segundo recomendações do fabricante. SUPORTE de INSTALAÇÃO: Em aço galvanizado.				
03	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2) 250	R\$ 144,40	R\$ 36.100,00	
04	PERSIANA TIPO ROLÔ TELA SOLAR MANUAL SEM BANDÔ COM INSTALAÇÃO Persiana tipo rolô screen 3% tela solar, cor bege com acionamento (padrão) manual por cordinha, inclusive com todos os elementos de fixação. Bloqueio de 97% dos raios UVA/UVB e retenção a claridade. TELA SOLAR: Em tecido liso. TRILHOS: Trilhos superior e base chata	Metro Quadrado (M2) 30	R\$ 152,00	R\$ 4.560,00	

	em aço galvanizado. SUPORTES LATERAIS. BARRA NIVELADORA. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos segundo normas do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.				
05	PERSIANA TIPO ROLO TELA SOLAR MANUAL COM BANDÔ COM INSTALAÇÃO Persiana tipo rolo screen 5% tela solar, cor bege com acionamento (padrão) manual por cordinha, inclusive com todos os elementos de fixação. Bloqueio de 95% dos raios UVA/UVB e retenção a claridade. BANDÔ : Bandô em alumínio na cor coordenada do paníel do rolo TELA SOLAR: Em tecido liso. TRILHOS: Trilhos superior e base chata em aço galvanizado. SUPORTES LATERAIS. BARRA NIVELADORA. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos segundo normas do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	30	R\$ 152,00	R\$ 4.560,00
06	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	250	R\$ 80,00	R\$ 20.000,00
Valor Total do Lote I = R\$					R\$ 192.045,00

LOTE 2 – POLO ANANINDEUA

Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
07	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 152,00	R\$ 7.600,00

	Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado.				
08	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 39,90	R\$ 1.995,00
Valor Total do Lote II = R\$					R\$ 9.595,00

LOTE 3 – POLO CASTANHAL					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
09	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado	Metro Quadrado (M2)	60	R136,80	R\$ 8.208,00

	direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.				
10	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana	Metro Linear (ML)	60	R\$ 38,57	R\$ 2.314,20
Valor Total do Lote III = R\$					R\$ 10.522,20

LOTE 4 – CAPANEMA					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
11	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 155,23	R\$ 7.761,50

	TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.				
12	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00
Valor Total do Lote IV = R\$					R\$ 10.511,50

LOTE 5 – POLO PARAGOMINAS					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
13	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 140,00	R\$ 7.000,00

	pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.				
14	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 53,00	R\$ 2.650,00
Valor Total do Lote V = R\$					R\$ 9.650,00

LOTE 6 – POLO ABAETETUBA					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
15	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 255,00	R\$ 12.750,00

	lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.				
16	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 54,00	R\$ 2.700,00
Valor Total do Lote VI = R\$					R\$ 15.450,00

LOTE 7 – POLO SOURE					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
17	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 227,00	R\$ 11.350,00

	ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.				
18	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 64,07	R\$ 3.203,50
Valor Total do Lote VII = R\$					R\$ 14.553,50

LOTE 8 – POLO BREVES					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
19	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 155,00	R\$ 7.750,00

	acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.				
20	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
Valor Total do Lote VIII = R\$					R\$ 9.850,00

LOTE 9 – POLO MARABÁ					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
21	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e	Metro Quadrado (M2)	100	R\$ 144,00	R\$ 14.400,00

	parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.				
22	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	100	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
Valor Total do Lote IX = R\$					R\$ 17.900,00

LOTE 10 – POLO REDENÇÃO					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
23	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 144,00	R\$ 7.200,00

24	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 57,00	R\$ 2.850,00
Valor Total do Lote X = R\$					R\$ 10.050,00

LOTE 11 – POLO TUCURUI					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
25	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	100	R\$ 130,32	R\$ 13.032,00
26	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical.	Metro Linear (ML)	100	R\$ 57,00	R\$ 5.700,00

Na mesma cor das Lâminas da persiana.				
Valor Total do Lote XI = R\$				R\$18.732,00

LOTE 12 – POLO ALTAMIRA					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
27	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	60	R\$ 144,40	R\$ 8.664,00
28	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	60	R\$ 76,00	R\$ 4.560,00
Valor Total do Lote XII = R\$				R\$ 13.224,00	

LOTE 13 – POLO SANTARÉM					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
29	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	60	R\$ 145,30	R\$ 8.718,00
30	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	60	R\$ 180,50	R\$ 10.830,00
Valor Total do Lote XIII = R\$					R\$ 19.548,00

Valor do Certame: R\$ 351.631,20 (Trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos)

Quadro com os municípios integrantes dos Pólos:

POLO	MUNICÍPIO
1. BELÉM	Belém (incluindo os Distritos de Mosqueiro e Icoaraci)
2. ANANINDEUA	Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará.
3. CASTANHAL	Castanhal, Bujaru, Colares, Concórdia do Pará, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará e Vigia.
4. CAPANEMA	Capanema, Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Capitão Poço, Garrafão do Norte, Irituia, Nova Timboteua, Ourém, Peixe-Boi, Primavera, Salinópolis, Santarém Novo, São João de Pirabas, São Miguel do Guamá, Santa Luzia do Pará e Viseu.
5. PARAGOMINAS	Paragominas, Aurora do Pará, Dom Elzeu, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Ulianópolis e Tomé-Açu.
6. ABAETETUBA	Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju e Tailândia.
7. SOURE	Soure, Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras e Salvaterra
8. BREVES	Breves, Afuá, Anajás, Bagre, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Oeiras do Pará, Portel e São Sebastião da Boa Vista.
9. MARABÁ	Marabá, Itupiranga, Jacundá, Rondon do Pará, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia.
10. REDENÇÃO	Redenção, Conceição do Araguaia, Ourilândia do Norte, Rio Maria, Santana do Araguaia, São Félix do Xingú, Tucumã e Xingua.
11. TUCURUÍ	Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo Repartimento e Pacajá.
12. ALTAMIRA	Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Porto de Moz, Senador José Porfírio e Uruará.
13. SANTARÉM	Santarém, Alenquer, Almeirim, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa.

2.1.1 O valor global estimado desta Ata é de R\$ 351.631,20 (Trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos).

2.2 O preço registrado já inclui todas as despesas necessárias, sem quaisquer ônus para o MINISTÉRIO PÚBLICO no que se refere a frete, tributos e outros.

2.3 Com objetivo de formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata nas hipóteses previstas nos arts. 22 e 23 do Decreto Estadual 991/2020, ficará os licitantes aptos e/ou que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, devendo a ordem de classificação ser respeitada nas contratações.

- Não houve adesão ao cadastro de reserva

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

3.1.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

3.1.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

3.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

3.2.1 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- I. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- II. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- IV. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

4.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovado e justificado:

- I. Por razão de interesse público; ou
- II. A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PEDIDOS

5.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO solicitará, mediante Nota de Empenho e/ou Contrato, a quantidade necessária ao seu consumo regular, observada a estimativa, não havendo impedimento que a quantidade e período regular de fornecimento sejam modificados em razão da necessidade do órgão, devidamente justificada;

5.2. O registro dos preços efetivados na Ata não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipótese de opção por outro meio de contratação, assegurar ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

5.3. Os detentores da Ata de Registro de Preços ficam obrigados a atender todos os pedidos de fornecimento efetuados pelo ÓRGÃO durante a vigência da Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes esteja prevista para data posterior ao seu vencimento.

CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

6.1. Considerando o previsto no artigo 24 da RESOLUÇÃO 017/2021-CPJ/MPPA, de 02 de dezembro de 2021, os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ARP do MPPA, deverão encaminhar solicitação formal com sua demanda e os seguintes documentos:

I - estudo que demonstre a vantagem, o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade da utilização da ARP, observando, dentre outros aspectos pertinentes, a compatibilidade entre a demanda do exercício financeiro e a quantidade registrada na ARP; e

II - resposta afirmativa do beneficiário da ARP quanto ao pedido de adesão.

6.1.1. Cumprido os requisitos acima (§1º do artigo 24 da RESOLUÇÃO 017/2021-CPJ/MPPA, de 02 de dezembro de 2021), caberá ao MPPA avaliar e decidir pela autorização ou não do pedido de adesão à ata, considerando os limites previstos a seguir

e que não poderá haver prejuízo às obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas pelo beneficiário perante o Órgão Gerenciador e órgãos participantes.

6.2. As adesões à Ata, se autorizadas pela Administração do Ministério Público, serão regidas pelo Artigo 24 da RESOLUÇÃO 017/2021-CPJ/MPPA, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021, e não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o MPPA e para os órgãos participantes, conforme tabela no item abaixo;

6.3. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro** do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme tabela abaixo:

Item	Quantidade Registrada	Adesão por cada órgão não participante	Adesão considerando todos os órgãos não participantes
01	500	250	1000
02	250	125	500
03	250	125	500
04	30	15	60
05	30	15	60
06	250	125	500
07	50	25	100
08	50	25	100
09	60	30	120
10	60	30	120
11	50	25	100
12	50	25	100
13	50	25	100
14	50	25	100
15	50	25	100
16	50	25	100
17	50	25	100
18	50	25	100
19	50	25	100
20	50	25	100
21	100	50	200
22	100	50	200
23	50	25	100
24	50	25	100
25	100	50	200
26	100	50	200
27	60	30	120
28	60	30	120
29	60	30	120
30	60	30	120

6.4. Não poderão aderir os órgãos da administração pública federal, nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados da data da publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Pará.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SUPRESSÕES

8.1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preço poderá ser total ou parcial, a critério do Órgão Gerenciador, considerando-se o disposto no §4º do Art. 15 da lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. Os recursos financeiros para atender às despesas decorrentes deste registro de preços estão previstos na dotação orçamentária, sob a seguinte classificação funcional programática: Funcional Programática: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais.

Natureza da Despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente.

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EFICÁCIA

A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém-PA, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E por estarem justos, contratados e de comum acordo, assinam eletronicamente o presente, que declaram haver lido, na presença de duas testemunhas, para que possa produzir seus efeitos legais.

Belém-Pa, 17 de novembro de 2022


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ


CARLOS NAVARRO & CIA LTDA

A ARTMIL-PERSIANAS AMBIENTE
Carlos A. Navarro Jr.
Administrador

Testemunhas:


Angelo N. C. Barbosa
Pregoeiro MP/PA

RG: 3041208


RG: 3544399

PROTÓCOLO	NOME	EXERCÍCIO	Nº DE DIAS	PERÍODO
152144/2022	ANIELTE FONSECA BELÉM LEITE DA SILVA	2021/2022	05	16 a 20/01/2023
152434/2022	CAROLINA SÁGUZO SOUZA	2021/2022	10	12 a 21/12/2022
151857/2022	GABRIELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2020/2021	30	29/11 a 22/12/2022
152114/2022	MARILYN CLAYTON FERREIRA LOPES	2021/2022	09	17 a 25/11/2022
152185/2022	MAURO CESTAR COSTA ALVES	2021/2022	15	05 a 19/12/2022
152385/2022	NIUARA THAYS GARGEL MAGALHÃES ABREUS	2020/2021	12	05 a 16/12/2022

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.

BELEM, 17 de novembro de 2022.

UBIRACAGILDA SILVA PIMENTEL

Subprocuradora-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0872/2022-MP/PA

A SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA,

114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no D.O.E. de 15/01/2018,

R E S O L V E:

SUSPENDER, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

PROTÓCOLO	NOME	EXERCÍCIO	PERÍODO	A CONTAR DE	DIAS RESTANTES
152548/2022	BRUNO MOREIRA SOUZA	2021/2022	07/11 a 16/12/2022	17/11/2022	20
153042/2022	CAETANA CARLA VIEGAS DA SILVA	2021/2022	03/11 a 02/12/2022	11/11/2022	22
152159/2022	CMILIA FIGUEIREDO OLIVEIRA DELGADO	2021/2022	07 a 25/11/2022	16/11/2022	10
152575/2022	ICARO LUIZ BRITO SARAIVA	2021/2022	25/11 a 24/12/2022	25/12/2022	30
151865/2022	MARILYN CARNEIRO AGUIAR	2021/2022	03/11 a 02/12/2022	11/11/2022	22
152124/2022	SAMUEL SOUZA GOMES	2021/2022	25/10 a 23/11/2022	16/11/2022	08

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.

BELEM, 17 de novembro de 2022.

UBIRACAGILDA SILVA PIMENTEL

Subprocuradora-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº da Ata de Registro de Preços: **051/2022-MP/PA**

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 055/2022-MP/PA

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa CARLOS NAVARRO & CIA. LTDA (CNPJ nº 05.881.752/0001-27)

Objeto: Registro de Preços contratação de Empresa Especializada de fornecimento e instalação de persianas e rolô com ou sem bandos, para atender as

diversas prédios e unidades do Ministério Público do Estado do Pará, conforme condições, quantidades, exigências e composição dos pólos administrativos

Data de assinatura: 17/11/2022.

Vigência: 21/11/2022 a 21/11/2023

Preços Registrados:

Protocolo: 877976

Item	Especificação Técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total de Item (R\$)
LOTE 1 - POLO BELEM					
01	PERSIANA HORIZONTAL LÂMINAS EM ALUMÍNIO 25 MM, COM INSTALAÇÃO. Persiana horizontal composta de lâminas com em alumínio, sem borda, com sistema manual de recolhimento e controle de luminosidade (gratido), adornados em conjunto (tipo easy control) cabidejo de sustentação e orientação das lâminas, trilho superior com mecanismo de controle (cabecaria), trilho inferior (base), dotados de tampas laterais de acabamento e, suporte adequado para fixação na parede/janela ou teto. LÂMINAS: Em alumínio micro, largura 25 mm, com tratamento antiodorante e tampas laterais em polipropileno, lâminas com pintura eletrolítica, na mesma cor das lâminas. Nas CORES: Branco, Cusca, Marrom Chocolate ou Bronze. Trilhos: Trilhos superior e inferior em alumínio ou aço galvanizado. A cor deverá ser a mesma das lâminas. CORDEÕES E CINTAS: Cordão 100% poliéster na mesma cor das lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com o perfil. TAMPAS DE ACABAMENTO: Em polipropileno na mesma cor das lâminas. ACOMPANHAMENTO: Acomanento gratuito com base de acrílico transparente com cordão de 100% poliéster para recolhimento com mecanismo suave e resistente. FINAÇÃO: A fiação deverá ser através de buchas e parafusos segundo orientações do fabricante. SUORTE DE INSTALAÇÃO: Em aço galvanizado.	Meio Quadrado (M2)	500	R\$ 134,50	R\$ 67.250,00
02	PERSIANA HORIZONTAL LÂMINAS EM ALUMÍNIO 50 MM, COM INSTALAÇÃO. Persiana horizontal composta de lâminas em alumínio, sem borda, com sistema manual de recolhimento e controle de luminosidade (gratido), adornados em conjunto (tipo easy control) cabidejo de sustentação e orientação das lâminas, trilho superior com mecanismo de controle (cabecaria), trilho inferior (base), dotados de tampas laterais de acabamento e, suporte adequado para fixação na parede/janela ou teto. LÂMINAS: Em alumínio micro, largura 50 mm, com tratamento antiodorante e tampas laterais em polipropileno, lâminas com pintura eletrolítica, na mesma cor das lâminas. Nas CORES: Branco, Cusca, Marrom Chocolate ou Bronze. Trilhos: Trilhos superior e inferior em alumínio ou aço galvanizado. A cor deverá ser a mesma das lâminas. CORDEÕES E CINTAS: Cordão 100% poliéster na mesma cor das lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com o perfil. TAMPAS DE ACABAMENTO: Em polipropileno na mesma cor das lâminas. ACOMPANHAMENTO: Acomanento gratuito com base de acrílico transparente com cordão de 100% poliéster para recolhimento com mecanismo suave e resistente. FINAÇÃO: A fiação deverá ser através de buchas e parafusos segundo recomendações do fabricante. SUORTE DE INSTALAÇÃO: Em aço galvanizado.	Meio Quadrado (M2)	250	R\$ 237,50	R\$ 59.375,00

LOTE 2 - POLO ANANBUERA					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
07	PESQUISA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC, lustradas nas duas faces e ambas bordados, largura 89 mm. COR: Branco. Pesssoal montado com instalação. LÂMINAS: PVC, LUSTRADAS EM ALUMÍNIO, BORDO EM ALUMÍNIO, PAPIS E FERRAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI LU CORROSIVOS EM PVC, FRACIONES METÁLICAS. Os acessórios das persianas deverão ser metálicos com acabamento todo preto. As lâminas receberão para o lado esquerdo, junto ao comando. Comandos todos recebidos para o lado direito e metálico para o lado esquerdo. TRILHOS: suportes em alumínio, espessura aproximada de 1,5mm, com pintura eletrolítica. CORDEÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor combinada com lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando batedor em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIBRAÇÃO: tirantes de madeira e parafusos adequados, segundo recomendação do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. BANDOL PARA PESQUISA VERTICAL: Bandol em alumínio para cobrir as trilhas da persiana vertical. Na mesma cor das lâminas da persiana.	Metro Quadrado (M²)	50	R\$ 152,00	R\$ 7.600,00
08	BANDOL PARA PESQUISA VERTICAL: Bandol em alumínio para cobrir as trilhas da persiana vertical. Na mesma cor das lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 39,90	R\$ 1.995,00
Valor Total do lote II = R\$				R\$ 9.595,00	R\$ 9.595,00

LOTE 3 – PÓLO CASTANHAL					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
09	FERRAGEM PARA INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC extrudado do tipo, com cantos biselados, largura 89 mm, COR: bege marfim, bruxa ou bronze. Ferragem vertical com base de apoio. PARAFUSOS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TIPOVOS E FERRAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UL CORROSIVAS EM PVC. FERRAGENS METÁLICAS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos tipo cordão. As lâminas receberão para o lado direito, junto ao comando, Comando lado esquerdo, as lâminas receberão para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas receberão todos do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com película aderente à lâmina. CONDICÕES E CUIDADOS: cordão 100% polietileno em cor combinada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando biselado em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% polietileno para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUporte DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	60	R\$135,00	R\$ 8.100,00
10	BAIXO PARA FERRAGEM VERTICAL: Baxos em alumínio para aderir às lâminas de persiana vertical.	Metro Linear (M)	60	R\$ 38,57	R\$ 2.314,20
Valor Total do Lote III = R\$					
				R\$ 10.522,20	

LOTE 13 - POLO SANTUÁRIO				
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)
29	PESSOAL VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos arredondados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. PESSOAL VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UL CORROSIVAS EM PVC, FINACORRES METÁLICAS. Os acessórios das persianas deverão ser manuais com comando todo direito. As lâminas receberão para o lado direito, junto ao comando. Comando todo direito/esquerda, as lâminas receberão todos do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 1,5mm, com pintura eletrolítica. CORDEIS E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FINAÇÃO: através de bacias e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M²)	60	R\$ 140,30
30	BANCO PARA PESSOA VERTICAL: Banco em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	60	R\$ 180,50
Valor Total do Lote XIII = R\$				R\$ 13.568,00

Foro: Belém - PA
Ordenador Responsável: CESAR BECHARA MADER MATTAR JUNIOR
Endereço da Contratada: Rua Dom Pedro I, 1000, Bairro: Umarizal, Belém-PA, CEP: 66.050-100, Contato: (91) 3242-2569/(91)98111-3786, E-mail: admin02@artmail.com.br

PORTARIA Nº 0866/2022-MP/SUB-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no D.O.E. de 15/01/2018,

R E S O L V E:

CONCEDER aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de saúde, com fulcro nos artigos 81 e 84 da Lei nº 5.810/1994:

- ALEXANDRE BRITO CARDIAS JUNIOR - Período: 09 a 10/11/2022 - GEDOC nº 152039/2022
- ANA GABRIELLA FALCAO NETO DA CRUZ - Período: 08 a 09/11/2022 - GEDOC nº 151763/2022
- CICERO WILLES DA SILVA - Período: 10/11/2022 - GEDOC nº 152049/2022
- DOUGLAS ARAUJO DA PAZ - Período: 16/11/2022 - GEDOC nº 152353/2022
- EDNALVA ROSA DOS SANTOS - Período: 07/11/2022 - GEDOC nº 151968/2022
- ELIANA DOS SANTOS AQUINO - Período: 09/11/2022 - GEDOC nº 151971/2022
- JEANOM ALVES DA SILVA - Período: 07 a 11/11/2022 - GEDOC nº 151806/2022
- JESUINA CARVALHO WATANABE - Período: 04/11/2022 - GEDOC nº 151942/2022
- JOSUE PEREIRA SALES JUNIOR - Período: 03/11/2022 - GEDOC nº 152038/2022
- KARINA MOTOKI KONDO - Período: 26/10 a 01/11/2022 - GEDOC nº 152016/2022
- KELLY DE SANT ANNA MAGALHAES DA FONSECA - Período: 21/11 a 20/12/2022 - GEDOC nº 152015/2022
- MARCOS PESSOA DA COSTA - Período: 03 a 11/11/2022 - GEDOC nº 152249/2022
- MARIA STELLA DA PAZ VERAS - Período: 06/10/2022 - GEDOC nº 147011/2022
- PATRICIA GUEDES DO VALE - Período: 16 a 18/11/2022 - GEDOC nº 152126/2022
- ROSILDA PACHECO E SILVA - Período: 10 a 14/11/2022 - GEDOC nº 152097/2022
- SANDRA DA CRUZ E SILVA - Período: 11/11/2022 - GEDOC nº 151940/2022
- VANUSO DA SILVA RODRIGUES - Período: 10/11/2022 - GEDOC nº 152035/2022
- VANUSA MARIA SANTOS FREIRE - Período: 04 a 09/11/2022 - GEDOC nº 151808/2022

Subprocuradora-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,

R E S O L V E:

CONCEDER aos servidores abaixo relacionados Licença Casamento, com fulcro no artigo 72, II, da Lei nº 5.810/94:

- DANIEL LINHARES DO NASCIMENTO - Período: 31/10 a 07/11/2022 - GEDOC nº 150549/2022
- SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
- Belém, 17 de novembro de 2022.

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

Subprocuradora-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0860/2022-MP/SUB-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor abaixo discriminado licença para tratamento de saúde, com fulcro nos artigos 81 e 84 da Lei nº 5.810/1994:

- JOSÉ RUBENAR BARROS DA CRUZ - Período: 04/10/2022 a 01/01/2023 - GEDOC nº 146566/2022
- SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
- Belém, 15 de novembro de 2022.

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

Subprocuradora-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0862/2022-MP/SUB-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no D.O.E. de 15/01/2018, e

CONSIDERANDO os termos dos GEDOCs nº 146323/2022, 147053/2022, 149604/2022, 149595/2022, 149709/2022 e 150016/2022,

R E S O L V E:

I - DESIGNAR o servidor GILVANDRO LUIS ARAÚJO, Auxiliar de Serviços Gerais, para exercer a função de Chefe do Serviço de Documentação, durante o afastamento do titular, ELAINE CRISTINA N. DO NASCIMENTO, durante os períodos de 13 a 14/10/2022, 19 a 20/10/2022, 19 a 25 a 27/10/2022.

II - DESIGNAR o servidor EMERSON BRUNO DE OLIVEIRA GOMES, Auxiliar de Serviços Gerais, para exercer o cargo de Assistência Intermediária de Chefe da Divisão de Arquitetura, durante o afastamento do titular, ANA PRISCILA CORREIA DA SILVA, no período de 30/09 a 29/10/2022.

III - DESIGNAR a servidora GLENDA DOS SANTOS SANTANA, Auxiliar de Administração, para exercer a função gratificada de Chefe de Unidade de Apoio

LOTE 4 - CAMPANHA				
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)
11	PESSOAL VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos arredondados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. PESSOAL VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UL CORROSIVAS EM PVC, FINACORRES METÁLICAS. Os acessórios das persianas deverão ser manuais com comando todo direito. As lâminas receberão para o lado direito, junto ao comando. Comando todo direito/esquerda, as lâminas receberão todos do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 1,5mm, com pintura eletrolítica. CORDEIS E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FINAÇÃO: através de bacias e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M²)	50	R\$ 155,23
12	BANCO PARA PESSOA VERTICAL: Banco em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 55,00
Valor Total do Lote IV = R\$				R\$ 10.511,50

LOTE 5 - POLO PARAGOMINAS				
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)
13	PESSOAL VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos arredondados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. PESSOAL VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UL CORROSIVAS EM PVC, FINACORRES METÁLICAS. Os acessórios das persianas deverão ser manuais com comando todo direito. As lâminas receberão para o lado direito, junto ao comando. Comando todo direito/esquerda, as lâminas receberão todos do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 1,5mm, com pintura eletrolítica. CORDEIS E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FINAÇÃO: através de bacias e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M²)	50	R\$ 140,00
14	BANCO PARA PESSOA VERTICAL: Banco em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 53,00
Valor Total do Lote V = R\$				R\$ 9.450,00

LOTE 6 - POLO ABATETUBA				
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)
15	PESSOAL VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos arredondados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. PESSOAL VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UL CORROSIVAS EM PVC, FINACORRES METÁLICAS. Os acessórios das persianas deverão ser manuais com comando todo direito. As lâminas receberão para o lado direito, junto ao comando. Comando todo direito/esquerda, as lâminas receberão todos do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 1,5mm, com pintura eletrolítica. CORDEIS E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FINAÇÃO: através de bacias e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M²)	50	R\$ 255,00
16	BANCO PARA PESSOA VERTICAL: Banco em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 54,00
Valor Total do Lote VI = R\$				R\$ 15.450,00

LOTE 7 - POLO SOURE					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
17	RESSAMA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC laminado não sim, com cantos biselados, largura 89 mm. COR: bege marfim, lãnera ou bronze. RESSAMA vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHAS EM ALUMÍNIO, ENDO EM ALUMÍNIO, JUNTAS E FREGOS COMUNS COM TRAPAMENTO ANTI VU, CORRENTES EM PVC, FIVOCORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comando lado direito. As lâminas receberão para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas receberão para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado central/seguro, as lâminas receberão todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHAS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrolítica. CORREDES E CUNHAS: cordão 100% políster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade de deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando biselada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% políster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIVOCÃO: arames de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 227,00	R\$ 11.350,00
18	BANCO PARA PERSIANA VERTICAL: Banco em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 44,67	R\$ 2.233,50
Valor Total do Lote VII = R\$					R\$ 14.553,50

LOTE 8 - POLO BRENES					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
19	RESSAMA VERTICAL COM INSTALAÇÃO Lâminas: PVC laminado não-sim, com cantos biselados, largura 89 mm. COR: bege marfim, lãnera ou bronze. RESSAMA vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHAS EM ALUMÍNIO, ENDO EM ALUMÍNIO, JUNTAS E FREGOS COMUNS COM TRAPAMENTO ANTI VU, CORRENTES EM PVC, FIVOCORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comando lado direito. As lâminas receberão para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas receberão para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas receberão todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHAS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrolítica. CORREDES E CUNHAS: cordão 100% políster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando biselada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% políster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIVOCÃO: arames de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 155,00	R\$ 7.750,00
20	BANCO PARA PERSIANA VERTICAL: Banco em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
Valor Total do Lote VIII = R\$					R\$ 9.850,00

LOTE 9 - POLO MARAÚÁ					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
21	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC laminado não-sim, com cantos biselados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, ENDO EM ALUMÍNIO, JUNTAS E REÇOS COMUNS COM TRAPAMENTO ANTI VU, CORRENTES EM PVC, FIVOCORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas receberão para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas receberão para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas receberão todos do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrolítica. CORREDES E CUNHAS: cordão 100% políster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando biselada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% políster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIVOCÃO: arames de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	100	R\$ 144,00	R\$ 14.400,00
22	BANCO PARA PERSIANA VERTICAL: Banco em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	100	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
Valor Total do Lote IX = R\$				R\$	17.900,00

LOTE 10 - POLO REBENÇÃO					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
23	RESSAMA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC laminado não-sim, com cantos biselados, largura 89 mm. COR: bege marfim, lãnera ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHAS EM ALUMÍNIO, ENDO EM ALUMÍNIO, JUNTAS E FREGOS COMUNS COM TRAPAMENTO ANTI VU, CORRENTES EM PVC, FIVOCORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comando lado direito. As lâminas receberão para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas receberão para o lado esquerdo, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHAS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrolítica. CORREDES E CUNHAS: cordão 100% políster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando biselada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% políster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIVOCÃO: arames de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 144,00	R\$ 7.200,00
24	BANCO PARA PERSIANA VERTICAL: Banco em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 37,00	R\$ 1.850,00
Valor Total do Lote X = R\$					R\$ 10.050,00

LOTE 11 - POLO TUCUÍ					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor total do Item (R\$)
25	RESSAMA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC laminado não-sim, com cantos biselados, largura 89 mm. COR: bege marfim, lãnera ou bronze. RESSAMA vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHAS EM ALUMÍNIO, ENDO EM ALUMÍNIO, JUNTAS E FREGOS COMUNS COM TRAPAMENTO ANTI VU, CORRENTES EM PVC, FIVOCORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comando lado direito. As lâminas receberão para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas receberão para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas receberão todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHAS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrolítica. CORREDES E CUNHAS: cordão 100% políster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando biselada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% políster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIVOCÃO: arames de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	100	R\$ 130,32	R\$ 13.032,00
26	BANCO PARA PERSIANA VERTICAL: Banco em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	100	R\$ 57,00	R\$ 5.700,00
Valor total do lote XI = R\$					R\$ 18.732,00

LOTE 12 - POLO ALTAMIRA					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
27	RESSAMA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC laminado não-sim, com cantos biselados, largura 89 mm. COR: bege marfim, lãnera ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHAS EM ALUMÍNIO, ENDO EM ALUMÍNIO, JUNTAS E FREGOS COMUNS COM TRAPAMENTO ANTI VU, CORRENTES EM PVC, FIVOCORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas receberão para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas receberão para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas receberão todos do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHAS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrolítica. CORREDES E CUNHAS: cordão 100% políster em cor coordenada com lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando biselada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% políster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIVOCÃO: arames de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	60	R\$ 144,00	R\$ 8.640,00
28	BANCO PARA PERSIANA VERTICAL: Banco em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	60	R\$ 76,00	R\$ 4.560,00
Valor Total do Lote XII = R\$					R\$ 13.200,00