ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2017-MP/PA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.054.960/0001-58, estabelecida nesta capital à Rua João Diogo, 100, bairro Cidade Velha, CEP: 66015-165, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça, Dr. GILBERTO VALENTE MARTINS, brasileiro, residente nesta Capital, doravante denominado(a) ADMINISTRAÇÃO e a Empresa CARLOS NAVARRO & CIA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.881.752/0001-22, com sede na Tv. Dom Pedro I, nº 1000 B, CEP: 66050-100, Umarizal, Belém-PA, Fone: (91) 3242-2569 / 32303988 / 98113-2000, E-mail: artmil@artmil.com.br; germat@artmil.com.br, neste ato representada pelo Sr. CARLOS ALBERTO NAVARRO JUNIOR, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Belém-PA, doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDOR, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do Pregão Eletrônico n.º 016/2017-MP/PA, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:


CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto e finalidade o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, COM OU SEM BANDÔS nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do Pregão Eletrônico Nº 016/2017-MP/PA vinculada ao PROCESSO Nº. 150/2016-SGJ-TA (PROTOCOLO N° 33478/2016) que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1 O(s) preço(s) registrado(s), a quantidade, o(s) fornecedor(es) e as especificações dos objetos constantes deste instrumento encontram-se contidos na tabela abaixo, obedecida a ordem de classificação:

LOTE	1 – POLO BELÉM				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TIPO: Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando.	Metro Quadrado (M2)	250	R\$51,00	R\$ 12.750



	C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para				
	as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo.				
	TRILHOS: superiores em alumínio,				
	espessura aproximada de 0,5mm, com				1
	pintura eletrostática branca				1 1
1	CORDÕES E CINTAS: cordão 100%				
	poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com				
	a largura da persiana				
	ACIONAMENTO: em corrente de				
	comando boleada em PVC branco para				
	acionamento giratório e em cordão 100%				
	poliéster para o recolhimento em	<u> </u>			
	mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e	i			
	FIXAÇAO: através de buchas e parafusos nº 07				
	SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço				
	galvanizado. Marca e Modelo:				
	AMBIENTE				
	BANDÔ: Em alumínio revestido da	M-4-1:			
2	mesma lâmina da persiana (o material do bandô deverá ser do mesmo material da	Metro Linear (ML)	125	R\$30,00	R\$3.750,00
	persiana). Marca e Modelo: AMBIENTE	(1012)		·	·
	TIPO: Persiana horizontal instalada				
	LÂMINAS: em alumínio micro, largura 25				
	mm, com tratamento antioxidante e		i		
	tampas laterais em polipropileno, lâminas				
	com pintura eletrostática na cor branca	,			
	ou marrom chocolate (padrão do MPE-PA)				
	TRILHOS: Trilhos superior em aço				
	galvanizado e inferior em alumínio ou aço				
	galvanizado, cor coordenada com as				
	lâminas	Metro Quadrado			
3	CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A		150	R\$53,00	R\$
	quantidade deverá variar de acordo com				7.950,00
	o peitoril.				
	TAMPAS DE ACABAMENTO: em				
	polipropileno em cor coordenada com a				
	persiana				
	ACIONAMENTO: Acionamento giratório com bastão de acrílico transparente e				
	usando cordão 100% poliéster para o				_
	recolhimento em mecanismo suave e				
	resistente				
	FIXAÇÃO: através de buchas e				



parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE		1	Valor Total do Lo	te = R\$24.450,00
	SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em a galvanizado. Marca e Modelo:	aço		

LOTE	LOTE 2 – POLO ANANINDEUA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
4	TIPO: Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca e Modelo: Ambiente	Metro Quadrado (M2)	150	R\$55,00	R\$8.250,00				
5	BANDÔ: Em alumínio revestido da mesma lâmina da persiana. Marca e	Metro Linear (ML)	100	R\$ 32,00	R\$ \ 3.200,00				

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – Atividade de Licitações e Contratos Rua João Diogo nº. 100, Cidade Velha, Belém, Pará – Fone/ Fax: (91) 4006-3503 www.mppa.mp.br ou email: pregao@mppa.mp.br



Modelo: AMBIENTE	

LOTE	LOTE 3 – POLO BREVES						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
6	TIPO: Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Quadrado (M2)	150	R\$129,00	R\$ 19.350,00		
7	BANDÔ: Em alumínio revestido da mesma lâmina da persiana. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Linear (ML)	100	R\$ 49,00	R\$ 4.900,00		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – Atividade de Licitações e Contratos Rua João Diogo nº. 100, Cidade Velha, Belém, Pará – Fone/ Fax: (91) 4006-3503 www.mppg.mp.br ou email: pregeo@mppg.mp.br

Valor Total Estimado do Lote III = R\$ 24.250,80

ARÁ – Atividade de Licitações e Contratos elém, Pará – Fone/ Fax: (91) 4006-3503

iii: pregao@mppa.mp.br

TIPO: Persiana vertical com instalação LAMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LAMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LAMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM, TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÀLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado direito, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, pura as extremidades, metade para o lado direito em entade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÔES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimmento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado, Marca e Modelo: AMBIENTE BANDÔ: Em alumínio revestido da mesma lâmina da persiana	LOTE	LOTE 5 - POLO CAPANEMA								
instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado esquerdo, junto ao comando. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE BANDÕ: Em alumínio revestido da mesma lâmina da persiana 110 R\$ 47,00 R\$ 47,00 R\$ 47,00	ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNID.	QUANTIDADE		1				
	10	instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Quadrado (M2)	150	R\$94,33	R\$14.149,50				
	11		(ML)							

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – Atividade de Licitações e Contratos Rua João Diogo nº. 100, Cidade Velha, Belém, Pará – Fone/ Fax: (91) 4006-3503 www.mppa.mp.br ou email: pregao@mppa.mp.br

LOTE	LOTE 6 - POLO PARAGOMINAS								
ITEM		UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
12	ITIPO: Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Quadrado (M2)	150	R\$98,30	R\$14.745,00				
ાડ	BANDÔ: Em alumínio revestido da	Metro Linear	100	R\$48,00	R\$ 4.800 V				



(ML) mesma lâmina da persiana. Marca e Modelo: AMBIENTE Valor Total do Lote VI = R\$ 19.545,00 **LOTE 7 - POLO SOURE PRECO** QUANTIDADE **VALOR ITEM** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UNID. UNITÁRIO TOTAL TIPO: Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim. com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação Lâminas: PVC, TRILHOS ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as Metro Quadrado 14 150 R\$ 118.00 R\$17.700,00 lâminas recolhem todas do centro para (M2) as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca Modelo: AMBIENTE BANDÔ: Em alumínio revestido da 15 Metro Linear 100 R\$45,00 R\$4.500.00



	mesma lâmina da persiana. Marca e Modelo: AMBIENTE	(ML)			
		·	Valor Total	do Lote VII =	R\$ 22.390,00
LOTE	8 – POLO ABAETETUBA		I	DDECO	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	TIPO: Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV.CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Quadrado (M2)	150	R\$99,30	R\$14.895,00
17	BANDO: Em alumínio revestido da mesma lâmina da persiana. Marca e	Metro Linear (ML)	100	R\$59,30	R\$5.930,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – Atividade de Licitações e Contratos Rua João Diogo nº. 100, Cidade Velha, Belém, Pará – Fone/ Fax: (91) 4006-3503 www.mppa.mp.br ou email: pregao@mppa.mp.br



	Modelo: AMBIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		J	Valor Total	do Lote VIII =	R\$ 19.715,00
LOTE	9 – POLO MARABÁ		Taior Total		124 1017 10,00
ITEM		UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	TIPO: Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV.CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Quadrado (M2)	150	R\$ 113,08	R\$16.962,00
19	BANDÔ: Em alumínio revestido da mesma lâmina da persiana. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Linear (ML)	100	R\$ 48,38	R\$ 4.838,00



	Valor Total do Lote IX = R\$ 21.800,00							
LOTE	LOTE 10 – POLO REDENÇÃO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
20	TIPO: Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Quadrado (M2)	150	R\$ 119,78	R\$17.967,00			
21	BANDÔ: Em alumínio revestido da mesma lâmina da persiana. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Linear (ML)	100	R\$49,19	R\$17.967, 0 0			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – Atividade de Licitações e Contratos Rua João Diogo nº. 100, Cidade Velha, Belém, Pará – Fone/ Fax: (91) 4006-3503 www.mppa.mp.br ou email: pregac@mppa.mp.br

-CC

- 2.1.1 O valor global estimado desta Ata é de R\$ 185.355,50 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais, e cinquenta centavos).
- 2.2 O preço registrado já inclui todas as despesas necessárias, sem quaisquer ônus para o MINISTÉRIO PÚBLICO no que se refere a frete, tributos e outros.
- 2.3 Com objetivo de formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal 7892/2013, ficará registrado na Ata de Formação de Cadastro de Reserva do pregão os licitantes aptos e/ou que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, devendo a ordem de classificação ser respeitada nas contratações.

GRUPO 01 – Não houve adesão ao Cadastro de Reserva; GRUPO 02 – Não houve adesão ao Cadastro de Reserva; GRUPO 03 – Não houve adesão ao Cadastro de Reserva; GRUPO 05 – Não houve adesão ao Cadastro de Reserva; GRUPO 06 – Não houve adesão ao Cadastro de Reserva; GRUPO 07 – Não houve adesão ao Cadastro de Reserva; GRUPO 08 – Não houve adesão ao Cadastro de Reserva; GRUPO 09 – Não houve adesão ao Cadastro de Reserva;


GRUPO 10 – Não houve adesão ao Cadastro de Reserva;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 3.1 . Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d", do inciso II do caput do art. 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- 3.2 . Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
 - 3.2.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
 - 3.2.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 3.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fomecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
 - II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
 - 3.3.1 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:



- I. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- II. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- IV. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
- 4.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovado e justificado:
 - I. Por razão de interesse público; ou
 - II. A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PEDIDOS

- 5.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO solicitará, mediante Nota de Empenho e/ou Contrato, a quantidade necessária ao seu consumo regular, observada a estimativa, não havendo impedimento que a quantidade e período regular de fornecimento sejam modificados em razão da necessidade do órgão, devidamente justificada;
- 5.2. O registro dos preços efetivados na Ata não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipótese de opção por outro meio de contratação, assegurar ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 5.3. Os detentores da Ata de Registro de Preços ficam obrigados a atender todos os pedidos de fornecimento efetuados pelo ÓRGÃO durante a vigência da Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes esteja prevista para data posterior ao seu vencimento.

CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

- 6.1. As adesões à Ata, se autorizada pela Administração do Ministério Público, serão regidas pelo Artigo 23 do Decreto Estadual 876/2013, e não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
- 6.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
- 6.2.1. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme item 13.2.3 do edital:
- **6.2.2. Não poderão aderir os órgãos da administração pública federal**, nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados da data da publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Pará.



CLÁUSULA OITAVA - DAS SUPRESSÕES

8.1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preço poderá ser total ou parcial, a critério do Órgão Gerenciador, considerando-se o disposto no §4º do Art. 15 da lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação: 12101.03.122.1434.8332 - Operacionalização das Ações Administrativas

Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EFICÁCIA

A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém-PA, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belém-Pa, 22 de June

de 2017

Tibutollouting MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADMINISTRAÇÃO

CURLOS NAVARRO & CLA LTDA-EPP Carlos Albarto Mavarra Sanist

COMPROMITENTE FORNECEDOR

Testemunhas:

RG: 7860005 -53 P.P.P

Marsin Sauta RG: 3306133



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 068/2017-MP/PA.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÓNICO Nº. 016/2017-MP/PA.

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa CARLOS NAVARRO & CIA LTDA-EPP (CNP): 05.881.752/0001-22).

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, COM OU SEM BANDÔS.

Data da Assinatura: 22/06/2017.

Vigência: 27/06/2017 a 26/06/2018.

Preços Registrados:

	LOTE 1 - POLO BELÉM				_
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNID.	QUANTIDADE	PRECO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TIPO: Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC texturizado não silm, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Quadrado (M2)	250	R\$51,00	R\$ 12.750
2	BANDÔ: Em alumínio revestido da mesma lámina da persiana (o material do bandó deverá ser do mesmo material da persiana), Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Linear (ML)	125	R\$30,00	R\$3.750,00
3	TIPO: Persiana horizontal instalada LÂMINAS: em alumínio micro, largura 25 mm, com tratamento antioxidante e tampas laterais em polipropileno, lâminas com pintura eletrostática na cor branca ou marrom chocolate (padrão do MPE-PA) TRILHOS: Trilhos superior em aço galvanizado e inferior em alumínto ou aço galvanizado, cor coordenada com as lâminas CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com o peitoril. TAMPAS DE ACABAMENTO: em polipropileno em cor coordenada com a persiana ACIONAMENTO: Acionamento giratório com bastão de acrilico transparente e usando cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Quadrado (M2)	150	R\$53,00	R\$ 7.950,00

Valor Total do Lote I = R\$24.450,00

LOTE 2 - POLO ANANINDEUA								
ITEM	especificação técnica	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
4	TIPO: Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC TRILIOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acorda com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca e Modelo: Amblente	Metro Quadrado (M2)	150	R\$55,00	R\$8.250,00			
5	BANDÓ: Em alumínio revestido da mesma lâmina da persiana, Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Linear (ML)	100	R\$ 32, 00	R\$ 3.200,00			

	-	_		
DIABLE OFF	TAI	ひん つつりんつ	- 01	
DIÁRIO OFIC	IAI	N - 3.34U.3		

	LOTE 7 → POL		QUANTIDADE	PRECO UNITÁRIO	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
14	extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXACÃO: através de buchas e parafusos nº 07		150	R\$ 118,00	R\$17.700,C
	SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE BANDÔ: Em alumínio revestido da mesma lâmina da persiana. Marca e Modelo:	Metro Linear	100	R\$45,00	R\$4,500,0
15	AMBIENTE	(ML)	100	R\$43,00	
alor Total d	lo Lote VII = R\$ 22.390,00				
	LOTE 8 - POLO A		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNID.	- Anuers and a	. Abyo olitimato	VALOR TOTAL
16	TIPO: Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÁMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV.CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Quadrado (M2)	150	R\$99,30	R\$14.895,I
17	BANDÓ: Em alumínio revestido da mesma lâmina da persiana, Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Linear (ML)	100	R\$59,30	R\$5.930,
	do Lote VIII = R\$ 19.715,00	(,			-
alor I otal t	30 Lute VIII - R\$ 15./15,00				
	LOTE 9 - POL	O MARABÁ			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOT
18	TIPO: Persiana vertical com Instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com Instalação LÂMINAS: PVC TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV.CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACTONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Quadrado (M2)	150	R\$ 113,08	R\$16.962,
	Tanana and the same and the sam	Metro Linear		21.42.22	
19	BANDÔ: Em alumínio revestido da mesma lâmina da persiana, Marca e Modelo: AMBIENTE	(ML)	100	R\$ 48,38	R\$ 4.838

Terça-feira, 27 DE JUNHO DE 2017

	LOTE 10 - POLO	REDENÇÃO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOT
20	TIPO: Persiana vertical com Instalação LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos: A) comando lado direito, as láminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. B) Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. C) Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática branca CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos nº 07 SUPORTE DE INSTALAÇÃO em aço galvanizado, Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Quadrado (M2)	150	R\$ 119,78	R\$17.967
21	BANDÓ: Em alumínio revestido da mesma lâmina da persiana. Marca e Modelo: AMBIENTE	Metro Linear (ML)	100	R\$49,19	R\$17.967,

Foro: Belem Ordenador Responsável: Gilberto Valente Martins.

Endereço da Contratada: Tv. Dom Pedro I, nº 1000 B, CEP: 66050-100, Umarizal, Belém-PA, Fone: (91) 3242-2569 / 32303988 / 98113-2000, E-mail: artmil@artmil.com.br: germat@artmil.tom.br

Protocolo: 195378

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

Protocolo: 1953/R

Protocolo: 1954/7

Protocolo: 1954/7

Protocolo: 1954/7

Protocolo: 195417

ATO Nº 207/2017

O PROCLURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e considerando os termos do expediente protocolizado sob o nº 13556/2017, em 31/3/2017,

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA, no uso de suas atribuições legais, e considerando os termos do expediente protocolizado sod o nº 13550/2017, em 31/3/2017, em 31/3/2017

ATO Nº 209/2017

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribulções legals, e considerando os termos do expediente protocolizado sob o nº 22029/2017, em 31/5/2017,

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA, no uso de suas atribuições regais, e considerando os termos do expendente procurador a procurador de Justiça de Segunda Entráncia:

NOMEAR, de acordo com o art. 183 da Constituição do Estado do Pará, c/c os arts. 6º, inciso II, e 7º da Lei Estadual nº 5.810, de 24/1/1994, para exercer o cargo de Assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entráncia:

REGIÃO SUDESTE IV
ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS CASTRO
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 23 de junho de 2017.
GILBERTO VALENTE MARTINS-Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 195452

PORTARIA N.º 3966/2017-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legals; e
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar critérios visando realizar uma fiscalização mais efetiva no que se refere à execução dos contratos de prestação de serviços firmados pelo Ministério
Público;
R E S O L V E:

1 - DESIGNAR os Promotores de Justiça e servidores abaixo relacionados para acompanharem e fiscalizarem os devidos instrumentos, conforme quadro:

INSTRUMENTO: CONTRATO

No.	Nº Ano UNIDADE CONTRATADO FISCAL		FISCAL	INÍCIO	FIM*	PORTARIA(S) ANTERIOR(ES) - REVOGADAS	
011	2017	INTERIOR/PJ IRITUIA	FABIO HELDER DOS REIS GOMES	Antonieta Vaz Pinto Emídio (Titular); Acenildo Botelho Pontes (PJ) (Suplente)	03/03/2017	02/03/2020	-
INSTRUMENTO: TERMO DE ADESÃO							

Νo	Ano	UNIDADE	CONVENENTE	FISCAL	INÍCIO	FIM*	PORTARIA ANTERIOR
S/N°	2017	Núcleo de Combate a Improbidade e a Corrupção - NCIC	Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP	Nelson Pereira Medrado (PJ) (titular); Allen Kento Arimoto (suplente)	13/03/2017	Não consta	-

É possível que a data final de vigência dos instrumentos contratuais, seja alterada posteriormente a data desta portaria mediante termo aditivo,

E possivei que a data linia de vigencia dos interminaciones.

Il - Ficam revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 22 de junho de 2017.

GILBERTO VALENTE MARTINS-Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 195723