



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2014-MP/PA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.054.960/0001-58, com sede à Rua. João Diogo, nº 100, Bairro: Cidade Velha, CEP: 66015-165, Belém-PA, neste ato representado pelo Exmo. Procurador-Geral de Justiça, Dr. **MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES**, brasileiro, domiciliado e residente em Belém, doravante denominado **ADMINISTRAÇÃO** e, do outro lado, a Empresa **FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.058.654/0001-65, Inscrição Estadual nº 336.486.138.110, com sede à Avenida Papa João Paulo I, nº 1.849, CEP: 07170-350, bairro Cumbica, Email: licitacao2@flexform.com.br, Telefone: (11) 2431-5527 / 5511, cidade de Guarulhos/SP, neste ato representada pelo Sr. **CLAUDIO MUZI**, Diretor Estratégico de Produtos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. Nº 19.566.541-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 250.693.348-40 e pelo Sr. **CLAUDIO RODRIGUES DE ABREU**, Diretor Administrativo, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG. nº 12.719.832-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 001.065.598-00, doravante denominada **COMPROMITENTE FORNECEDOR**, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do Pregão Eletrônico nº 029/2014-MP/PA, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto e finalidade o **Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO** nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do Pregão Eletrônico nº 029/2014-MP/PA vinculada ao Processo nº. 027/2014-SGJ-TA (Prot 36465/2013) que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O(s) preço(s) registrado(s), a quantidade, o(s) fornecedor(es) e as especificações dos objetos constantes deste instrumento encontram-se contidos na tabela abaixo, obedecida a ordem de classificação:

LOTE II				
Item	Especificação	Qtd	Preço Unitário	Total Estimado do Item
68	POLTRONA TIPO DIRETOR GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO: largura total -700mm, Altura total 1.020mm, Profundidade total 680mm Braços- Apoia-braço injetado em poliuretano integral SKIN, alma de aço; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto , com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento a xial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulação da altura da cadeira com mola à gás, mecanismo do tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de silicone com esfera	450	R\$ 718,25	R\$ 323.212,50



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

	de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200° na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçado de nylon com capa protetora para os rodízios. MARCA: Flexform ® ERME-B-PT-30R-I2-G22-R (ABC-16-PT)			
69	POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS: largura total -570mm, Altura total 900mm, Profundidade total 600mm; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14 mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto , com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Base fixa continua, estrutura em tubo de aço industrial redondo 25,40mm, parede 2,25mm com ponteiros e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200° na cor preto liso semi-brilho. MARCA: Flexform ® ERME-C-PT-F11-00-000-F	500	R\$ 420,50	R\$ 210.250,00
70	POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS : largura total -570mm, Altura total 900mm, Profundidade total 600mm; Braços – Apóia-braço injetado em poliuretano integral SKIN, alma de aço; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto , com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Base fixa continua, estrutura em tubo de aço industrial redondo 25,40mm, parede 2,25mm com ponteiros e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200° na cor preto liso semi-brilho. MARCA: Flexform ® ERME-C-PT-F11-00-000-F (ABC-16-PT)	300	R\$ 578,95	R\$ 173.685,00
71	CADEIRA PARA DIGITADOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO: largura total -700mm, Altura total; 1030mm, Profundidade total 730mm Braços- com gatilho para regulagem de altura, estrutura em polipropileno e Apóia-braço injetado em poliuretano de alta resistência com alma de aço pintado, Encosto/Assento- Em compensado	500	R\$ 627,71	R\$ 313.855,00



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

	multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola à gás; Mecanismo do tipo Black-system, estrutura em monobloco, assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125x125mm e 160x200mm; regulável para profundidade e altura; Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, para várias posições, com molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de nylon com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200° na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçado de silicone com capa protetora para os rodízios. MARCA: Flexform ® ERME-C-PT-30R-I2-G22-R (ABC-18-R-DW-PT)			
72	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO: largura total -560 mm, Altura total 750 a 920mm, Profundidade total 620mm, Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14 mm de espessura média, espuma injetada anatômica com do com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm³, carena na cor preta; Revestimento em courvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola à gás, mecanismo flange de apoio da cadeira com L regulável para profundidade e altura, suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm parede 1,90mm, Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de silicone com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200° na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçado de silicone com capa protetora para os rodízio. MARCA: Flexform ® ERME-C-PT-30R-I2-G22-R	150	R\$ 525,85	R\$ 78.877,50



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

73	LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA DE 02 LUGARES SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: largura total -1045,5mm, Altura total 820mm, Profundidade total 540mm, Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatômica com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto , com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Estrutura pé em tubo de aço industrial retangular 30x50mm, parede 1,06mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30x70mm parede 1,20mm, Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50x50mm, parede 1,20mm, Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16X30mm, parede 1,90mm revestido com sanfona de PP; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60mícros e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho. MARCA: Flexform ® PLUS-B-PT-000-00-000-F + BC-27-L2-PT	25	R\$ 846,23	R\$ 21.155,75
74	LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: largura total 1045,5mm, Altura total 820mm, Profundidade total 540mm, Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatômica com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto , com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Estrutura pé em tubo de aço industrial retangular 30x50mm, parede 1,06mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30x70mm parede 1,20mm, Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50x50mm, parede 1,20mm, Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16X30mm, parede 1,90mm revestido com sanfona de PP; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60mícros e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho. MARCA: Flexform ® PLUS-B-PT-000-00-000-F + BC-27-L3-PT	80	R\$ 1.209,84	R\$ 96.787,20
75	LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA DE 04 LUGARES SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: largura total 1045,5mm, Altura total 820mm, Profundidade total 540mm, Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatômica com	15	R\$ 1.616,72	R\$ 24.250,80



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm ³ , carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto , com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Estrutura pé em tubo de aço industrial retangular 30x50mm, parede 1,06mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30x70mm parede 1,20mm, Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50x50mm, parede 1,20mm, Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16X30mm, parede 1,90mm revestido com sanfona de PP; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho. MARCA: Flexform ® PLUS-B-PT-000-00-000-F + BC-27-L4-PT			
Valor Total do Lote II			R\$ 1.242.073,75

2.1.1 O valor global estimado desta Ata é de **R\$ 1.242.073,75** (Um milhão duzentos e quarenta e dois mil e setenta e três reais e setenta e cinco centavos).

2.2 O preço registrado já inclui todas as despesas necessárias, sem quaisquer ônus para o MINISTÉRIO PÚBLICO no que se refere a frete, tributos e outros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d", do inciso II do caput do art. 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

3.2.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

3.2.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

3.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:


I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

3.3.1 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – Atividade de Licitações e Contratos
Rua João Diogo nº. 100, Cidade Velha, Belém, Pará – Fone/ Fax: (91) 4006-3503
www.mp.pa.gov.br ou email: pregao@mp.pa.gov.br





ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

4.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- I. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- II. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- IV. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

4.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovado e justificado:

- I. Por razão de interesse público; ou
- II. A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PEDIDOS

5.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO solicitará, mediante Nota de Empenho e/ou Contrato, a quantidade necessária ao seu consumo regular, observada a estimativa, não havendo impedimento que a quantidade e período regular de fornecimento sejam modificados em razão da necessidade do órgão, devidamente justificada;

5.2. O registro dos preços efetivados na Ata não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipótese de opção por outro meio de contratação, assegurar ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições

CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

6.1. As adesões à Ata, se autorizada pela Administração do Ministério Público, serão regidas pelo Artigo 23 do Decreto Estadual 876/2013, e não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

6.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1. A vigência do presente instrumento será de **12 (doze) meses**, improrrogáveis, a contar do primeiro dia útil após a data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SUPRESSÕES

8.1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preço poderá ser total ou parcial, a critério do Órgão Gerenciador, considerando-se o disposto no §4º do Art. 15 da lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Classificação: 12101.03.122.1297.4534 – Operacionalização das Ações Administrativas

Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EFICÁCIA

10.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato





ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO


no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém-PA, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belém-Pa, 17 de dezembro de 2014



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ


CLAUDIO MUZI
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA
COMPROMITENTE FORNECEDOR


CLAUDIO RODRIGUES DE ABREU
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA
COMPROMITENTE FORNECEDOR

Testemunhas:


RG: 15463-CA/PA


RG: 286005-538/PA



Técnica entre o MP/PA e a Faculdade para seleção pública de estagiários.
 Valor do Termo de Cooperação: -.
 Vigência: 17/12/2014 a 16/12/2016.
 Dotação Orçamentária: 12101.03.122.1357.6470.
 Elemento de despesa: 3390-36.
 Fonte de Recurso: 0101.
 Foro: Justiça Estadual, Comarca de Belém.
 Endereço das Partes: Rua João Diogo, nº 100, CEP: 66015-165, Bairro Cidade Velha, Belém/PA e, Rodovia BR 316, s/n, km 60, CEP: 68740-420, Bairro Apeú, Castanhal/PA (respectivamente).
Protocolo 783022

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 088/2014-MP/PA.
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº. 029/2014-MP/PA
 Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
 Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário, com montagem e instalação.
 Data da Assinatura: 17/12/2014.
 Vigência: 18/12/2014 a 17/12/2015.
 Preços Registrados:

LOTE II				
Item	Especificação	Qtd	Preço Unitário	Total Estimado do Item
68	POLTRONA TIPO DIRETOR GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO: largura total -700mm, Altura total 1.020mm, Profundidade total 680mm Braços- Apóia-braço injetado em poliuretano integral SKIN, alma de aço; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courovin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento a xial de gira, esferas e armelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola à gás, mecanismo do tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de silicone com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçado de nylon com capa protetora para os rodízios. MARCA: Flexform @ ERME-B-PT-30R-12-G22-R (ABC-15-PT)	450	R\$ 718,25	R\$ 323.212,50
69	POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS: largura total -570mm, Altura total 900mm, Profundidade total 600mm; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courovin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Base fixa contínua, estrutura em tubo de aço industrial redondo 25,40mm, parede 2,25mm com ponteiros e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho. MARCA: Flexform @ ERME-C-PT-F11-00-000-F	500	R\$ 420,50	R\$ 210.250,00

70	POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS: largura total -570mm, Altura total 900mm, Profundidade total 600mm; Braços- Apóia-braço injetado em poliuretano integral SKIN, alma de aço; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courovin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Base fixa contínua, estrutura em tubo de aço industrial redondo 25,40mm, parede 2,25mm com ponteiros e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho. MARCA: Flexform @ ERME-C-PT-F11-00-000-F (ABC-16-PT)	300	R\$ 578,95	R\$ 173.685,00
71	CADEIRA PARA DIGITADOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO: largura total -700mm, Altura total 1.030mm, Profundidade total 730mm Braços- com patilho para regulagem de altura, estrutura em polipropileno e Apóia-braço injetado em poliuretano de alta resistência com alma de aço pintado; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courovin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e armelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola à gás; Mecanismo do tipo Black-system, estrutura em monobloco, assento fixo tendo 3º de inclinação e 2 funções para fixação do assento com distância entre centros de 125x125mm e 160x200mm; regulável para profundidade e altura. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de calibra; Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, para várias posições, com molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de nylon com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçados de silicone com capa protetora para os rodízios. MARCA: Flexform @ ERME-C-PT-30R-12-G22-R (ABC-19-R-DW-PT)	500	R\$ 627,71	R\$ 313.855,00
72	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO: largura total -560 mm, Altura total 750 a 920mm, Profundidade total 620mm; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14 mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com do com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carena na cor preta; Revestimento em courovin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e armelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola à gás, mecanismo flange de apoio da cadeira com L regulável para profundidade e altura, suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm parede 1,90mm, Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de silicone com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçados de silicone com capa protetora para os rodízios. MARCA: Flexform @ ERME-C-PT-30R-12-G22-R	150	R\$ 525,85	R\$ 78.877,50
73	LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA DE 02 LUGARES SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: largura total -1045,5mm, Altura total 820mm, Profundidade total 540mm; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courovin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Estrutura pé em tubo de aço industrial retangular 30x50mm, parede 1,00mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30x70mm parede 1,20mm, Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50x50mm, parede 1,20mm; Suporte de encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm, parede 1,90mm revestido com sarfona de PP; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60microns e cura em estufa à 200ºC, na cor preto liso semi-brilho. MARCA: Flexform @ PLUS-B-PT-000-00-000-F + BC-27-L2-PT	25	R\$ 846,23	R\$ 21.155,75

74	LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: largura total 1045,5mm, Altura total 820mm, Profundidade total 540mm, Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatômica com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courovin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Estrutura pé em tubo de aço industrial retangular 30x50mm, parede 1,06mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30x70mm, parede 1,20mm, Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50x50mm, parede 1,20mm, Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16X30mm, parede 1,90mm revestido com sanfona de PP; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho. MARCA: Rexform @ PLUS-8-PT-000-00-000-F + BC-27-L3-PT	80	R\$ 1.209,84	R\$ 96.787,20
75	LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA DE 04 LUGARES SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: largura total 1045,5mm, Altura total 820mm, Profundidade total 540mm, Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatômica com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courovin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Estrutura pé em tubo de aço industrial retangular 30x50mm, parede 1,06mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30x70mm, parede 1,20mm, Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50x50mm, parede 1,20mm, Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16X30mm, parede 1,90mm revestido com sanfona de PP; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho. MARCA: Rexform @ PLUS-8-PT-000-00-000-F + BC-27-L4-PT	15	R\$ 1.616,72	R\$ 24.250,80
Valor Total do Lote II				R\$ 1.242.073,75

Foro: Belém
 Ordenador Responsável: Marcos Antônio Ferreira das Neves.
 Endereço do Contratado: Avenida Papa João Paulo I, 1849, Cumbica, Cidade de Guarulhos-SP, Cep: 07170-350, Tel (11) 2431-5527, email: licitacao2@nexform.com.br.
Protocolo 783023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. da Ata de Registro de Preços: 089/2014-MP/PA.
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº. 040/2014-MP/PA
 Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI - ME.
 Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para escritórios.
 Data da Assinatura: 17/12/2014.
 Vigência: 18/12/2014 a 17/12/2015.
 Preços Registrados:

ITEM	Especificações Técnicas Mínimas	Unidade	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
10	BIBLIOCANTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,9 MM DOBRADO EM FORMA DE "L", MED. 18X10X10cm NO MÍNIMO E 20X13X13cm NO MÁXIMO (AtxLP), CANTOS ARREDONDADOS, SEM CANTOS VIVOS, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DE CHAPA (ATI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS, NA COR BEGE, CINZA OU PRETA. MARCA: W3	UN	200	R\$ 7,20	R\$ 1.440,00

Foro: Belém
 Ordenador Responsável: Marcos Antônio Ferreira das Neves.
 Endereço do Contratado: Avenida Rodovia Augusto Montenegro, Conj. Maguari, Al 07, 47, Coqueiro, Belém-PA, Cep: 66823-067, Tel (91) 3353-8900, email: argsdistribuidora@gmail.com.
Protocolo 783034

Nº DO TERMO ADITIVO: 1º**Nº DO TERMO DE COOPERAÇÃO: 005/2012-MP/PA.**

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA/PA.
 Objeto: Integração de ações entre o MPE/PA e a SESPA/PA, com o acompanhamento e avaliação permanente, de forma célere, sistemática e desburocratizada, especialmente no que se refere às ações de saúde pública no Estado do Pará, abrangendo esta atuação tanto na esfera extrajudicial como a judicial.
 Vigência: 18/12/2014 a 17/12/2016

Valor: -
 Dotação Orçamentária: -;
 Elemento de Despesa: -;
 Fonte de Recurso: -;
 Foro: Belém
 Data da Assinatura: 17/12/2014
 Endereço das Partes: Rua João Diogo nº 100, CEP: 66015-165, Bairro Cidade Velha, Belém-PA e, Av. Conselheiro Furtado, 1597, CEP: 66040-100, Belém-PA.
 Ordenador: Marcos Antônio Ferreira das Neves

Protocolo 783041

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 090/2014-MP/PA.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 057/2014-MP/PA

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa P L FADEL INFORMÁTICA - ME.
 Objeto: Registro de preços para fornecimento de cartuchos/toners novos e originais de fábrica.
 Data da Assinatura: 17/12/2014.
 Vigência: 17/12/2014 a 16/12/2015.
 Preços Registrados:

LOTE I - CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS HP					
Item	Especificações Técnicas	Und	Qtd	Preço Máximo Unitário	Total Estimado do Item
1	Cartucho original (da mesma marca do equipamento), novo, de primeiro uso, em perfeito funcionamento, HP 10, referência C4844A, p/ impressora plotter HP Designjet 110plus, com 69 ml - Preto. MARCA HP	Unidade	08	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
2	Cartucho original (da mesma marca do equipamento), novo, de primeiro uso, em perfeito funcionamento, HP 11, referência C4836A, p/ impressora HP Designjet 110plus, com 28 ml - Ciano. MARCA HP	Unidade	03	R\$ 129,00	R\$ 387,00
3	Cartucho original (da mesma marca do equipamento), novo, de primeiro uso, em perfeito funcionamento, HP 11, referência C4837A, p/ impressora HP Designjet 110plus, com 28 ml - Magenta. MARCA HP	Unidade	03	R\$ 129,00	R\$ 387,00