



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010 /2013-MP/PA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.054.960/0001-58, estabelecida na Rua João Diogo n. 100, nesta capital, neste ato representada pelo Procurador-Geral de Justiça, Exm.º Sr. Dr. **ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA**, brasileiro, residente nesta Capital, doravante denominado(a) ADMINISTRAÇÃO e a Empresa **CAVALETTI S/A - CADEIRAS PROFISSIONAIS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 88.709.621/0001-90, Inscrição Estadual nº 0390017663, com sede na Rua Doutor Hiram Sampaio, nº 550 – Distrito Industrial, na cidade de Erechim - RS, CEP: 99.700-000, E-mail: carla@cavaletti.com.br, Telefone (54) 3520-4100, neste ato representada pelo seu Diretor Superintendente Sr. **GILMAR JOSÉ CVALETTI**, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Erechim – RS e pelo seu Diretor Administrativo Sr. **LOIVO LUIZ BOMBANA**, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Getulio Vargas – RS, doravante denominado **COMPROMITENTES FORNECEDORES**, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do Pregão Eletrônico n.º 083/2012-MP/PA, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto e finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO** nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do Pregão Eletrônico nº 083/2012-MP/PA vinculada ao PROCESSO Nº. 158/2012-SGJ-TA (PROTOCOLO Nº 26650/2012) que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E REVISÃO

2.1 O preço registrado, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos objetos constantes deste instrumento encontram-se contidos na tabela abaixo:

LOTE X				
INTERIOR DO ESTADO (SOMENTE COM ENTREGA)				
ITEM	Especificação	Qtd	Preço Unitário estimado	Total Estimado do Item
169	POLTRONA TIPO DIRETOR GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO: largura total -700mm, Altura total 1.020mm, Profundidade total 680mm Braços- Apóia-braço injetado em poliuretano integral SKIN, alma de aço; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em couro preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Mola suporte em aço com 76,20mm de	303	490,00	148.470,00



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

	largura, e 6,35mm de espessura; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola à gás, mecanismo do tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de nylon com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200° na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçado de silicone com capa protetora para os rodízios. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV4002			
170	POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS: largura total 570mm, Altura total 900mm, Profundidade total 600mm; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14 mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Base fixa continua, estrutura em tubo de aço industrial redondo 25,40mm, parede 2,25mm com ponteiros e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200° na cor preto liso semi-brilho. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV4006S S/ BRAÇO	258	285,00	73.530,00
171	POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS: largura total -570mm, Altura total 900mm, Profundidade total 600mm; Braços – Apóia-braço injetado em poliuretano integral SKIN, alma de aço; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Base fixa continua, estrutura em tubo de aço industrial redondo 25,40mm,	150	415,00	62.250,00



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

	parede 2,25mm com ponteiros e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200° na cor preto liso semi-brilho. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV4006S C/ BRAÇO			
172	CADEIRA PARA DIGITADOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO: largura total -700mm, Altura total;1030mm,Profundidade total 730mm Braços-com gatilho para regulagem de altura, estrutura em polipropileno e Apóiabraço injetado em poliuretano de alta resistência com alma de aço pintado,Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola à gás, Mecanismo do tipo Blacksystem, estrutura em monobloco, assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125x125mm e 160x200mm; regulável para profundidade e altura, Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, para várias posições, com molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de nylon com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200° na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçado de silicone com capa protetora para os rodízios. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV8101BKG	323	485,00	156.655,00
173	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO: largura total -560 mm, Altura total 750 a 920mm,Profundidade total 620mm, 1. Encosto/Assento-Em compensado multilaminado de 14 mm de espessura média, espuma injetada anatômica com do com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm3, carena na cor preta;	78	410,00	31.980,00



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

	Revestimento em courvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulação da altura da cadeira com mola à gás, mecanismo flange de apoio da cadeira com L regulável para profundidade e altura, suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm parede 1,90mm, Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de nylon com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200° na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçado de silicone com capa protetora para os rodízio. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV8103 S/ BRAÇO			
174	LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA DE 02 LUGARES SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: largura total - 1045,5mm, Altura total 820mm, Profundidade total 540mm, Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatômica com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm ³ , carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Estrutura pé em tubo de aço industrial retangular 30x50mm, parede 1,06mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30x70mm parede 1,20mm, Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50x50mm, parede 1,20mm, Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm, parede 1,90mm revestido com sanfona de PP; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV8110/2	08	545,00	4.360,00
175	LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS ESPALDAR MEDIO: largura total 1045,5mm, Altura total 820mm, Profundidade total 540mm, Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatômica com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm ³ , carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Estrutura pé	71	849,00	60.279,00



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

	em tubo de aço industrial retangular 30x50mm, parede 1,06mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30x70mm parede 1,20mm, Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50x50mm, parede 1,20mm, Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16X30mm, parede 1,90mm revestido com sanfona de PP; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60micros e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho. Marca de referência: Cavaletti./ Ref. CV8110/3			
176	LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA DE 04 LUGARES SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: largura total 1045,5 mm, Altura total 820 mm, Profundidade total 540 mm, Encosto/Assento – Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatômica com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kgm3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Estrutura pé em tubo de aço industrial retangular 30x50mm, parede 1,06mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30x70mm parede 1,20mm, Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50x50mm, parede 1,20mm, Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16X30mm, parede 1,90mm revestido com sanfona de PP; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60micros e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho Marca de referência: Cavaletti./ Ref. CV8110/4	14	1.150,00	16.100,00

2.2.1. O valor total registrado nesta ata é de **R\$ 553.624,00**.


2.2 O MINISTÉRIO PÚBLICO solicitará, mediante Pedidos de Fornecimento/Contrato, a quantidade necessária ao seu uso regular, observada a estimativa constante do Anexo I do Edital do respectivo Pregão.

2.3 O preço registrado já inclui todas as despesas necessárias, sem quaisquer ônus para o MINISTÉRIO PÚBLICO no que se refere a frete, tributos e outros.

2.4 Os preços registrados nesta Ata poderão ser revistos nas seguintes hipóteses:

2.4.1 Quando o preço registrado nesta Ata, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao MINISTÉRIO PÚBLICO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – Atividade de Licitações e Contratos
Rua João Diogo nº. 100, Cidade Velha, Belém, Pará – Fone/Fax: (91) 4006-3503
www.mp.pa.gov.br ou email: pregao@mp.pa.gov.br





ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

- a) Convocar o detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
 - b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
 - c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
- 2.4.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata requerer o cancelamento do registro, o MINISTÉRIO PÚBLICO poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, **desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento/Contrato e forem aceitas as justificativas**, salvo hipótese de negociação com vistas à fixação de novo preço.
- a) A justificativa de que cuida este item será acompanhada de fundamentação jurídica e econômico-financeira, onde todos os aspectos que envolvem a inviabilidade dos preços registrados devem ser comprovados e analisados através de elementos materiais que o sustentem.
- 2.4.3 Na hipótese dos subitens anteriores, quando frustrada a negociação, o MINISTÉRIO PÚBLICO convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
- 2.4.4 Não havendo êxito nas negociações, o MINISTÉRIO PÚBLICO deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 2.5 Os fatos decorrentes de situações imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço registrado, deverão estar devidamente comprovados no processo que der origem à análise da revisão, sob pena de obstaculizar a alteração do preço objeto de registro.
- 2.5.1 A fixação do novo preço deverá ser consignada na Ata de Registro, mediante aditivos, com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

- 3.1 A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a contar do primeiro dia útil após a data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

- 4.1 A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preço poderá ser total ou parcial, a critério do Órgão Gerenciador, considerando-se o disposto no §4º do Art. 15 da lei nº 8.666/93 e alterações.
- 4.2 A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições anteriores, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do ata de registro de preços, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, salvo a exceção prevista no § 2º do referido artigo.


CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Atividade: 12101.03.122.1297.4534 – Operacionalização das Ações Administrativas
Elemento de Despesa: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0301 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA SEXTA – DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1 A Ata de Registro de Preço será revogada por motivos de conveniência e oportunidade da Administração, devidamente registrados e motivados, com abertura de prazo ao interessado, para contraditório e ampla defesa.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – Atividade de Licitações e Contratos
Rua João Diogo nº. 100, Cidade Velha, Belém, Pará – Fone/ Fax: (91) 4006-3503
www.mp.pa.gov.br ou e-mail: pregao@mp.pa.gov.br





ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

6.2 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- 6.2.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- 6.2.2 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 6.2.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.2.4 Tiver presentes razões de interesse público.

6.3 No caso de cancelamento do registro de preço, devidamente justificado nos autos do Processo, terá a licitante vencedora o prazo de 05 (cinco dias) úteis, contados da notificação, para apresentar o contraditório e a ampla defesa.

6.4 O cancelamento do registro de preço poderá ensejar a convocação do fornecedor com classificação imediatamente subsequente ou a realização de nova licitação para a aquisição do produto, a critério do Órgão.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EFICÁCIA


7.1 A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado.


CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém-PA, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.


E, por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.


Belém, 30 de janeiro de 2013.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ


CAVALETTI S/A - CADEIRAS PROFISSIONAIS

Testemunhas:


RG: 20071026 PA


RG: 2429396 SSP/PA



PORTARIA Nº 437/2013-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 001/2013-MP/1ºPJVDFM, de 7/1/2013, protocolizado sob o nº 494/2013, em 7/1/2013;
CONSIDERANDO os termos do Parecer Jurídico nº 13/13-ASS/JUR-PGJ, de 17 de janeiro de 2013 acolhido *in totum*;
CONSIDERANDO que é dever da Administração a apuração de irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da Lei Estadual nº 5.810, de 24.01.94,
RESOLVE:

I - INSTAURAR Sindicância Investigatória, objetivando a apuração de fato narrado no supracitado expediente, nos termos da Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

II - DESIGNAR os servidores estáveis WAGNER DE ARAGÃO SALES (Presidente), JACIREMA JENNY NUNES GOMES e MAURO CÉSAR CARVALHO DE CARVALHO, os quais compõem a Comissão Permanente do Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, instaurado pela Portaria nº 1018/2012-MP/PGJ, de 8/3/2012, publicada no DOE de 19/3/2012, para integrarem a presente Sindicância Investigatória, visando apurar as possíveis irregularidades cometidas, conforme serão discriminadas em notificação pessoal, constantes do supracitado expediente.

III - FIXAR o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado o prazo por igual período, como estatui o artigo 201, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal.

PUBLICAR-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 22 de janeiro de 2013.

ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 471/2013-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Pregão Eletrônico nº 014/2012-MP/PA (Processo nº 031/2012-SGT-TA - Protocolo nº 49690/2011) que teve como objeto o Registro de Preços para serviços de buffet e coquetel (alimentação);

CONSIDERANDO que o respectivo instrumento convocatório (item 11.1.6) exigiu como requisito de habilitação técnica (art. 30, IV, Lei nº 8.666/93), Alvará Sanitário ou Licença da Vigilância Sanitária do local onde seriam produzidos ou manipulados os alimentos, na Região Metropolitana de Belém;

CONSIDERANDO que, no curso do processo licitatório, a empresa Reobote Produções e Eventos Ltda, então classificada em primeiro lugar, apresentou o Alvará de Autorização Sanitária Municipal nº 360803, emitido em 14/03/2012, para o endereço Av. Engenheiro Fernando Guilhon, nº 2234, Cremação-Belém-PA;

CONSIDERANDO que, em diligências, a equipe de apoio do Pregão Eletrônico nº 014/2012-MP/PA constatou que no aludido endereço havia apenas um imóvel inabitado, para locação;

CONSIDERANDO que, depois de contatada, a empresa enviou novos documentos, a saber, o Alvará de Autorização Sanitária Municipal nº 359801 e Licença de Funcionamento nº 1869/2011;

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Pará expediu o ofício nº 211/2012-SGJ-TA ao Departamento de Vigilância Sanitária de Belém, para averiguação da autenticidade dos documentos apresentados pela empresa Reobote Produções e Eventos Ltda no Pregão Eletrônico nº 014/2012-MP/PA;

CONSIDERANDO que, em resposta, o Departamento de Vigilância Sanitária de Belém não confirmou a autenticidade dos Alvarás nº 360803 e nº 359801;

CONSIDERANDO que o Departamento de Vigilância Sanitária de Belém confirmou apenas a emissão da Licença de Funcionamento nº 1869/11, mas para autorizar a empresa Reobote Produções e Eventos a desenvolver atividades de representação (produções e eventos), e não para manipulação ou produção de alimentos;

CONSIDERANDO que, em diligências, a Sra. Pregoeira verificou que a pessoa que consta como signatária dos Alvarás nº 360803 e 359801 seria Diretora de Vigilância Sanitária de Goiânia, e não de Belém, apesar de o Departamento de Vigilância Sanitária de Belém constar daqueles documentos como seu emissor;

CONSIDERANDO que a apresentação daqueles documentos pela empresa Reobote Produções e Eventos, com vistas a participar do Pregão Eletrônico nº 014/2012-MP/PA possivelmente caracteriza apresentação de documentos falsos e sujeita a empresa à apuração de sua responsabilidade administrativa e penal;

CONSIDERANDO os demais elementos de fato e de direito constantes do processo nº 157/2012-SGJ-TA;

RESOLVE:

APLICAR, à Empresa REOBOTE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, a penalidade de IMPEDIMENTO de participar de licitação e contratar com o Estado do Pará por 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 c/c o art. 29 do Decreto

Estadual nº 2.069/2006 e subitem 15.5.1, do Pregão Eletrônico nº 014/2012-MP/PA.

PUBLICAR-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 24 de janeiro de 2013

ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 473/2013-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Contrato nº. 051/2012-MP/PA, firmado com a empresa MICROMÍDIA SERVIÇO EM EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ZAP TELECOM, cujo objeto é a prestação de serviço de acesso à Internet à Promotoria de Justiça de Redenção-PA, através de acesso Via Rádio, Banda Larga Zap 512 Kbps, com acesso limitado, bem como manutenção dos equipamentos fornecidos;

CONSIDERANDO o ofício nº 445/2012-MP/3ºPJR, no qual o Fiscal do Contrato nº. 051/2012-MP/PA informa que no dia 21.09.12, a referida empresa, sem prévia comunicação, suspendeu a prestação do serviço de Internet, prejudicando as atividades naquela Promotoria;

CONSIDERANDO as informações prestadas pelo fiscal que, por diversas vezes, notificou a empresa MICROMÍDIA SERVIÇO EM EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ZAP TELECOM a restabelecer o serviço, porém as notificações não foram atendidas;

CONSIDERANDO que o longo período de suspensão na prestação do serviço (21.09.2012 a 25.10.2012) prejudicou o bom andamento dos trabalhos, paralisaram as atividades correlatas nos Órgãos de Execução e a celeridade administrativa, causando prejuízos funcionais à Promotoria de Justiça de Redenção;

CONSIDERANDO a inexecução parcial do contrato, vez que o período sem a prestação do serviço foi superior a 30 (trinta) dias, conforme Cláusula Décima, III, "a" do Contrato 051/2012-MP/PA;

CONSIDERANDO que a empresa MICROMÍDIA SERVIÇO EM EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ZAP TELECOM descumpriu as obrigações previstas na Cláusula Sexta, 6.1, II, IV, XIII e Cláusula Oitava, I e III, do Contrato nº 051/2012-MP/PA.

RESOLVE:

APLICAR, à Empresa MICROMÍDIA SERVIÇO EM EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ZAP TELECOM, a penalidade de multa indenizatória no valor de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, com base na Cláusula Décima, III, "b", do Contrato nº 051/2012-MP/PA, e no art. 87, II, da Lei Federal nº 8.666/93;

PUBLICAR-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 24 de janeiro de 2013

ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

Procurador-Geral de Justiça

CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 483022

Contrato: 3

Exercício: 2013

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Serviço de acesso à Internet para a Promotoria de Justiça de Benevides-PA, através de acesso Via Rádio, Plano 512 Kbps, com garantia de 100% de banda e acesso ilimitado, bem como fornecimento dos equipamentos em comodato e sua manutenção.

Valor Total: 7,920.00

Data Assinatura: 30/01/2013

Vigência: 31/01/2013 a 30/01/2014

Dispensa: 34/2012

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

03126135764650000 339039 0101000000 Estadual

Contratado: PRONTO NET LTDA - ME

Endereço: Rod BR-316, 500

CEP. 66645-000 - Belém/PA/Telefone: 9130754488

Ordenador: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

TERMO ADITIVO A CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 483030

Termo Aditivo: 1

Data de Assinatura: 30/01/2013

Vigência: 28/06/2013 a 11/08/2013

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência e de execução.

Contrato: 99

Exercício: 2012

Contratado: MM MACIEL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Pq S Vicente de Paula, Bairro: Jurunas, 161

CEP. 66030-580 - Belém/PA

Telefone: 9132710098

Ordenador: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 483033

Contrato: 4

Exercício: 2013

Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia

Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de engenharia para reforma do prédio que sedia a Promotoria de Justiça de Jacareacanga.

Valor Total: 13,696.76

Data Assinatura: 30/01/2013

Vigência: 31/01/2013 a 30/05/2013

Dispensa: 33/2012

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

03122135764640000 449039 0101000000 Estadual

Contratado: AC DIAS ALVES & CIA LTDA-ME - ART'S PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Endereço: Av Gov Fernando Guilhon, 140

CEP. 68180-110 - Itaituba/PA/Telefone: 9335182302

Ordenador: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 483038

PORTARIA: 539/2013

Objetivo: A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO/VISTORIA EM OBRA.

Fundamento Legal: ART. 145 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810, DE 24/1/1994.

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

ELDORADO DOS CARAJÁS/PA - Brasil

MARABÁ/PA - Brasil<br

Servidor(es):

9991716/MAYLOR COSTA LEDO (TÉCNICO ESPECIALIZADO) /

1.5 diárias (Completa) / de 18/02/2013 a 19/02/2013<br

Ordenador: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 483043

PORTARIA: 479/2013

Objetivo: A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA MARCELA CHRISTINE FERREIRA DE MELO CASTELO BRANCO.

Fundamento Legal: NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.119, DE 16/5/1984 C/C LEI ESTADUAL Nº 7.551, DE 14/9/2011; ART. 145, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810, DE 24/1/1994 E RESOLUÇÃO Nº 008/2011-CPJ, DE 30/6/2011

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):

MAGALHÃES BARATA/PA - Brasil<br

Servidor(es):

333247/LUIZ ANTONIO MENDES ARAÚJO (CABO PM) / 0.5

diárias (Deslocamento) / de 18/01/2013 a 18/01/2013<br

Ordenador: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 483048

Inexigibilidade: 3/2013

Data: 30/01/2013

Valor: 4,117.85

Objeto: Aquisição do Software Buscador Doinet - Base de Diários Oficiais, referente à três Diários (Diário Oficial do Estado do Pará, Diário Oficial do Município de Belém, e Diário da Justiça do Estado do Pará).

Fundamento Legal: Art. 25, I

Data de Ratificação: 30/01/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

03122129745340000 339039 0101000000 Estadual

Contratado(s):

Nome: BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA

Endereço: Tv Ari P Lima, Bairro: Fonseca, 44

CEP. 24120-180 - Niterói/RJ

Telefone: 2121992599

Ordenador: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

Nº. da Ata de Registro de Preços nº 013/2013-MP/PA.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº. 083/2012-MP/PA

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a

empresa CAVALETTI S/A - CADEIRAS PROFISSIONAIS

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Mobiliário

Vigência: 31/01/2013 a 30/01/2014.



Preços Registrados:

LOTE X INTERIOR DO ESTADO (SOMENTE COM ENTREGA)									
ITEM	Especificação	Qtd	Preço Unitário estimado	Total Estimado do Item					
169	POLTRONA TIPO DIRETOR GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO: largura total -700mm, Altura total 1.020mm, Profundidade total 680mm. Braços - Apóio-braço injetado em poliuretano integral SKIN, alma de aço; Encosto/Assento - Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em couvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Moia suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento a xial de gira, esferas e armadas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, mecanismo do tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de nylon com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrido com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçados de silicone com capa protetora para os rodízios. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV4002	303	490,00	148.470,00					
170	POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS: largura total 570mm, Altura total 900mm, Profundidade total 600mm; Encosto/Assento - Em compensado multilaminado de 14 mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em couvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Moia suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Base fixa contínua, estrutura em tubo de aço industrial redondo 25,40mm, parede 2,25mm com ponteiros e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco pintado a pó do tipo híbrido com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV4006 S/ BRAÇO	258	285,00	73.530,00					
171	POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS: largura total -570mm, Altura total 900mm, Profundidade total 600mm; Braços - Apóio-braço injetado em poliuretano integral SKIN, alma de aço; Encosto/Assento - Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em couvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Moia suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Base fixa contínua, estrutura em tubo de aço industrial redondo 25,40mm, parede 2,25mm com ponteiros e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco pintado a pó do tipo híbrido com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV4006S C/ BRAÇO	150	415,00	62.250,00					
172	CADEIRA PARA DIGITADOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO: largura total -700mm, Altura total:1020mm, Profundidade total 730mm Braços - com gatilho para regulagem de altura, estrutura em polipropileno e Apóio-braço injetado em poliuretano de alta resistência com alma de aço pintado; Encosto/Assento - Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em couvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e armadas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, Mecanismo do tipo Backsystem, estrutura em monobloco, assento fixo tendo 3º de inclinação e 2 funções para fixação do assento com distância entre centros de 125x125mm e 160x200mm; regulável para profundidade e altura; Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca; Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, para várias posições; com molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de nylon com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrido com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçados de silicone com capa protetora para os rodízios. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV81018KG	323	485,00	156.655,00					
173	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO: largura total -560 mm, Altura total 750 a 920mm, Profundidade total 620mm, L. Encosto/Assento - Em compensado multilaminado de 14 mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carena na cor preta; Revestimento em couvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e armadas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, mecanismo flange de apoio da cadeira com L. regulável para profundidade e altura, suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm parede 1,90mm, Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de nylon com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrido com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçados de silicone com capa protetora para os rodízios. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV8103 S/ BRAÇO	78	410,00	31.980,00					
174	LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA DE 02 LUGARES SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: largura total -1045,5mm, Altura total 820mm, Profundidade total 540mm; Encosto/Assento - Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em couvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Estrutura p/ em tubo de aço industrial retangular 30x30mm, parede 1,06mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30x70mm parede 1,20mm, tubo da longarina em aço industrial quadrado 50x50mm, parede 1,20mm, Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm, parede 1,90mm revestido com sanfona de PP; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrido com camada de 60microns e cura em estufa à 200ºC; na cor preto liso semi-brilho. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV8110/2	08	545,00	4.360,00					
175	LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: largura total 1045,5mm, Altura total 820mm, Profundidade total 540mm; Encosto/Assento - Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em couvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Estrutura p/ em tubo de aço industrial retangular 30x30mm, parede 1,06mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30x70mm parede 1,20mm, tubo da longarina em aço industrial quadrado 50x50mm, parede 1,20mm, Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm, parede 1,90mm revestido com sanfona de PP; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrido com camada de 60microns e cura em estufa à 200ºC; na cor preto liso semi-brilho. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV8110/3	71	849,00	60.279,00					
176	LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA DE 04 LUGARES SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: largura total 1045,5 mm, Altura total 820 mm, Profundidade total 540 mm; Encosto/Assento - Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em couvin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Estrutura p/ em tubo de aço industrial retangular 30x30mm, parede 1,06mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30x70mm parede 1,20mm, tubo da longarina em aço industrial quadrado 50x50mm, parede 1,20mm, Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm, parede 1,90mm revestido com sanfona de PP; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrido com camada de 60microns e cura em estufa à 200ºC; na cor preto liso semi-brilho. Marca de referência: Cavaletti / Ref. CV8110/4	14	1.150,00	16.100,00					

Foro: Belém-PA
Data da Assinatura: 30/01/2013.
Ordenador Responsável: Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Endereço do Contratado: Rua Doutor Hiram Sampaio, nº 550 - Distrito Industrial, na cidade de Erechim - RS, CEP: 99.700-000, E-mail: carla@cavaletti.com.br, Telefone (54) 3520-4100

CONTINUA NO CADerno 11



Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, instituída através de medida provisória nº 2.200-2. Autoridade Certificadora emissora: AC Imprensa Oficial SP. OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.ioe.pa.gov.br quinta-feira, 31 de janeiro de 2013 às 07:47:07.