



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014 /2012-MP/PA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.054.960/0001-58, estabelecida na Rua João Diogo n. 100, nesta capital, neste ato representada pelo Procurador-Geral de Justiça, Exm. Sr. Dr. **ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA**, brasileiro, residente nesta Capital, doravante denominado(a) ADMINISTRAÇÃO e a Empresa **STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.498.012/0001-01, Inscrição Estadual nº 0744212400106, com sede na Quadra 03 Lote 30 Loja 2 – Térreo, Bairro SAAN, na cidade de Brasília – DF, CEP 70.632-300, E-mail stacatto@stacatto.com.br, Telefone (61) 3363-7400, neste ato representada pelo Sr **EMERSON LUIS NEMES**, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, doravante denominada **COMPROMITENTE FORNECEDOR**, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do Pregão Eletrônico n.º 083/2012-MP/PA, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto e finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO** nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do Pregão Eletrônico nº 083/2012-MP/PA vinculada ao PROCESSO Nº. 158/2012-SGJ-TA (PROTOCOLO Nº 26650/2012) que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E REVISÃO

2.1 O preço registrado, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos objetos constantes deste instrumento encontram-se contidos na tabela abaixo:

LOTE II REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (COM ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)				
ITEM	Especificação	Qtd	Preço Unitário Estimado	Total Estimado do Item
69	POLTRONA UNIVERSITÁRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM APOIO DE BRAÇOS EM PU, PRANCHETA ANTI-PÂNICO (ESCAMOTIÁVEL) E PORTA LIVRO: Assento Interno em madeira compensada, multi-lâminas (7 lâminas com 1,5mm cada), moldada com pressão anatomicamente a quente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente.	38	596,00	22.648,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – Atividade de Licitações e Contratos
Rua João Diogo nº. 100, Cidade Velha, Belém, Pará – Fone/ Fax: (91) 4006-3503
www.mp.pa.gov.br ou email: pregao@mp.pa.gov.br



1



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

	Espuma injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Estrutura fixa contínua fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40mm de 2,25mm e placa do assento em aço estampado de 3,00mm, soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 70 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Possui acopamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina. Sapatas envoltivas injetadas em polipropileno. Apóia-braço com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Prancheta injetada em ABS texturizado estrutural, com sistema antipânico. Com corpo de fixação da prancheta ao apoio-braço em liga de alumínio injetado. Possui as seguintes dimensões: Comprimento: 335 mm; Largura: 265 mm; Revestimento em curvim preto ou tecido crepe 100% poliéster, gramatura (Gr/m²):320, na cor preta. Cesta porta livros para estrutura contínua, fabricada em arame de aço, soldada pelo processo de solda a ponto. Quadro externo fabricado em arame de 4mm de diâmetro, com dobra de 90° na parte posterior traseira com altura aproximada de 50mm, com dimensões aproximadas de 375mm de largura, 320mm de profundidade. Travessa de sustentação fabricada em arame 3mm de diâmetro com 04 arames dobrados em "U" aproximadamente 45mm entre centros. Dimensões 45mm entre centros, 330mm de profundidade. Estrutura para fixação do quadro à placa de assento da poltrona fabricado em arame de 3mm de diâmetro, composta por duas peças soldadas ao quadro e as travessas de sustentação no sentido transversal, Largura total aproximada de 395mm e altura de 195mm aproximada. MODELO: ERME-B-PT-F11-00-000-F (ERMEBFXPT-CP / B16DU-P / CPL-CONTP)			
70	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, ESPALDAR ALTO, SEM ENCOSTO DE CABEÇA, COM APÓIA-BRAÇO, PRANCHETA RETRÁTIL EM METAL ANTI-PÂNICO (ESCAMOTIÁVEL), SISTEMA DE FECHAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADO, SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO. Assento e Encosto: Confeccionado com interno em madeira	197	1.125,00	221.625,00





ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

	compensada com aproximadamente 15 mm, em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade entre 50 e 55kg/m³, com capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado, possui sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto, através de 02 contrapesos em aço de 1" de diâmetro localizado sob a espuma do assento. Espuma do assento/encosto com espessura média de 65mm e 60mm respectivamente, possuindo saliência do apoio-lombar no encosto. Laterais: em estrutura metálica, utilizada a chapa de aço estampada com espessura de 2,65mm com 65mm de largura em seu perímetro. Na parte superior e inferior em chapa de aço estampada com 3,35mm de espessura em forma "U" e na parte central onde é fixado a guia de assento e encosto possui chapa de aço de 4,5mm de espessura. Apóia-braço: na parte superior da lateral com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral Skin texturizado, com 338mm de comprimento e 67mm de largura. Pés constituído por tubo de aço oblongo de 30x90mm com espessura de 1,9mm. Sapata em chapa de aço estampado de 2mm de espessura com largura total de 84mm e comprimento de 282mm, com furos de 8,5mm de diâmetro com distância entre si de 245mm. Estrutura metálica soldada pelo sistema MIG de soldagem, com acabamento em pintura eletrostática automatizada em epóxi pó com pré-tratamento anti-ferruginoso, revestido totalmente a superfície com propriedades de resistência a agentes químicos. Tampo de fechamento das laterais em compensado de madeira fixados através de pinos plásticos de encaixe rápido. Revestimento: Laterais, Assento e Encosto tapeçadas em tecido lã natural na cor a definir. Prancheta embutida na lateral da poltrona: Escamoteável com sistema anti-pânico, em aço injetado com borda em ABS texturizada estrutural, medindo 344mm de largura e 298mm de profundidade. Suporte de giro injetado em liga de alumínio, fixado com buchas metálicas auto-expansíveis. O sistema de fechamento da prancheta é auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Porta-revista: Fixado na parte superior do espaldar, injetado em resina de engenharia polipropileno, medindo 385 mm de largura interna e 160mm de altura interna. Acabamento: sob o assento e parte posterior do espaldar no mesmo padrão do revestimento da poltrona. MODELO: EVEN-A-PT-SYN-L1-INI-P (EVENASYINP-LP / EVENLATFIN-LP / EVENPORTREV)			
71	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, ESPALDAR ALTO, SEM ENCOSTO DE CABEÇA, COM APÓIA-BRAÇO, PRANCHETA RETRÁTIL ANTI-PÂNICO (ESCAMOTIÁVEL), SISTEMA DE FECHAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADO, SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO (P.O)- Assento e	11	1.730,00	19.030,00



3



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

Encosto: Confeccionado em interno em madeira compensada com aproximadamente 15mm, em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade entre 50 e 55kg/m³, com capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado, possui sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto. Espuma do assento/encosto com espessura média de 65mm e 60mm respectivamente, possuindo saliência do apoio-lombar no encosto. Medidas do assento: Profundidade 475mm e Largura 900mm. Altura do assento em relação ao piso 450mm. Medidas do Encosto: Altura 570 mm e Largura 900 mm. Altura do encosto em relação ao piso 940 mm. Laterais: em estrutura metálica, utilizada a chapa de aço estampada com espessura de 2,65mm com 65mm de largura em seu perímetro. Nas partes superior e inferior em chapa de aço estampada com 3,35mm de espessura em forma "U" e na parte central onde é fixado a guia de assento e encosto possui chapa de aço de 4,5mm de espessura. Apóia-braço: na parte superior da lateral com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral Skin texturizado, com 338 mm de comprimento e 67mm de largura. Pés constituído por tubo de aço oblongo de 30x90mm com espessura de 1,9mm. Sapata em chapa de aço estampado de 2mm de espessura com largura total de 84mm e comprimento de 282mm, com furos de 8,5mm de diâmetro com distância entre si de 245mm. Estrutura metálica soldada pelo sistema MIG de soldagem, com acabamento em pintura eletrostática automatizada em epóxi pó com pré-tratamento anti-ferruginoso, revestido totalmente a superfície com propriedades de resistência a agentes químicos. Tampo de fechamento das laterais em compensado de madeira fixados através de pinos plásticos de encaixe rápido. Revestimento: Laterais, Assento e Encosto tapeçadas em tecido lã natural na cor a definir. Prancheta embutida na lateral da poltrona: Escamoteável com sistema anti-pânico, em aço injetado com borda em ABS texturizada estrutural, medindo 344 mm de largura e 298mm de profundidade. Suporte de giro injetado em liga de alumínio, fixado com buchas metálicas auto-expansíveis. O sistema de fechamento da prancheta é auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Porta-revista: Fixado na parte superior do espaldar, injetado em resina de engenharia polipropileno, medindo 385 mm de largura interna e 160mm de altura interna. Acabamento: sob o assento e parte posterior do espaldar no mesmo padrão do revestimento da poltrona. MODELO: EVEN-A-PT-SYN-L1-INI-P (EVENASYNP-LP / EVENLATFIN-LP / EVENPORTREV)			
--	--	--	--





ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

LOTE IX INTERIOR DO ESTADO (SOMENTE COM ENTREGA EM BELÉM)				
ITEM	Especificação	Qtd	Preço Unitário Estimado	Total Estimado do Item
166	POLTRONA UNIVERSITÁRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM APOIO DE BRAÇOS EM PU, PRANCHETA ANTI-PÂNICO (ESCAMOTIÁVEL) E PORTA LIVRO: Assento Interno em madeira compensada, multi-lâminas (7 lâminas com 1,5mm cada), moldada com pressão anatomicamente a quente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Estrutura fixa contínua fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40mm de 2,25mm e placa do assento em aço estampado de 3,00mm, soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 70 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina. Sapatas envelopantes injetadas em polipropileno. Apóia-braço com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Prancheta injetada em ABS texturizado estrutural, com sistema antipânico. Com corpo de fixação da prancheta ao apoio-braço em liga de alumínio injetado. Possui as seguintes dimensões: Comprimento: 335 mm; Largura: 265 mm; Revestimento em curvim preto ou tecido crepe 100% poliéster, gramatura (Gr/m2):320, na cor preta. Cesta porta livros para estrutura contínua, fabricada em arame de aço, soldada pelo processo de sold a ponto. Quadro externo fabricado em arame de 4mm de diâmetro, com dobra de 90° na	236	596,00	140.656,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – Atividade de Licitações e Contratos
Rua João Diogo nº. 100, Cidade Velha, Belém, Pará – Fone/ Fax: (91) 4006-3503
www.mp.pa.gov.br ou email: pregao@mp.pa.gov.br

5





ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

	parte posterior traseira com altura aproximada de 50mm, com dimensões aproximadas de 375mm de largura, 320mm de profundidade. Travessa de sustentação fabricada em arame 3mm de diâmetro com 04 arames dobrados em "U" aproximadamente 45mm entre centros. Dimensões 45mm entre centros, 330mm de profundidade. Estrutura para fixação do quadro à placa de assento da poltrona fabricado em arame de 3mm de diâmetro, composta por duas peças soldadas ao quadro e as travessas de sustentação no sentido transversal, Largura total aproximada de 395mm e altura de 195mm aproximada. MODELO: ERME-B-PT-F11-00-000-F (ERMEBFXPT-CP / B16DU-P / CPL-CONT)			
167	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, ESPALDAR ALTO, SEM ENCOSTO DE CABEÇA, COM APÓIA-BRAÇO, PRANCHETA RETRÁTIL EM METAL ANTI-PÂNICO (ESCAMOTIÁVEL), SISTEMA DE FECHAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADO, SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO. Assento e Encosto: Confeccionado com interno em madeira compensada com aproximadamente 15 mm, em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade entre 50 e 55kg/m ³ , com capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado, possui sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto, através de 02 contrapesos em aço de 1" de diâmetro localizado sob a espuma do assento. Espuma do assento/encosto com espessura média de 65mm e 60mm respectivamente, possuindo saliência do apoio-lombar no encosto. Laterais: em estrutura metálica, utilizada a chapa de aço estampada com espessura de 2,65mm com 65mm de largura em seu perímetro. Na parte superior e inferior em chapa de aço estampada com 3,35mm de espessura em forma "U" e na parte central onde é fixado a guia de assento e encosto possui chapa de aço de 4,5mm de espessura. Apóia-braço: na parte superior da lateral com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral Skin texturizado, com 338mm de comprimento e 67mm de largura. Pés constituído por tubo de aço oblongo de 30x90mm com espessura de 1,9mm. Sapata em chapa de aço estampado de 2mm de espessura com largura total de 84mm e comprimento de 282mm, com furos de 8,5mm de diâmetro com distância entre si de 245mm. Estrutura metálica soldada pelo sistema MIG de soldagem, com acabamento em pintura eletrostática automatizada em epóxi pó com pré-tratamento anti-ferruginoso, revestido totalmente a superfície com propriedades de resistência a agentes químicos. Tampo de fechamento das laterais em compensado de madeira fixados através de pinos plásticos de encaixe rápido.	570	1.125,00	641.250,00





ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

	Revestimento: Laterais, Assento e Encosto tapeçadas em tecido lã natural na cor a definir. Prancheta embutida na lateral da poltrona: Escamoteável com sistema anti-pânico, em aço injetado com borda em ABS texturizada estrutural, medindo 344mm de largura e 298mm de profundidade. Suporte de giro injetado em liga de alumínio, fixado com buchas metálicas auto-expansíveis. O sistema de fechamento da prancheta é auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Porta-revista: Fixado na parte superior do espaldar, injetado em resina de engenharia polipropileno, medindo 385 mm de largura interna e 160mm de altura interna. Acabamento: sob o assento e parte posterior do espaldar no mesmo padrão do revestimento da poltrona. MODELO: EVEN-A-PT-SYN-L1-INI-P (EVENASYINP-LP / EVENLATFIN-LP / EVENPORTREV)			
168	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, ESPALDAR ALTO, SEM ENCOSTO DE CABEÇA, COM APÓIA-BRAÇO, PRANCHETA RETRÁTIL ANTI-PÂNICO (ESCAMOTIÁVEL), SISTEMA DE FECHAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADO, SAPATA PARA FIXAÇÃO NO PISO (P.O)- Assento e Encosto: Confeccionado em interno em madeira compensada com aproximadamente 15mm, em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade entre 50 e 55kg/m³, com capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado, possui sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto. Espuma do assento/encosto com espessura média de 65mm e 60mm respectivamente, possuindo saliência do apoio-lombar no encosto. Medidas do assento: Profundidade 475mm e Largura 900mm. Altura do assento em relação ao piso 450mm. Medidas do Encosto: Altura 570 mm e Largura 900 mm. Altura do encosto em relação ao piso 940 mm. Laterais: em estrutura metálica, utilizada a chapa de aço estampada com espessura de 2,65mm com 65mm de largura em seu perímetro. Nas partes superior e inferior em chapa de aço estampada com 3,35mm de espessura em forma "U" e na parte central onde é fixado a guia de assento e encosto possui chapa de aço de 4,5mm de espessura. Apóia-braço: na parte superior da lateral com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral Skin texturizado, com 338 mm de comprimento e 67mm de largura. Pés constituído por tubo de aço oblongo de 30x90mm com espessura de 1,9mm. Sapata em chapa de aço estampado de 2mm de espessura com largura total de 84mm e comprimento de 282mm, com furos de 8,5mm de diâmetro com distância entre si de 245mm. Estrutura metálica soldada pelo sistema MIG de soldagem, com acabamento em pintura eletrostática automatizada em epóxi pó com pré-tratamento anti-ferruginoso, revestido totalmente a superfície com propriedades de resistência a agentes	17	1.730,00	29.410,00





ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

químicos. Tampo de fechamento das laterais em compensado de madeira fixados através de pinos plásticos de encaixe rápido. Revestimento: Laterais, Assento e Encosto tapeçadas em tecido lã natural na cor a definir. Prancheta embutida na lateral da poltrona: Escamoteável com sistema anti-pânico, em aço injetado com borda em ABS texturizada estrutural, medindo 344 mm de largura e 298mm de profundidade. Suporte de giro injetado em liga de alumínio, fixado com buchas metálicas auto-expansíveis. O sistema de fechamento da prancheta é auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Porta-revista: Fixado na parte superior do espaldar, injetado em resina de engenharia polipropileno, medindo 385 mm de largura interna e 160mm de altura interna. Acabamento: sob o assento e parte posterior do espaldar no mesmo padrão do revestimento da poltrona. MODELO: EVEN-A-PT-SYN-L1-INI-P (EVENASYINP-LP / EVENLATFIN-LP / EVENPORTREV)			
---	--	--	--

2.2.1. O valor total registrado nesta ata é de **R\$ 1.074.619,00**.

- 2.2 O MINISTÉRIO PÚBLICO solicitará, mediante Pedidos de Fornecimento/Contrato, a quantidade necessária ao seu uso regular, observada a estimativa constante do Anexo I do Edital do respectivo Pregão.
- 2.3 O preço registrado já inclui todas as despesas necessárias, sem quaisquer ônus para o MINISTÉRIO PÚBLICO no que se refere a frete, tributos e outros.
- 2.4 Os preços registrados nesta Ata poderão ser revistos nas seguintes hipóteses:
- 2.4.1 Quando o preço registrado nesta Ata, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao MINISTÉRIO PÚBLICO:
- Convocar o detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
- 2.4.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata requerer o cancelamento do registro, o MINISTÉRIO PÚBLICO poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, **desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento/Contrato e forem aceitas as justificativas**, salvo hipótese de negociação com vistas à fixação de novo preço.
- A justificativa de que cuida este item será acompanhada de fundamentação jurídica e econômico-financeira, onde todos os aspectos que envolvem a inviabilidade dos preços registrados devem ser comprovados e analisados através de elementos materiais que o sustentem.
- 2.4.3 Na hipótese dos subitens anteriores, quando frustrada a negociação, o MINISTÉRIO PÚBLICO convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
- 2.4.4 Não havendo êxito nas negociações, o MINISTÉRIO PÚBLICO deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.





ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

2.5 Os fatos decorrentes de situações imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço registrado, deverão estar devidamente comprovados no processo que der origem à análise da revisão, sob pena de obstaculizar a alteração do preço objeto de registro.

2.5.1 A fixação do novo preço deverá ser consignada na Ata de Registro, mediante aditivos, com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1 A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a contar do primeiro dia útil após a data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

4.1 A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preço poderá ser total ou parcial, a critério do Órgão Gerenciador, considerando-se o disposto no §4º do Art. 15 da lei nº 8.666/93 e alterações.

4.2 A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições anteriores, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do ata de registro de preços, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, salvo a exceção prevista no § 2º do referido artigo.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Atividade: 12101.03.122.1297.4534 – Operacionalização das Ações Administrativas

Elemento de Despesa: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários

0301 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA SEXTA – DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1 A Ata de Registro de Preço será revogada por motivos de conveniência e oportunidade da Administração, devidamente registrados e motivados, com abertura de prazo ao interessado, para contraditório e ampla defesa.

6.2 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.2.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.2.2 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.2.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.2.4 Tiver presentes razões de interesse público.

6.3 No caso de cancelamento do registro de preço, devidamente justificado nos autos do Processo, terá a licitante vencedora o prazo de 05 (cinco dias) úteis, contados da notificação, para apresentar o contraditório e a ampla defesa.

6.4 O cancelamento do registro de preço poderá ensejar a convocação do fornecedor com classificação imediatamente subsequente ou a realização de nova licitação para a aquisição do produto, a critério do Órgão.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EFICÁCIA

7.1 A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado.






ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém-PA, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Belém, 18 de fevereiro de 2013.


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

STACATTO IND. E COM. DE MOVEIS LTDA

Emerson Luis Nemes
Sócio-Gerente

STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Testemunhas:

RG:

Jefferson Sanches de Fátimo
CPF 430.707.871-34
Administrador
CRA-DF 10.545

RG: _____



Ordernador Responsável: Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Endereço do Contratado: Quadra 03 Lote 30 Loja 2
- Térreo, Bairro SAAN, na cidade de Brasília - DF, CEP
70.632-300, E-mail stacatto@stacatto.com.br, Telefone
(61) 3363-7400.

Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 480858
A Prefeitura Municipal de São João da Ponta - Extrato de
Ata - SRP - Pregão Presencial 001/2013 PMSJP-PP-SRP -
Obj: Locação de Veículos para atender a Prefeitura Municipal,
**Secretarias e Fundos. Venc: Loc Car Locadora de Veículo Ltda-
 CNPJ: 02.739.698/0001-97. Vig: 12 meses. Extrato de Ata -**
SRP - Pregão Presencial 002/2013 PMSJP-PP-SRP - Obj:
Fornecimento de Combustível e Lubrificantes para atender a
Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos. Venc: SUPER POSTO
ESTRELA LTDA, CNPJ: 02.848.944/0001-49. Vig: 12 meses.
Nelson de Almeida Santa Brígida, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 488229
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006 -2013- PRAZO, DE
VIGÊNCIA 06.02.2013 A 31.12.2013.

OBJETO: Aquisição de ferramentas e outros materiais de consumos diversos. Dotação Orçamentária: 2.023, 2.030, 2.034, 2.038, 2.059. Contratante: Prefeitura Municipal de Picarra, CNPJ: 01.612.163/0001-98; Contratada: M. Aparecida Pereira - Me. CNPJ: 12.483.576/0001-36; Contrato N. 20130076, valor: R.836,00; Contratada: Simão P. de Souza - Epp, Contrato N. 20130077, valor: R.296.200,80; Contrato N. 20130078, valor: R.70,70. Picarra - Pa, 15 de fevereiro de 2013. Ordenador de despesas, **Wagne Costa Machado.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004 -2013
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto e Lazer, CNPJ: 10.658.636/0001-89; Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o cardápio da merenda

esc. Legal. Contratada (o): J.M.Lopes Rodrigues Comercial. CNPJ: 02.460.872/0001-68. Contrato nº 20130113, valor 7.091,65; Contratada (o): Marizete da Silva Oliveira-Me, CNPJ: 11.352.284/0001-00. Contrato nº 20130114, valor 18.755,60; Contratada (o): M. Aparecida Pereira - Me. CNPJ: 12.483.576/0001-36. Contrato nº 20130115, valor 10.997,75; Contratada (o): R. Leal de Araújo-Me, CNPJ: 17.421.976/0001-30. Contrato nº 20130116, valor 1.228,50; Contratada (o): C. P. Pimenta - Me, CNPJ: 03.829.304/0001-54. Contrato nº 20130117, valor 2.467,80. Fundamento legal: Art. 24, inciso X da Lei 8666/93. Picarra - PA, 15 de fevereiro de 2013. Pregoeiro - **Roberto Ednaim dos Santos** - CPL - PMP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA
ERRATA PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL "005.2013".
ONDE SE LÊ: Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização, cama, mesa e banho, copo e cozinha e outros materiais de consumos diversos.
LEIA-SE: Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Data da publicação 15.02.2013 na Imprensa Oficial do Estado (IOEPA) nº da publicação 487494, Piçarra - PA, 15 de fevereiro de 2013.
Pregoeiro - **Roberto Ednatis dos Santos** - CPL - PMP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 488339
TOMADA DE PREÇOS - 008/2013 - Obj: Cont. de empresa para prestação de serviços de meio-fio e sarjeta em concreto moldados "In Loco" - local: Perímetro Urbano do Município. **Data de Abertura: 06/03/2013 às 09:00 hs.** A retirada do Edital deverá ser efetuada de 8h às 12h e de 14h às 18h na sede da PMP, sito na Rua do Contorno, 1212 - Centro, onde se realizará o certame. *Pará. 19/02/2013.*

PREGÃO TRISENCIAL – 016/2013 – Obj: Aquis. estimada de material de expediente, processamento de dados, material permanente, bem como a contratação de emp. especializada nas confecções de material gráfico a serem utilizados no Hospital Municipal de Paragominas, até 31/12/2013. **Data de Abertura:** 01/03/2013 às 09:00 hs. A retirada do Edital deverá ser efetuada de 8 às 12h e das 14 às 18h na sede da PMP, sito na Rua do Contorno, 1212 - Centro, onde se realizará o certame. **Ram: 19/02/2013.**

4º TERMO ADITIVO - 018/13 - CONT. - 392/12 - PREGÃO PRESENCIAL - 057/12 - PM/RODA VIVA DIST. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. Obj: Aquis. de óleo diesel comum, destinado ao abastec. de todos os veículos, máquinas e equipamentos pertenc. à frota Municipal e para combustão na Usina de Asfalto. Ref. ao acréscimo de aproximadamente 3,15% no quantitativo do Cont. Valor R\$ 20.582,40. Ord. de Desp: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal.

3º TERMO ADITIVO - 019/13 - CONT. - 393/12 - PREGÃO PRESENCIAL - 057/12 - PMP/POSTO PIER 21 LTDA-EPP.
Obj: Aquis. de combustíveis (óleo diesel e gasolina comum), destin. ao abastec. de todos os veículos e máquinas pertenc. à frota Municipal e para combustão na Usina de Asfalto, (abastec. diretamente na garagem da Prefeitura). Ref. ao acréscimo de aprox. 7,52% no quantitativo do Cont. Valor R\$ 9.792,75. Ord. de Descr. Paulo Bombo Tocantins - Prefeito Municipal.

2º TERMO ADITIVO - 020/13 - CONT. - 394/12 - PREGÃO PRESENCIAL - 057/12 - PMP/POSTO PIER 21 LTDA-EPP.
Obj: Aquis. de combustíveis (gasolina comum), destin. ao abastec. dos veículos, que atuam na Sec. Mun. de Assistência Social, (abastec. diretamente na garagem). Ref. ao acréscimo de aprox. 8,53% no quantitativo do Cont. Valor R\$ 1.020,25. Ord. de Despe: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal.

2º TERMO ADITIVO - 021/13 - CONT. - 395/12 -
PREGÃO PRESENCIAL - 057/12 - PMP/POSTO PIER 21
LTDA-EPP. Obj: Aquis. de combustíveis (gasolina comum),
destin. ao abastec. dos veículos, que atuam na Sec. Mun. de
Educação, (abastec. diretamente na garagem da Prefeitura). Ref.
ao acréscimo de aprox. 22,56% no quantitativo do Cont. Valor
R\$ 4.653,00. Ord. de Desp: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito
Municipal.

2º TERMO ADITIVO - 022/13 - CONT. - 396/12 - PREGÃO PRESENCIAL - 057/12 PMP/POSTO PIER 21 LTDA-EPP. OBJ: Aquis. de combustíveis (óleo diesel comum), destin. ao abastec. das ambulâncias nos finais de semana e feriados em Paragominas, (abastec. diretamente na bomba). Ref. ao acréscimo de aprox. 4,48% no quantitativo do Cont. Valor R\$ 2.227,50. Ord. de Desp: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito

3º TERMO ADITIVO - 023/13 - CONT. - 037/12 -
PREGÃO PRESENCIAL - 098/11, PMP/POSTO PIER 21
LTD-APP. Obj: Aquis. de combustíveis (óleo diesel comum),
dest. ao abastecimento dos veículos, máquinas e equipamentos
pertencentes a frota Municipal (abastec. diretamente na garagem
da Prefeitura) das seguintes Secretarias: SEMAFI, SEMINFRA,
SEMMA, SEMUG e SEMAGRI. Ref. ao acréscimo de aprox. 1,62%
no quantitativo do Cont. Valor R\$ 10.250,00. Ord. de Desp:
Paulo Bombo Tocantins - Prefeito Municipal.