

CELPA	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		
	UC nº: 301060	Contrato nº: 20132026336610	Parte I

A	DISTRIBUIDORA			
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)				
Endereço sede: Rod Augusto Montenegro			CNPJ nº:	Insc. Estadual nº:
CEP:	Cidade: Belem	Estado: PA	04.895.728/0001-80	15.074480-3
66823010	- Pa			

B		CLIENTE E UNIDADE CONSUMIDORA (UC)		
Nome: PARA MINISTERIO PUBLICO				
Endereço: Av Dezesseis de Novembro, 36 - Px J Diogo		CNPJ / CPF nº: 05.054.960/0001-58	Insc. Estadual nº: (xxxxxxx)	
CEP: 66023220	Cidade: Belem			
E-mail:		Telefone nº: 91-4006-3492		
Atividade: administracao publica estadual direta		Fax nº: 91-4006-3419		
Classe de Consumo: PODER PUBLICO		Sub-Classe:		Código: 301060

As PARTES acima identificadas, doravante denominadas **DISTRIBUIDORA** e **CLIENTE**, por seus representantes legais, acordam em firmar este Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica ("Contrato"), em conformidade com as condições previstas nesta **Parte I** e na **Parte II - Condições Gerais de Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica**, que em conjunto indissociável integram este Contrato.


C	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO FORNECIMENTO						
C.1.	C.2.	C.3.	C.4.	C.5.	C.6.	C.7.	C.8.
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Sub-Grupo Tarifário	Frequência	Perdas de Transformação	Potência Instalada	Horário de Ponta	Horário Reservado
13.8kV	13.8kV	B-3	60 Hz	2.5%	75 kVA	18:30 às 21:30	21:30 às 06:00

D	JUSTIFICATIVA DA TENSÃO NOMINAL, SE APLICÁVEL
Conforme Inciso III, Art.12, Resolução 414/2010	

E	PONTO DE ENTREGA E CAPACIDADE DE DEMANDA DO PONTO DE ENTREGA
Conforme art 14, Resolução 414/2010/ 78,75 KVA	

F	PROPRIEDADE DAS INSTALAÇÕES
Pará Ministério Público / UC 301060	

G	PERÍODO DE FATURAMENTO/DEMANDA CONTRATADA		
Início		Fim	kW
03/2013		02/2014	0



CELPA	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		
	UC nº: 301060	Contrato nº: 20132026336610	Parte I

H	MEDICÃO
	Interna

I	OPÇÃO DE FATURAMENTO / MODALIDADE TARIFÁRIA
	GRUPO B / CONVENCIONAL MONOMIA

J	PERÍODO DE TESTES / PERÍODO DE AJUSTES
J.1. Período de testes:	03/2013 A 05/2013
J.2. Período de ajustes:	03/2013 A 05/2013


L	OBRAS PARA O ATENDIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA	
L.1. Custo Total da Obra: R\$ _____		L.2. Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD): R\$ _____
L.3. Custo da Obra para atendimento do CLIENTE: R\$ _____		L.4. Participação Financeira do CLIENTE (PFO): R\$ _____
L.5. Forma de execução das obras: _____		
A. Obra realizada pela DISTRIBUIDORA, nos termos do Contrato de Execução de Obra para Atendimento de Unidade Consumidora nº _____, celebrado em ____/____/____. B. Obra realizada pela DISTRIBUIDORA, mediante adiantamento de recursos por parte do CLIENTE, nos termos do Contrato de Execução de Obra com Adiantamento de Recursos pelo Cliente para Atendimento de Unidade Consumidora nº _____, celebrado em ____/____/____. C. Obra realizada pelo CLIENTE, nos termos do Compromisso de Restituição de Valores nº _____, celebrado em ____/____/____.		

M	PRAZO DE VIGÊNCIA
	12 (doze meses)

N	DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
	A presente contratação foi celebrada com inexigibilidade de licitação, nos termos do disposto no caput do artigo 25 e no artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme processo que aprova a inexigibilidade da licitação, Processo nº 254/2012 e publicação realizada na imprensa oficial na data a seguir indicada 14/12/2012.

O	DO VALOR ESTIMADO
	O valor total estimado do presente Contrato, exclusivamente para os fins da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, é de R\$ <u>48.000,00</u> .

P	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Conta nº: 4534	Natureza da Despesa: 3390-39	Fonte do Recurso: 0404	






CELPA	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		
	UC nº: 301060	Contrato nº: 20132026336610	Parte I

Q	CAMPO DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA DISTRIBUIDORA
DATA DE DEVOLUÇÃO DO CONTRATO ASSINADO: 25 / 02 / 13	

Por estarem justas e contratadas, as PARTES firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Belém, 18/01/2013.

CLIENTE	CONCESSIONÁRIA
 Nome: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA Cargo: PROCURADOR-GERAL DA JUSTICA CPF: 065.306.052-15	 Nome: Augusto Dantas Borges Cargo: Diretor Comercial CPF:
Nome: Cargo: CPF:	Nome: Cargo: CPF:
Nome: Cargo: CPF:	Nome: Cargo: CPF:
Testemunha Nome: Cargo: CPF:	Testemunha  Nome: JOAO DE DEUS LOBATO JUNIOR Cargo: COORDENADOR GRANDES CLIENTES CPF: 104.762.962-34



88	Mesa de centro retangular med. 0,90x0,36x0,55cm. Tampo superior: Material: Confeccionada em vidro 15mm lapidado no contorno com a superfície inferior com pintura preta causando o efeito perolizado na superfície superior. 1) Tampo intermediário: Material: Confeccionado em MDF de 10mm de espessura e revestido em folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster; (descrição técnica abaixo); Borda longitudinal: Perímetro inferior chanfrado, folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster; 2) Tampo inferior: Material: MDF de 18mm de espessura com superfície inferior em laminado melamínico de baixa pressão (descrição técnica abaixo); Bordas: Perímetro chanfrado, com acabamento em laca texturizada na cor preta. 3) Estrutura central: Composta de tubos de aço inox 20x20 mm fixados por meio de solda, possuindo ponteira em sua parte inferior de contato ao solo e pontes de silicone na superfície superior para contato com o tampo de vidro. Tratamento do aço: Aço inox: Recebe escovação e polimento, possui características físicas antioxidantes. Modelo CBCT9055 / Marca de referência: Artline	05	1.250,00	6.250,00
----	--	----	----------	----------

Foro: Belém-PA

Data da Assinatura: 24/01/2013.

Ordenador Responsável: Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Endereço do Contratado: Avenida Conselheiro Furtado, nº 593, Bairro de Batista Campos, na cidade de Belém - PA, CEP 66.025-160, E-mail inatla@nobilill.com.br, Telefone (91) 91 32121390 / 32125239.

EXTRATO DE CONTRATO
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 480988

Nº do Contrato: 201302026336610

Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº. 033/2012-MP/PA.

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Centrais Elétricas do Pará S/A.

Objeto: Fornecimento de energia elétrica a imóvel do Ministério Público do Estado do Pará, situado à Av. Dezesseis de Novembro, nº 36, Belém/PA.

Vigência: 03/2013 a 02/2014.

Valor: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) total estimado.

Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1297.4534, Elemento de Despesa: 339039.

Fonte: 0101.

Foro: Belém.

Data da Assinatura: 18/01/2013.

Ordenador responsável: Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida.

Endereço do Contratado: Rod. Augusto Montenegro, Km 8,5 Bairro Coqueiro, CEP: 66823-010, Belém - PA.v

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 480996

Nº. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 007/2013-MP/PA.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 083/2012-MP/PA

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - ME
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Mobiliário
Vigência: 25/01/2013 a 24/01/2014.

Preços Registrados:

LOTE III REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (COM ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)				
ITEM	Especificação	Qtd	Preço Unitário estimado	Total Estimado do Item
72	POLTRONA TIPO DIRETOR GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO: largura total -700mm, Altura total 1.020mm, Profundidade total 680mm Braços- Apóia-braco injetado em poliuretano integral SKIN, alma de aço; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courovin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Coluna central desmontável fixada por encaixe clínico, com rolamento a xial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola à gás, mecanismo do tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de silicone com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho. Marca: Cavaletti / Mod.4002	198	380,00	75.240,00
73	POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS: largura total-570mm, Altura total 900mm, Profundidade total 600mm; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14 mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courovin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Base fixa contínua, estrutura em tubo de aço industrial redondo 25,40mm, parede 2,25mm com ponteiros e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de nylon com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho, Marca: Cavaletti / Mod.4006	378	280,00	105.840,00

74	POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS : largura total -570mm, Altura total 900mm, Profundidade total 600mm; Braços- Apóia-braco injetado em poliuretano integral SKIN, alma de aço; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courovin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, e 6,35mm de espessura; Base fixa contínua, estrutura em tubo de aço industrial redondo 25,40mm, parede 2,25mm com ponteiros e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de nylon com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho. Marca: Cavaletti / Mod.4006	150	420,00	63.000,00
75	CADEIRA PARA DIGITADOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO: largura total -700mm, Altura total: 1030mm, Profundidade total 730mm Braços- com ganho para regulagem de altura, estrutura em polipropileno e Apóia-braco injetado em poliuretano de alta resistência com alma de aço pintado; Encosto/Assento- Em compensado multilaminado de 14mm de espessura média, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m3, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta; Revestimento em courovin preto, com proteção nas bordas arredondadas em PVC no encosto/assento; Coluna central desmontável fixada por encaixe clínico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola à gás, Mecanismo do tipo Black-system, estrutura em monobloco, assento fixo tendo 3º de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125x125mm e 160x200mm; regulável para profundidade e altura, Suporte de encosto com regulagem de altura automática através de catraca, inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, para várias posições, com molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador; Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; Base giratória desmontável com 05 haste em aço, rodízios duplos de nylon com esfera de aço, capa de proteção em polipropileno pintado a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º na cor preto liso semi-brilho, rodízios duplos reforçado de silicone com capa protetora para os rodízios. Marca: Cavaletti / M.8103 BKG	647	400,00	258.800,00

