

PROTOCOLO	NOME	EXERCÍCIO	Nº DE DIAS	PERÍODO
152160/2022	ANELICE FONSECA BELEM LEITAO SILVA	2021/2022	05	16 a 20/01/2023
152434/2022	CAROLINA SALGADO SOUZA	2021/2022	10	12 a 21/12/2022
151857/2022	GABRIELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2020/2021	30	23/11 a 22/12/2022
152119/2022	MARLON CLAYTON FERREIRA LOPES	2021/2022	09	17 a 25/11/2022
152185/2022	MAURO CEZAR COSTA ALVES	2021/2022	15	05 a 19/12/2022
152367/2022	NAIARA THAIS GURGEL MAGALHAES AIRES	2020/2021	12	05 a 16/12/2022

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
BELÉM, 17 de novembro de 2022.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa
PORTARIA Nº 0872/2022-MP/SUB-TA
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no D.O.E. de 15/01/2018,
R E S O L V E:
SUSPENDER, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

PROTOCOLO	NOME	EXERCÍCIO	PERÍODO	A CONTAR DE	DIAS RESTANTES
152548/2022	BRUNO MOREIRA SOUZA	2021/2022	07/11 a 16/12/2022	17/11/2022	20
152042/2022	CAETANA CARLA VIEGAS DA SILVA	2021/2022	03/11 a 02/12/2022	11/11/2022	22
152159/2022	CAMILA FIGUEIREDO CHAVES DELGADO	2021/2022	07 a 25/11/2022	16/11/2022	10
152575/2022	ICARO LUIZ BRITTO SAPUCAIA	2021/2022	25/11 a 24/11/2022	25/11/2022	30
151965/2022	MAYRLAN CARNEIRO AGUIAR	2021/2022	03/11 a 02/12/2022	11/11/2022	22
152124/2022	SAMUEL SOUZA GOMES	2021/2022	25/10 a 23/11/2022	16/11/2022	08

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
BELÉM, 17 de novembro de 2022.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa

Protocolo: 877976

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº da Ata de Registro de Preços: 051/2022-MP/PA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 055/2022-MP/PA
Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa CARLOS NAVARRO & CIA. LTDA (CNPJ nº 05.881.752/0001-22)
Objeto: Registro de Preços contratação de Empresa Especializada de fornecimento e instalação de persianas e rolô com ou sem bandôs, para atender as diversos prédios e unidades do Ministério Público do Estado do Pará, conforme condições, quantidades, exigências e composição dos pólos administrativos
Data da Assinatura: 17/11/2022
Vigência: 21/11/2022 a 21/11/2023
Preços Registrados:

LOTE 1 - POLO BELÉM						
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)	
01	PERSIANA HORIZONTAL LÂMINAS EM ALUMÍNIO 25 MM, COM INSTALAÇÃO. Persiana horizontal composta de lâminas com em alumínio, sem bandô, com sistema manual de recolhimento e controle de luminosidade (giratório), acionados em conjunto (tipo easy control) cadarço de sustentação e orientação das lâminas, trilho superior com mecanismo de controle (cabeceira), trilho inferior (base), dotados de tampas laterais de acabamento e, suporte adequado para fixação na parede/janela ou teto. LÂMINAS: Em alumínio micro, largura 25 mm, com tratamento antioxidante e tampas laterais em polipropileno, lâminas com pintura eletrostática, na mesma cor das lâminas. Nas CORES: Branco, Cinza, Marrom Chocolate ou Bronze Trilhos: Trilhos superior e inferior em alumínio ou aço galvanizado. A cor deverá ser a mesma das lâminas. CORDÕES e CINTAS: Cordão 100% poliéster na mesma cor das lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com o peitoril. TAMPAS de ACABAMENTO: Em polipropileno na mesma cor das lâminas. ACIONAMENTO: Acionamento giratório com bastão de acrílico transparente com cordão de 100% poliéster para recolhimento com mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: A fixação deverá ser através de buchas e parafusos segundo orientações do fabricante. SUPORTE de INSTALAÇÃO: Em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	500	R\$ 134,90	R\$ 67.450,00	
02	PERSIANA HORIZONTAL LÂMINAS EM ALUMÍNIO 50 MM, COM INSTALAÇÃO. Persiana horizontal composta de lâminas em alumínio, sem bandô, com sistema manual de recolhimento e controle de luminosidade (giratório), acionados em conjunto (tipo easy control) cadarço de sustentação e orientação das lâminas, trilho superior com mecanismo de controle (cabeceira), trilho inferior (base), dotados de tampas laterais de acabamento e, suporte adequado para fixação na parede/janela ou teto. LÂMINAS: Em alumínio micro, largura 50 mm, com tratamento antioxidante e tampas laterais em polipropileno, lâminas com pintura eletrostática, na mesma cor das lâminas. Nas CORES: Branco, Cinza, Marrom Chocolate ou Bronze. Trilhos: Trilhos superior e inferior em alumínio ou aço galvanizado. A cor deverá ser a mesma das lâminas. CORDÕES e CINTAS: Cordão 100% poliéster na mesma cor das lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com o peitoril. TAMPAS de ACABAMENTO: Em polipropileno na mesma cor das lâminas. ACIONAMENTO: Acionamento giratório com bastão de acrílico transparente com cordão de 100% poliéster para recolhimento com mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: A fixação deverá ser através de buchas e parafusos segundo recomendações do fabricante. SUPORTE de INSTALAÇÃO: Em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	250	R\$ 237,50	R\$ 59.375,00	

03	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	250	R\$ 144,40	R\$ 36.100,00
04	PERSIANA TIPO ROLÔ TELA SOLAR MANUAL SEM BANDÔ COM INSTALAÇÃO Persiana tipo rolô screen 3% tela solar, cor bege com acionamento (padrão) manual por cordinha, inclusive com todos os elementos de fixação. Bloqueio de 97% dos raios UVA/UVB e retenção a claridade. TELA SOLAR: Em tecido liso. TRILHOS: Trilhos superior e base chata em aço galvanizado. SUPORTES LATERAIS. BARRA NIVELADORA. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos segundo normas do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	30	R\$ 152,00	R\$ 4.560,00
05	PERSIANA TIPO ROLÔ TELA SOLAR MANUAL COM BANDÔ COM INSTALAÇÃO Persiana tipo rolô screen 5% tela solar, cor bege com acionamento (padrão) manual por cordinha, inclusive com todos os elementos de fixação. Bloqueio de 95% dos raios UVA/UVB e retenção a claridade. BANDÔ : Bandô em alumínio na cor coordenada do painel do rolô TELA SOLAR: Em tecido liso. TRILHOS: Trilhos superior e base chata em aço galvanizado. SUPORTES LATERAIS. BARRA NIVELADORA. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos segundo normas do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	30	R\$ 152,00	R\$ 4.560,00
06	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	250	R\$ 80,00	R\$ 20.000,00
Valor Total do Lote I = R\$					R\$ 192.045,00

LOTE 2 – POLO ANANINDEUA

Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
07	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 152,00	R\$ 7.600,00
08	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 39,90	R\$ 1.995,00
Valor Total do Lote II = R\$					R\$ 9.595,00

LOTE 3 – POLO CASTANHAL

Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
09	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	60	R\$ 136,80	R\$ 8.208,00
10	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana	Metro Linear (ML)	60	R\$ 38,57	R\$ 2.314,20
Valor Total do Lote III = R\$					R\$ 10.522,20

LOTE 4 – CAPANEMA					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
11	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPOORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 155,23	R\$ 7.761,50
12	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00
Valor Total do Lote IV = R\$					R\$ 10.511,50

LOTE 5 – POLO PARAGOMINAS					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
13	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPOORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 140,00	R\$ 7.000,00
14	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 53,00	R\$ 2.650,00
Valor Total do Lote V = R\$					R\$ 9.650,00

LOTE 6 – POLO ABAETETUBA					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
15	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana. ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPOORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 255,00	R\$ 12.750,00
16	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 54,00	R\$ 2.700,00
Valor Total do Lote VI = R\$					R\$ 15.450,00

LOTE 7 - POLO SOURCE					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
17	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 227,00	R\$ 11.350,00
18	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 64,07	R\$ 3.203,50
Valor Total do Lote VII = R\$					R\$ 14.553,50

LOTE 8 - POLO BREVES						
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)	
19	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 155,00	R\$ 7.750,00	
20	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00	
Valor Total do Lote VIII = R\$					R\$ 9.850,00	

LOTE 9 - POLO MARABÁ						
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)	
21	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm COR: bege marfim, branca ou bronze Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	100	R\$ 144,00	R\$ 14.400,00	
22	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	100	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00	
Valor Total do Lote IX = R\$					R\$ 17.900,00	

LOTE 10 – POLO REDENÇÃO					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
23	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	50	R\$ 144,00	R\$ 7.200,00
24	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	50	R\$ 57,00	R\$ 2.850,00
Valor Total do Lote X = R\$					R\$ 10.050,00

LOTE 11 – POLO TUCURUÍ					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
25	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	100	R\$ 130,32	R\$ 13.032,00
26	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	100	R\$ 57,00	R\$ 5.700,00
Valor Total do Lote XI = R\$					R\$18.732,00

LOTE 12 – POLO ALTAMIRA					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
27	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	60	R\$ 144,40	R\$ 8.664,00
28	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	60	R\$ 76,00	R\$ 4.560,00
Valor Total do Lote XII = R\$					R\$ 13.224,00

LOTE 13 – POLO SANTARÉM					
Item	Especificação técnica	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
29	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO LÂMINAS: PVC texturizado não slim, com cantos boleados, largura 89 mm. COR: bege marfim, branca ou bronze. Persiana vertical com instalação. LÂMINAS: PVC, TRILHOS EM ALUMÍNIO, EIXO EM ALUMÍNIO, TAMPAS E PEÇAS CROMADAS COM TRATAMENTO ANTI UV. CORRENTES EM PVC, FIXADORES METÁLICOS. Os acionamentos das persianas deverão ser manuais com comandos lado direito. As lâminas recolhem para o lado direito, junto ao comando. Comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o lado esquerdo, junto ao comando. Coman- do lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem todas do centro para as extremidades, metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. TRILHOS: superiores em alumínio, espessura aproximada de 0,5mm, com pintura eletrostática. CORDÕES E CINTAS: cordão 100% poliéster em cor coordenada com as lâminas. A quantidade deverá variar de acordo com a largura da persiana ACIONAMENTO: em corrente de comando boleada em PVC branco para acionamento giratório e em cordão 100% poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e resistente. FIXAÇÃO: através de buchas e parafusos adequados, segundo recomendações do fabricante. SUPORTE DE INSTALAÇÃO: em aço galvanizado.	Metro Quadrado (M2)	60	R\$ 145,30	R\$ 8.718,00
30	BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL: Bandô em alumínio para cobrir os trilhos da persiana vertical. Na mesma cor das Lâminas da persiana.	Metro Linear (ML)	60	R\$ 180,50	R\$ 10.830,00
Valor Total do Lote XIII = R\$					R\$ 19.548,00

Foro: Belém- PA
Ordenador Responsável: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Endereço da Contratada: Rua Dom Pedro I, 1000, Bairro: Umarizal, Belém-PA, CEP: 66.050-100, Contato: (91) 3242-2569/(91)98111-3786, E-mail: adm02@artmil.com.br

Protocolo: 878062

PORTARIA Nº 0866/2022-MP/SUB-TA
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n.º 114/2018-MP/PJ, de 12/01/2018, publicada no D.O.E. de 15/01/2018,
R E S O L V E:
CONCEDER aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da Lei nº 5.810/1994:
ALEXANDRE BRITO CARDIAS JUNIOR - Período: 09 a 10/11/2022 - GEDOC nº 152039/2022
ANA GABRIELLA FALCAO NETO DA CRUZ - Período: 08 a 09/11/2022 - GEDOC nº 151762/2022
CICERO WILLES DA SILVA - Período: 10/11/2022 - GEDOC nº 152049/2022
DOUGLAS ARAUJO DA PAZ - Período: 16/11/2022 - GEDOC nº 152353/2022
EDNALVA ROSA DOS SANTOS - Período: 07/11/2022 - GEDOC nº 151968/2022
EDNALVA ROSA DOS SANTOS - Período: 11/11/2022 - GEDOC nº 151971/2022
ELIANA DOS SANTOS AQUINO - Período: 09/11/2022 - GEDOC nº 151806/2022
JERONIMO ALVES DA SILVA - Período: 07 a 11/11/2022 - GEDOC nº 151942/2022
JESUINA CARVALHO WATANABE - Período: 04/11/2022 - GEDOC nº 152038/2022
JORGE PEREIRA SALES JUNIOR - Período: 03/11/2022 - GEDOC nº 151987/2022
KARINA MOTOKI KONDO - Período: 26/10 a 01/11/2022 - GEDOC nº 152016/2022
KELLY DE SANT ANNA MAGALHAES DA FONSECA - Período: 21/11 a 20/12/2022 - GEDOC nº 152015/2022
MARCOS PESSOA DA COSTA - Período: 03 a 11/11/2022 - GEDOC nº 152249/2022
MARIA STELA DA PAZ VERAS - Período: 06/10/2022 - GEDOC nº 147011/2022
PATRICIA GUEDES DO VALE - Período: 16 a 18/11/2022 - GEDOC nº 152126/2022
ROSILDA PACHECO E SILVA - Período: 10 a 14/11/2022 - GEDOC nº 152097/2022
SANDRO DA CRUZ E SILVA - Período: 11/11/2022 - GEDOC nº 151940/2022
VANIA SOCORRO SIQUEIRA RODRIGUES - Período: 10/11/2022 - GEDOC nº 152035/2022
VENUSA MARIA SANTOS FREIRE - Período: 04 a 09/11/2022 - GEDOC nº 151808/2022
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém/PA, 16 de novembro de 2022.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0870/2022-MP/SUB-TA
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICOADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n.º 114/2018- MP/PJ, de 12 de janeiro de 2018,
R E S O L V E:
CONCEDER aos servidores abaixo relacionados Licença Casamento, com fulcro no artigo 72, II, da Lei nº 5.810/94:
DANIEL LINHARES DO NASCIMENTO - Período: 31/10 a 07/11/2022 - GEDOC nº 150549/2022
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 17 de novembro de 2022.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa

Protocolo: 878031

PORTARIA Nº 0860/2022-MP/SUB-TA
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n.º 114/2018- MP/PJ, de 12 de janeiro de 2018,
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor abaixo discriminado licença para tratamento de saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da Lei nº 5.810/1994:
JOSÉ RIBAMAR BARROS DA CRUZ - Período: 04/10/2022 a 01/01/2023 - GEDOC nº 146661/2022
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 16 de novembro de 2022.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa
PORTARIA Nº 0867/2022-MP/SUB-TA
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n.º 114/2018- MP/PJ, de 12/01/2018, publicada no D.O.E. de 15/01/2018, e
CONSIDERANDO os termos dos GEDOCs nº 146323/2022, 147053/2022, 149604/2022, 149543/2022, 149595/2022, 149709/2022 e 150016/2022,
R E S O L V E:
I - DESIGNAR o servidor GILVANDRO LUIS ARAÚJO, Auxiliar de Serviços Gerais, para exercer a função de Chefe do Serviço de Documentação, durante o afastamento da titular, ELAINE CRISTINA N. DO NASCIMENTO, nos períodos de 13 a 14/10/2022, 19 a 20/10/2022 e de 25 a 27/10/2022.
II - DESIGNAR o servidor, EMERSON BRUNO DE OLIVEIRA GOMES, Auxiliar de Administração, para exercer o cargo de Assistência Intermediária de Chefe da Divisão de Arquitetura, durante o afastamento da titular, ANA PRISCILA CORREA DA SILVA, no período de 30/09 a 29/10/2022.
III - DESIGNAR a servidora GLENDA DOS SANTOS SANTANA, Auxiliar de Administração, para exercer a função gratificada de Chefe de Unidade de Apoio